

# INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO  
UNE-EN 301549:2022

SITIO WEB

<https://www.comunidad.madrid/transparencia/>

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

## ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN	1
1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME	2
1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME	3
2.MUESTRA DE PÁGINAS	4
3.RESUMEN DE RESULTADOS	6
3.1.RESULTADOS GLOBALES	6
3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA	8
3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB	10
3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A	11
3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA	12
4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA	13
4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A	14
4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA	16
5.RESULTADOS: PÁGINA 1	18
5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	19
6.RESULTADOS: PÁGINA 2	24
6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	25
7.RESULTADOS: PÁGINA 3	26
7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	27
8.RESULTADOS: PÁGINA 4	28
8.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	29
9.RESULTADOS: PÁGINA 5	30
9.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	31
10.RESULTADOS: PÁGINA 6	32
10.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	33
11.RESULTADOS: PÁGINA 7	34
11.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	35
12.RESULTADOS: PÁGINA 8	37
12.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	38
13.RESULTADOS: PÁGINA 9	40
13.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	41
14.RESULTADOS: PÁGINA 10	44
14.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	45

15.RESULTADOS: PÁGINA 11	48
15.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	49
16.RESULTADOS: PÁGINA 12	50
16.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	51
17.RESULTADOS: PÁGINA 13	52
17.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	53
18.RESULTADOS: PÁGINA 14	54
18.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	55
19.RESULTADOS: PÁGINA 15	56
19.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	57
20.RESULTADOS: PÁGINA 16	58
20.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	59
21.RESULTADOS: PÁGINA 17	60
21.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	61
22.RESULTADOS: PÁGINA 18	64
22.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	65
23.RESULTADOS: PÁGINA 19	68
23.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	69
24.RESULTADOS: PÁGINA 20	70
24.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	71
25.RESULTADOS: PÁGINA 21	75
25.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	76
26.RESULTADOS: PÁGINA 22	77
26.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	78
27.RESULTADOS: PÁGINA 23	79
27.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	80
28.RESULTADOS: PÁGINA 24	83
29.RESULTADOS: PÁGINA 25	84
29.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	85
30.RESULTADOS: PÁGINA 26	87
30.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	88
31.RESULTADOS: PÁGINA 27	91
31.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	92
32.RESULTADOS: PÁGINA 28	94



32.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	95
33.RESULTADOS: PÁGINA 29	96
33.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	97
34.RESULTADOS: PÁGINA 30	98
34.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	99
35.RESULTADOS: PÁGINA 31	100
35.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	101
36.RESULTADOS: PÁGINA 32	102
36.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	103
37.RESULTADOS: PÁGINA 33	106
37.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	107
38.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO	112

## 1. INTRODUCCIÓN

---

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo *Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público* que traspone al ordenamiento jurídico español el *Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*.

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del *Observatorio de Accesibilidad Web*, es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524*, dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la *Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*, utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma *EN 301549 V3.2.1 (2021-03) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*. Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

**Este documento NO constituye el “Informe de revisión de la accesibilidad” que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.**

## 1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código\_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que **aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. **Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe**. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado "Incidencias" aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

## 1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña “Colaboración”, dentro de la [comunidad de accesibilidad](#).**
- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la [Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524](#) (subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática)

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la [Guía de validación de accesibilidad](#) web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

## 2. MUESTRA DE PÁGINAS

Teniendo en cuenta la complejidad del sitio web, a continuación se detalla la muestra de páginas incluidas en el presente análisis:

Página	URL
Página 1	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/">https://www.comunidad.madrid/transparencia/</a>
Página 2	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/contratos">https://www.comunidad.madrid/transparencia/contratos</a>
Página 3	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/donde-van-mis-impuestos">https://www.comunidad.madrid/transparencia/donde-van-mis-impuestos</a>
Página 4	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/registro-solicitudes-y-reclamaciones-ambito-transparencia">https://www.comunidad.madrid/transparencia/registro-solicitudes-y-reclamaciones-ambito-transparencia</a>
Página 5	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/presupuestos-0">https://www.comunidad.madrid/transparencia/presupuestos-0</a>
Página 6	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/coronavirus">https://www.comunidad.madrid/transparencia/coronavirus</a>
Página 7	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/agenda/acto-entrega-memoria-abogacia-general">https://www.comunidad.madrid/transparencia/agenda/acto-entrega-memoria-abogacia-general</a>
Página 8	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/terminos-inventario/transparencia-temas">https://www.comunidad.madrid/transparencia/terminos-inventario/transparencia-temas</a>
Página 9	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/?page=2">https://www.comunidad.madrid/transparencia/?page=2</a>
Página 10	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/planes-programas">https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/planes-programas</a>
Página 11	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/presupuestos-contratos-subsidios-convenios">https://www.comunidad.madrid/transparencia/presupuestos-contratos-subsidios-convenios</a>
Página 12	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/plan-normativo">https://www.comunidad.madrid/transparencia/plan-normativo</a>
Página 13	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/codigo-etico-del-alto-cargo">https://www.comunidad.madrid/transparencia/codigo-etico-del-alto-cargo</a>
Página 14	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/deuda-publica">https://www.comunidad.madrid/transparencia/deuda-publica</a>
Página 15	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/que-es-transparencia">https://www.comunidad.madrid/transparencia/que-es-transparencia</a>
Página 16	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/listas-espera-servicios-publicos">https://www.comunidad.madrid/transparencia/listas-espera-servicios-publicos</a>
Página 17	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/tramite-audiencia-e-informacion-publica">https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/tramite-audiencia-e-informacion-publica</a>
Página 18	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/planes-programas?page=7">https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/planes-programas?page=7</a>
Página 19	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/organizacion-recursos/sector-publico-autonomico">https://www.comunidad.madrid/transparencia/organizacion-recursos/sector-publico-autonomico</a>
Página 20	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/planes-programas?page=2">https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/planes-programas?page=2</a>
Página 21	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/registro-transparencia">https://www.comunidad.madrid/transparencia/registro-transparencia</a>
Página 22	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/aviso-legal">https://www.comunidad.madrid/transparencia/aviso-legal</a>
Página 23	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/servicios-procedimientos/cartas-servicios">https://www.comunidad.madrid/transparencia/servicios-procedimientos/cartas-servicios</a>
Página 24	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/patrimonio-y-bienes-administracion">https://www.comunidad.madrid/transparencia/patrimonio-y-bienes-administracion</a>
Página 25	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/financiacion-y-tributos-0">https://www.comunidad.madrid/transparencia/financiacion-y-tributos-0</a>
Página 26	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/planes-programas?page=17">https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/planes-programas?page=17</a>
Página 27	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/organizacion-recursos/personal-eventual">https://www.comunidad.madrid/transparencia/organizacion-recursos/personal-eventual</a>
Página 28	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/institucion-y-su-funcionamiento">https://www.comunidad.madrid/transparencia/institucion-y-su-funcionamiento</a>

<i>Página 29</i>	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/informacion-institucional/planes-programas-programa-formacion-personal-y-cargos-electivos-1">https://www.comunidad.madrid/transparencia/informacion-institucional/planes-programas-programa-formacion-personal-y-cargos-electivos-1</a>
<i>Página 30</i>	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/informes-intervencion">https://www.comunidad.madrid/transparencia/informes-intervencion</a>
<i>Página 31</i>	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/personal-al-servicio-administracion">https://www.comunidad.madrid/transparencia/personal-al-servicio-administracion</a>
<i>Página 32</i>	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/huella-normativa">https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/huella-normativa</a>
<i>Página 33</i>	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/normativa-en-tramitacion">https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/normativa-en-tramitacion</a>

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen: <https://www.comunidad.madrid/transparencia/>
- Forma de selección de páginas: aleatoria
- Complejidad: Media
  - Profundidad 4
  - Amplitud 8
- Selección restringida a directorio: No
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

### 3. RESUMEN DE RESULTADOS

#### 3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanto más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.

El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.


La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	8.68
Nivel de adecuación estimado	A
Situación de cumplimiento estimada	Parcialmente conforme

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).

**Distribución de páginas según el Nivel de adecuación estimado**




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	20	60.61%
A	0	0%
No Válido	13	39.39%

### 3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).

**Puntuación media y Nivel de adecuación estimado de página**



Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
<a href="#">Página 1</a>	7.5	No Válido
<a href="#">Página 2</a>	9.5	AA
<a href="#">Página 3</a>	9.5	AA
<a href="#">Página 4</a>	9.5	AA
<a href="#">Página 5</a>	9.5	AA
<a href="#">Página 6</a>	8.9	AA
<a href="#">Página 7</a>	8.4	No Válido
<a href="#">Página 8</a>	8.4	No Válido
<a href="#">Página 9</a>	8.0	No Válido
<a href="#">Página 10</a>	7.9	No Válido
<a href="#">Página 11</a>	8.9	AA
<a href="#">Página 12</a>	9.5	AA
<a href="#">Página 13</a>	9.5	AA
<a href="#">Página 14</a>	9.5	AA
<a href="#">Página 15</a>	8.9	AA
<a href="#">Página 16</a>	9.5	AA
<a href="#">Página 17</a>	7.4	No Válido
<a href="#">Página 18</a>	7.9	No Válido
<a href="#">Página 19</a>	8.9	AA
<a href="#">Página 20</a>	7.4	No Válido
<a href="#">Página 21</a>	8.9	AA
<a href="#">Página 22</a>	8.9	AA
<a href="#">Página 23</a>	7.9	No Válido
<a href="#">Página 24</a>	10.0	AA
<a href="#">Página 25</a>	8.4	No Válido
<a href="#">Página 26</a>	7.9	No Válido
<a href="#">Página 27</a>	9.0	AA
<a href="#">Página 28</a>	8.9	AA
<a href="#">Página 29</a>	8.9	AA
<a href="#">Página 30</a>	9.5	AA
<a href="#">Página 31</a>	9.5	AA
<a href="#">Página 32</a>	7.4	No Válido
<a href="#">Página 33</a>	6.8	No Válido


### 3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.

El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentrar los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

### 3.3.1. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A


Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	9.40
1.2 Uso de encabezados	9.10
1.3 Uso de listas	9.70
1.4 Tablas de datos	10
1.5 Agrupación estructural	8.20
1.6 Separación de contenido y presentación	0.30
1.7 Identificación del idioma principal	10
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	10
1.9 Formularios y etiquetas	8.50
1.10 Formularios y estructura	7.60
1.11 Título de página y de marcos	10
1.12 Enlaces descriptivos	8.20
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	3.90
<b>Puntuación Media A</b>	<b>8.21</b>

### 3.3.2. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA

Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	10
2.2 Legibilidad y contraste	10
2.3 Maquetación adaptable	10
2.4 Múltiples vías de navegación	10
2.5 Independencia del dispositivo	10
2.6 Navegación consistente	10
<b>Puntuación Media AA</b>	<b>10.00</b>

## 4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

---

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0"** y **Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

#### 4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
<i>Página 1</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
<i>Página 2</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 3</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 4</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 5</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 6</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
<i>Página 7</i>	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P
<i>Página 8</i>	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
<i>Página 9</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	1 P	0 F
<i>Página 10</i>	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F
<i>Página 11</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
<i>Página 12</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 13</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 14</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 15</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
<i>Página 16</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 17</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F	1 P	0 F
<i>Página 18</i>	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F
<i>Página 19</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
<i>Página 20</i>	0 F	1 P	1 P	- P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F
<i>Página 21</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
<i>Página 22</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
<i>Página 23</i>	1 P	0 F	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F
<i>Página 24</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 25</i>	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
<i>Página 26</i>	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	0 F
<i>Página 27</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
<i>Página 28</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
<i>Página 29</i>	0 F	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 30</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 31</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 32</i>	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F	1 P	0 F
<i>Página 33</i>	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	0 F	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	0 F	1 P	0 F
Sitio web	C	C	C	C	NC	NC	C	C	NC	NC	C	NC	C	NC

**Modalidad de Verificación en una página**

-: Valor No Puntúa  
1: Valor 1  
0: Valor 0  
P: Modalidad PASA  
F: Modalidad FALLA

**Conformidad de verificación en el sitio web**

C: Conforme  
NC: No conforme  
NA: No aplica

**Verificaciones**

- 1.1 Existencia de alternativas textuales
- 1.2 Uso de encabezados
- 1.3 Uso de listas
- 1.4 Tablas de datos
- 1.5 Agrupación estructural
- 1.6 Separación de contenido y presentación
- 1.7 Identificación del idioma principal
- 1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario
- 1.9 Formularios y etiquetas
- 1.10 Formularios y estructura
- 1.11 Título de página y de marcos
- 1.12 Enlaces descriptivos
- 1.13 Cambios de contexto
- 1.14 Compatibilidad

## 4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
<i>Página 1</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 2</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 3</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 4</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 5</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 6</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 7</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 8</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 9</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 10</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 11</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 12</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 13</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 14</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 15</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 16</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 17</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 18</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 19</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 20</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 21</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 22</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 23</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 24</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 25</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 26</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 27</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 28</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 29</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 30</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 31</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 32</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 33</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Sitio web	C	C	C	C	C	C

**Modalidad de Verificación en una página**

-: Valor No Puntúa

1: Valor 1

0: Valor 0

P: Modalidad PASA

F: Modalidad FALLA

**Conformidad de verificación en el sitio web**

C: Conforme

NC: No conforme

NA: No aplica

**Verificaciones**

2.1 Identificación de los cambios de idioma

2.2 Legibilidad y contraste

2.3 Maquetación adaptable

2.4 Múltiples vías de navegación

2.5 Independencia del dispositivo

2.6 Navegación consistente

## 5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/">https://www.comunidad.madrid/transparencia/</a>
Puntuación media	7.50
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.5 Agrupación estructural

**Problema** Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
531	46	<pre> &lt;DIV class="views-field views-field-title"&gt; &lt;SPAN class="field-content"&gt; &lt;A href="/transparencia/agenda/firma-del-convenio-comunidad-madrid-y-camara-oficial-comercio-industria-y-servicios-madrid-0"&gt; FIRMA DEL CONVENIO ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID Y LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE MADRID PARA LA FORMALIZACIÓN POR CONCESIÓN DIRECTA DE UNA SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA CORRESPONSABILIDAD &lt;/A&gt; &lt;/SPAN&gt; &lt;/DIV&gt; </pre>

### 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema** Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
1	290337	<pre> https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_CTSvvnfdyugEfQOJPsSgl8MoCbgGtzFhYkINxJXcfc.css content:"Fecha de caducidad en el registro" </pre>

### 1.9 Formularios y etiquetas

**Problema** No se realiza la asociación explícita adecuadamente entre controles y etiquetas.

La asociación explícita elimina la dependencia en la colocación de la etiqueta y su control, ya que los agentes de usuario los asociarán automáticamente.

Para realizar dicha asociación se debe utilizar el elemento LABEL con el atributo for, de forma que el valor del atributo id de cada control coincida con el valor del atributo for de su respectiva etiqueta, pudiendo emplearse una única vez el mismo valor del atributo id.

Todas las etiquetas (elementos LABEL) deben estar asociadas explícitamente con un único campo de formulario.

Línea	Columna	Código
594	31	<LABEL for="edit-fecha-max">

## 1.9 Formularios y etiquetas

### **Problema** Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
1	115434	Fecha

## 1.12 Enlaces descriptivos

### **Problema** Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
688	53	<pre> &lt;A href="https://www.bocm.es/" tabindex="0"&gt;&lt;DIV class="group-parrafo field-group-div pg-onclick"&gt; &lt;DIV class="field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden"&gt;&lt;DIV class="field-items"&gt;&lt;DIV class="field-item even"&gt;&lt;IMG alt="" height="50" src="https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/styles/carrusel_enlace_home/public/portal-bocm.png?itok=KTHQBHoL" typeof="foaf:Image" width="200"/&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/A&gt; </pre>
699	72	<pre> &lt;A href="http://www.madrid.org/contratospublicos" tabindex="0"&gt;&lt;DIV class="group-parrafo field-group-div pg-onclick"&gt; &lt;DIV class="field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden"&gt;&lt;DIV class="field-items"&gt;&lt;DIV class="field-item even"&gt;&lt;IMG alt="" height="50" src="https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/styles/carrusel_enlace_home/public/portal-contratacion_publica.png?itok=OgFvwkgc" typeof="foaf:Image" width="200"/&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/A&gt; </pre>
710	115	<pre> &lt;A href="https://www.comunidad.madrid/servicios/administracion-digital-punto-acceso-general" tabindex="0"&gt;&lt;DIV class="group-parrafo field-group-div pg-onclick"&gt; &lt;DIV class="field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden"&gt;&lt;DIV class="field-items"&gt;&lt;DIV class="field-item even"&gt;&lt;IMG alt="" height="50" src="https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/styles/carrusel_enlace_home/public/portal_ciudadano.png?itok=vSgJsAoU" typeof="foaf:Image" width="200"/&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/A&gt; </pre>

Línea	Columna	Código
721	84	<pre> &lt;A href="http://www.comunidad.madrid/gobierno/datos-abiertos" tabindex="0"&gt;&lt;DIV class="group-parrafo field-group-div pg-onclick"&gt; &lt;DIV class="field field-name-field-image field-type-image field- label-hidden"&gt;&lt;DIV class="field-items"&gt;&lt;DIV class="field-item even"&gt;&lt;IMG alt="" height="50" src="https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/s tyles/carrusel_enlace_home/public/portal- datos_abiertos.png?itok=FYvz7cPw" typeof="foaf:Image" width="200"/&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/A&gt; </pre>
732	60	<pre> &lt;A href="http://www.comunidad.madrid" tabindex="0"&gt;&lt;DIV class="group- parrafo field-group-div pg-onclick"&gt; &lt;DIV class="field field-name-field-image field-type-image field- label-hidden"&gt;&lt;DIV class="field-items"&gt;&lt;DIV class="field-item even"&gt;&lt;IMG alt="" height="50" src="https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/s tyles/carrusel_enlace_home/public/portal- comunidad_madrid.png?itok=KGCzpk0A" typeof="foaf:Image" width="200"/&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/A&gt; </pre>

## 1.14 Compatibilidad

### Problema Uso de identificadores repetidos en la misma página.

Los identificadores (atributo id) se emplean para identificar de forma unívoca los elementos en la página. Son de utilidad para establecer relaciones entre los contenidos, como relacionar las etiquetas con los controles de formulario o las celdas de datos con las celdas de encabezado en las tablas de datos. Por tanto, los identificadores usados deben ser únicos en cada página para que se puedan establecer estas relaciones unívocas. Si necesita repetir el mismo identificador para varios elementos considere el uso de clases en su lugar (atributo class).

Línea	Columna	Código
295	5	<pre> ent"&gt; &lt;form action="/transparencia/buscar" method="get" id="views- exposed-form-search-solr6-page" accept-charset="UTF-8"&gt;&lt;div&gt;&lt; </pre>
297	11	<pre> &lt;div id="edit-t-wrapper" class="views-exposed-widjet views- widjet-filter-search_api_views_fulltext"&gt; </pre>
307	7	<pre> n"&gt; &lt;input type="submit" id="edit-submit-search-solr6" value="Buscar" class="form-submit" title="Buscar en todo el sitio de Transparencia"&gt; &lt;/ </pre>
597	2	<pre> &lt;/label&gt; &lt;fieldset class="form-wrapper" id="edit-form-container"&gt;&lt;legen </pre>
598	2	<pre> -month"&gt; &lt;select onchange="rellenaFechaAcuerdos()" onload="rellenaFechaAcuerdos()" id="edit-month" name="month" class="form-select" title="Seleccionar mes"&gt;&lt;optio </pre>
601	2	<pre> m-year"&gt; &lt;select onchange="rellenaFechaAcuerdos()" onload="rellenaFechaAcuerdos()" id="edit-year" name="year" class="form-select" title="Seleccionar año"&gt;&lt;optio </pre>
611	7	<pre> n"&gt; &lt;fieldset class="form-wrapper" id="edit-form-container"&gt;&lt;legen </pre>
612	2	<pre> -month"&gt; &lt;select onchange="rellenaFechaAcuerdos()" onload="rellenaFechaAcuerdos()" id="edit-month" name="month" class="form-select" title="Seleccionar mes"&gt;&lt;optio </pre>

Línea	Columna	Código
615	2	<pre>m-year"&gt; &lt;select onchange="rellenaFechaAcuerdos()" onload="rellenaFechaAcuerdos()" id="edit-year" name="year" class="form-select" title="Seleccionar año"&gt;&lt;optio</pre>

## 1.14 Compatibilidad

### Problema Ausencia de entrecomillado para los valores de atributos.

El marcado debe ser correcto para evitar que se produzcan errores en el código que puedan dificultar la interpretación del mismo por parte de las aplicaciones de usuarios. Para que los navegadores identifiquen sin posibilidad de error cuál es el valor de cada atributo éste se ha de entrecomillar para delimitar de forma explícita sus límites.

Línea	Columna	Código
69	11	<pre>&lt;li&gt;&lt;a class="logo_datosabiertos" href="http://www.comunidad.madrid/gobierno/datos-abiertos" title="Portal Datos Abiertos" rel="home" id="logo Datos Abiertos"&gt;</pre>
72	24	<pre>index="0"&gt;&lt;a class="logo_participacion" href="https://participa.madrid.org/" title="Portal Participacion" rel="home" id="logo Participacion"&gt;</pre>
82	7	<pre>a&gt; &lt;a class="logo_icm" href="https://comunidad.madrid" title="Portal Comunidad de Madrid" rel="home" id="logo Comunidad de Madrid"&gt;</pre>

## 1.14 Compatibilidad

### Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
5	102	<pre>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs s_hHVt_nfuYLSqjQedcEQfvXfO8WaCxR87s5C0VMRh98o.css Encontrado error de parseo en: ;</pre>
5	102	<pre>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs s_hHVt_nfuYLSqjQedcEQfvXfO8WaCxR87s5C0VMRh98o.css Encontrado error de parseo en: ;</pre>
5	102	<pre>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs s_hHVt_nfuYLSqjQedcEQfvXfO8WaCxR87s5C0VMRh98o.css Encontrado error de parseo en: ;</pre>
5	102	<pre>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs s_hHVt_nfuYLSqjQedcEQfvXfO8WaCxR87s5C0VMRh98o.css Encontrado error de parseo en: ;</pre>
5	102	<pre>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs s_hHVt_nfuYLSqjQedcEQfvXfO8WaCxR87s5C0VMRh98o.css Encontrado error de parseo en: ;</pre>
5	102	<pre>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs s_hHVt_nfuYLSqjQedcEQfvXfO8WaCxR87s5C0VMRh98o.css Encontrado error de parseo en: ;</pre>



## 6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	Contratos   Portal de Transparencia
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/contratos">https://www.comunidad.madrid/transparencia/contratos</a>
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema** **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
1	290337	<pre> https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_CTSvvnndyugEfQOJPSSgl8MoCbgGtzPhYkINxJXcfc.css content:"Fecha de caducidad en el registro" </pre>

## 7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	Dónde van mis impuestos   Portal de Transparencia
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/donde-van-mis-impuestos">https://www.comunidad.madrid/transparencia/donde-van-mis-impuestos</a>
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema** **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
1	290337	<code>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_CTSvvnndyugEfQOJPSSgl8MoCbgGtzPhYkINxJXcfc.css content:"Fecha de caducidad en el registro"</code>

## 8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	Registro de solicitudes y reclamaciones en el ámbito de transparencia   Portal de Transparencia
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/registro-solicitudes-y-reclamaciones-ambito-transparencia">https://www.comunidad.madrid/transparencia/registro-solicitudes-y-reclamaciones-ambito-transparencia</a>
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema** **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
1	290337	<pre> https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_CTSvvnndyugEfQOJPSSgl8MoCbgGtzPhYkINxJXcfc.css content:"Fecha de caducidad en el registro" </pre>

## 9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	Presupuestos   Portal de Transparencia
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/presupuestos-0">https://www.comunidad.madrid/transparencia/presupuestos-0</a>
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema** **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
1	290337	<pre> https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_CTSvvnndyugEfQOJPSSgl8MoCbgGtzPhYkINxJXcfc.css content:"Fecha de caducidad en el registro" </pre>

## 10. RESULTADOS: PÁGINA 6

Título	Coronavirus   Portal de Transparencia
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/coronavirus">https://www.comunidad.madrid/transparencia/coronavirus</a>
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema** **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
1	290337	<code>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_CTSvvnndyugEfQOJPSSgl8MoCbgGtzPhYkINxJXcfc.css content:"Fecha de caducidad en el registro"</code>

### 1.14 Compatibilidad

**Problema** **Ausencia de entrecorillado para los valores de atributos.**

El marcado debe ser correcto para evitar que se produzcan errores en el código que puedan dificultar la interpretación del mismo por parte de las aplicaciones de usuarios. Para que los navegadores identifiquen sin posibilidad de error cuál es el valor de cada atributo éste se ha de entrecorillar para delimitar de forma explícita sus límites.

Línea	Columna	Código
71	11	<code>&lt;li&gt;&lt;a class="logo_datosabiertos" href="http://www.comunidad.madrid/gobierno/datos-abiertos" title="Portal Datos Abiertos" rel="home" id="logo Datos Abiertos"&gt;</code>
74	24	<code>index="0"&gt;&lt;a class="logo_participacion" href="https://participa.madrid.org/" title="Portal Participacion" rel="home" id="logo Participacion"&gt;</code>
84	7	<code>a&gt; &lt;a class="logo_icm" href="https://comunidad.madrid" title="Portal Comunidad de Madrid" rel="home" id="logo Comunidad de Madrid"&gt;</code>

## 11. RESULTADOS: PÁGINA 7

Título	Acto entrega de la Memoria Abogacía General   Portal de Transparencia
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/agenda/acto-entrega-memoria-abogacia-general">https://www.comunidad.madrid/transparencia/agenda/acto-entrega-memoria-abogacia-general</a>
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.2 Uso de encabezados

#### **Problema** Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
370	24	<H2 class="pane-title">

### 1.2 Uso de encabezados

#### **Problema** Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
370	24	<H2 class="pane-title">

### 1.6 Separación de contenido y presentación

#### **Problema** Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
1	290337	<code>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_CTSvvnfdyugEfQOJPSSg18MoCbgGtzPhYkINxJXcfc.css</code> <code>content:"Fecha de caducidad en el registro"</code>

## 1.12 Enlaces descriptivos

### **Problema** Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
373	16	<code>&lt;A href=""&gt;</code> <code>&lt;/A&gt;</code>

## 12. RESULTADOS: PÁGINA 8

Título	Transparencia por temas   Portal de Transparencia
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/terminos-inventario/transparencia-temas">https://www.comunidad.madrid/transparencia/terminos-inventario/transparencia-temas</a>
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 12.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.2 Uso de encabezados

**Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
267	55	<H1 class="title" id="page-title">

### 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
1	290337	https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_CTSvvnndyugEfQOJPsSg18MoCbgGtzFhYkINxJXcfc.css content:"Fecha de caducidad en el registro"

### 1.14 Compatibilidad

**Problema Ausencia de entrecomillado para los valores de atributos.**

El marcado debe ser correcto para evitar que se produzcan errores en el código que puedan dificultar la interpretación del mismo por parte de las aplicaciones de usuarios. Para que los navegadores identifiquen sin posibilidad de error cuál es el valor de cada atributo éste se ha de entrecomillar para delimitar de forma explícita sus límites.

Línea	Columna	Código
66	11	<li><a class="logo_datosabiertos" href="http://www.comunidad.madrid/gobierno/datos-abiertos" title="Portal Datos Abiertos" rel="home" id="logo Datos Abiertos">

Línea	Columna	Código
69	24	<pre>index="0"&gt;&lt;a class="logo_participacion" href="https://participa.madrid.org/" title="Portal Participacion" rel="home" id="logo Participacion"&gt;</pre>
79	7	<pre>a&gt; &lt;a class="logo_icm" href="https://comunidad.madrid" title="Portal Comunidad de Madrid" rel="home" id="logo Comunidad de Madrid"&gt;</pre>

### 13. RESULTADOS: PÁGINA 9

Título	Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/?page=2">https://www.comunidad.madrid/transparencia/?page=2</a>
Puntuación media	8.00
Nivel de adecuación estimado	No Válido

#### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

#### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 13.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema** Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
1	290337	<code>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_CTSvvnndyugEfQOJPSSgl8MoCbgGtzPhYkINxJXcfc.css content:"Fecha de caducidad en el registro"</code>

### 1.9 Formularios y etiquetas

**Problema** No se realiza la asociación explícita adecuadamente entre controles y etiquetas.

La asociación explícita elimina la dependencia en la colocación de la etiqueta y su control, ya que los agentes de usuario los asociarán automáticamente.

Para realizar dicha asociación se debe utilizar el elemento LABEL con el atributo for, de forma que el valor del atributo id de cada control coincida con el valor del atributo for de su respectiva etiqueta, pudiendo emplearse una única vez el mismo valor del atributo id.

Todas las etiquetas (elementos LABEL) deben estar asociadas explícitamente con un único campo de formulario.

Línea	Columna	Código
586	31	<code>&lt;LABEL for="edit-fecha-max"&gt;</code>

### 1.9 Formularios y etiquetas

**Problema** Etiquetas de campos de formulario (LABEL) ocultas visualmente.

Las etiquetas LABEL de los campos de formulario no pueden estar ocultas visualmente si no existe otro mecanismo para indicar la función del campo como, por ejemplo, el título del mismo (title). Todos los usuarios deben poder acceder a esta información, incluyendo los usuarios de navegadores gráficos.

Línea	Columna	Código
1	115434	Fecha

### 1.12 Enlaces descriptivos

**Problema** Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
680	53	<pre> &lt;A href="https://www.bocm.es/" tabindex="0"&gt;&lt;DIV class="group-parrafo field-group-div pg-onclick"&gt; &lt;DIV class="field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden"&gt;&lt;DIV class="field-items"&gt;&lt;DIV class="field-item even"&gt;&lt;IMG alt="" height="50" src="https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/styles/carrusel_enlace_home/public/portal-bocm.png?itok=KTHQBHoL" typeof="foaf:Image" width="200"/&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/A&gt; </pre>
691	72	<pre> &lt;A href="http://www.madrid.org/contratospublicos" tabindex="0"&gt;&lt;DIV class="group-parrafo field-group-div pg-onclick"&gt; &lt;DIV class="field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden"&gt;&lt;DIV class="field-items"&gt;&lt;DIV class="field-item even"&gt;&lt;IMG alt="" height="50" src="https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/styles/carrusel_enlace_home/public/portal-contratacion_publica.png?itok=OgFvwkgc" typeof="foaf:Image" width="200"/&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/A&gt; </pre>
702	115	<pre> &lt;A href="https://www.comunidad.madrid/servicios/administracion-digital-punto-acceso-general" tabindex="0"&gt;&lt;DIV class="group-parrafo field-group-div pg-onclick"&gt; &lt;DIV class="field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden"&gt;&lt;DIV class="field-items"&gt;&lt;DIV class="field-item even"&gt;&lt;IMG alt="" height="50" src="https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/styles/carrusel_enlace_home/public/portal_ciudadano.png?itok=vSqJsAoU" typeof="foaf:Image" width="200"/&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/A&gt; </pre>
713	84	<pre> &lt;A href="http://www.comunidad.madrid/gobierno/datos-abiertos" tabindex="0"&gt;&lt;DIV class="group-parrafo field-group-div pg-onclick"&gt; &lt;DIV class="field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden"&gt;&lt;DIV class="field-items"&gt;&lt;DIV class="field-item even"&gt;&lt;IMG alt="" height="50" src="https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/styles/carrusel_enlace_home/public/portal-datos_abiertos.png?itok=FYvz7cPw" typeof="foaf:Image" width="200"/&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/A&gt; </pre>
724	60	<pre> &lt;A href="http://www.comunidad.madrid" tabindex="0"&gt;&lt;DIV class="group-parrafo field-group-div pg-onclick"&gt; &lt;DIV class="field field-name-field-image field-type-image field-label-hidden"&gt;&lt;DIV class="field-items"&gt;&lt;DIV class="field-item even"&gt;&lt;IMG alt="" height="50" src="https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/styles/carrusel_enlace_home/public/portal-comunidad_madrid.png?itok=KGCzpk0A" typeof="foaf:Image" width="200"/&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt; &lt;/DIV&gt; &lt;/A&gt; </pre>

## 1.14 Compatibilidad

**Problema** Ausencia de entrecomillado para los valores de atributos.

El marcado debe ser correcto para evitar que se produzcan errores en el código que puedan dificultar la interpretación del mismo por parte de las aplicaciones de usuarios. Para que los navegadores identifiquen sin posibilidad de error cuál es el valor de cada atributo éste se ha de entrecomillar para delimitar de forma explícita sus límites.

Línea	Columna	Código
69	11	<code>&lt;li&gt;&lt;a class="logo_datosabiertos" href="http://www.comunidad.madrid/gobierno/datos-abiertos" title="Portal Datos Abiertos" rel="home" id="logo Datos Abiertos"&gt;</code>
72	24	<code>index="0"&gt;&lt;a class="logo_participacion" href="https://participa.madrid.org/" title="Portal Participacion" rel="home" id="logo Participacion"&gt;</code>
82	7	<code>a&gt; &lt;a class="logo_icm" href="https://comunidad.madrid" title="Portal Comunidad de Madrid" rel="home" id="logo Comunidad de Madrid"&gt;</code>

1.14 Compatibilidad

**Problema** Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
5	102	<code>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_hHVt_nfuYLSqjQedcEQfvXfO8WaCxR87s5C0VMRh98o.css Encontrado error de parseo en: ;</code>
5	102	<code>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_hHVt_nfuYLSqjQedcEQfvXfO8WaCxR87s5C0VMRh98o.css Encontrado error de parseo en: ;</code>
5	102	<code>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_hHVt_nfuYLSqjQedcEQfvXfO8WaCxR87s5C0VMRh98o.css Encontrado error de parseo en: ;</code>
5	102	<code>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_hHVt_nfuYLSqjQedcEQfvXfO8WaCxR87s5C0VMRh98o.css Encontrado error de parseo en: ;</code>
5	102	<code>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_hHVt_nfuYLSqjQedcEQfvXfO8WaCxR87s5C0VMRh98o.css Encontrado error de parseo en: ;</code>
5	102	<code>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_hHVt_nfuYLSqjQedcEQfvXfO8WaCxR87s5C0VMRh98o.css Encontrado error de parseo en: ;</code>

## 14. RESULTADOS: PÁGINA 10

Título	Planes y programas   Portal de Transparencia
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/planes-programas">https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/planes-programas</a>
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	0	Falla
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 14.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.5 Agrupación estructural

**Problema** Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
394	48	<pre> &lt;DIV class="field-item even"&gt; La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha impulsado la seguridad del paciente desde el año 2004, en el que se creó el Observatorio... &lt;A class="more-link" href="/transparencia/informacion- institucional/planes-programas/estrategia-seguridad-del-servicio- madrileno-salud-2015"&gt; Ver más &lt;/A&gt; &lt;/DIV&gt; </pre>
428	48	<pre> &lt;DIV class="field-item even"&gt; El Libro Blanco de la Hepatitis C en la Comunidad de Madrid, 2016- 2019, se configura como documento de carácter estratégico que recoge propuestas de... &lt;A class="more-link" href="/transparencia/informacion- institucional/planes-programas/libro-blanco-hepatitis-c-comunidad- madrid-2016-2019"&gt; Ver más &lt;/A&gt; &lt;/DIV&gt; </pre>
496	48	<pre> &lt;DIV class="field-item even"&gt; Con el reto y la visión de que la asistencia sanitaria en los centros, servicios y unidades del Servicio Madrileño de Salud y de la Consejería de... &lt;A class="more-link" href="/transparencia/informacion- institucional/planes-programas/plan-humanizacion-asistencia- sanitaria-2016-2019"&gt; Ver más &lt;/A&gt; &lt;/DIV&gt; </pre>
530	48	<pre> &lt;DIV class="field-item even"&gt; Las enfermedades poco frecuentes (EPF) son aquellas que se caracterizan por su baja prevalencia, alto nivel de complejidad incluyendo la dificultad... &lt;A class="more-link" href="/transparencia/informacion- institucional/planes-programas/plan-mejora-atencion-sanitaria- personas-enfermedades-poco"&gt; Ver más &lt;/A&gt; &lt;/DIV&gt; </pre>
564	48	<pre> &lt;DIV class="field-item even"&gt; En el contexto de la crisis de la COVID-19, la Comisión Europea ha reforzado el marco actual de ayuda a los Estados miembros proporcionando ayudas... &lt;A class="more-link" href="/transparencia/informacion- institucional/planes-programas/plan-medidas-antifraude-ejecucion-del- plan-recuperacion"&gt; Ver más &lt;/A&gt; &lt;/DIV&gt; </pre>

Línea	Columna	Código
598	48	<pre>&lt;DIV class="field-item even"&gt; El texto refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en su... &lt;A class="more-link" href="/transparencia/informacion- institucional/planes-programas/i-plan-igualdad-mujeres-y-hombres- administracion"&gt; Ver más &lt;/A&gt; &lt;/DIV&gt;</pre>
632	48	<pre>&lt;DIV class="field-item even"&gt; La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a través de los centros sanitarios y sus profesionales, ha trabajado históricamente en el alivio... &lt;A class="more-link" href="/transparencia/informacion- institucional/planes-programas/estrategia-atencion-al-dolor-2017- 2020"&gt; Ver más &lt;/A&gt; &lt;/DIV&gt;</pre>
666	48	<pre>&lt;DIV class="field-item even"&gt; El Plan de Inmigración de la Comunidad de Madrid 2019-2021 tiene como objetivo principal lograr que las personas extranjeras dejen de requerir un... &lt;A class="more-link" href="/transparencia/informacion- institucional/planes-programas/plan-inmigracion-comunidad-madrid- 2019-2021"&gt; Ver más &lt;/A&gt; &lt;/DIV&gt;</pre>
700	48	<pre>&lt;DIV class="field-item even"&gt; El Plan Regional de Innovación de la Sanidad de la Comunidad de Madrid para el período 2018-2020 fue aprobado por el Consejo de Gobierno el 18 de... &lt;A class="more-link" href="/transparencia/informacion- institucional/planes-programas/plan-regional-innovacion-sanidad- comunidad-madrid-2018"&gt; Ver más &lt;/A&gt; &lt;/DIV&gt;</pre>

## 1.6 Separación de contenido y presentación

### **Problema** Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
1	290337	<pre>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs s_CTSvvnfdyugEfQOJPsSg18MoCbgGtzFhYkINxJXcfc.css content:"Fecha de caducidad en el registro"</pre>

## 1.10 Formularios y estructura

### **Problema** Elementos `OPTGROUP` que carece de una etiqueta que los identifique.

Los grupos de opciones `OPTION` en los elementos `SELECT` se deben marcar con el elemento `OPTGROUP`. Cada uno de dichos grupos `OPTGROUP` debe disponer de un atributo `label` donde se proporciona una etiqueta (no vacía) que identifique su contenido.

Línea	Columna	Código
338	152	<OPTGROUP id="unidad_organizativa_responsable">
347	124	<OPTGROUP id="temas">

## 1.14 Compatibilidad

### **Problema** Ausencia de entrecorillado para los valores de atributos.

El marcado debe ser correcto para evitar que se produzcan errores en el código que puedan dificultar la interpretación del mismo por parte de las aplicaciones de usuarios. Para que los navegadores identifiquen sin posibilidad de error cuál es el valor de cada atributo éste se ha de entrecorillar para delimitar de forma explícita sus límites.

Línea	Columna	Código
67	11	<li><a class="logo_datosabiertos" href="http://www.comunidad.madrid/gobierno/datos-abiertos" title="Portal Datos Abiertos" rel="home" id="logo Datos Abiertos">
70	24	index="0"><a class="logo_participacion" href="https://participa.madrid.org/" title="Portal Participacion" rel="home" id="logo Participacion">
80	7	a> <a class="logo_icm" href="https://comunidad.madrid" title="Portal Comunidad de Madrid" rel="home" id="logo Comunidad de Madrid">

## 1.14 Compatibilidad

### **Problema** Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	102	https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-00AQNJkIhVEDk.css Encontrado error de parseo en: ;
1	102	https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-00AQNJkIhVEDk.css Encontrado error de parseo en: ;
1	102	https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-00AQNJkIhVEDk.css Encontrado error de parseo en: ;
1	102	https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-00AQNJkIhVEDk.css Encontrado error de parseo en: ;

## 15. RESULTADOS: PÁGINA 11

Título	Convenios   Portal de Transparencia
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/presupuestos-contratos-subsvenciones/convenios">https://www.comunidad.madrid/transparencia/presupuestos-contratos-subsvenciones/convenios</a>
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 15.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema** **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
1	290337	<code>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_CTSvvnndyugEfQOJPSSgl8MoCbgGtzPhYkINxJXcfc.css content:"Fecha de caducidad en el registro"</code>

### 1.14 Compatibilidad

**Problema** **Ausencia de entrecorillado para los valores de atributos.**

El marcado debe ser correcto para evitar que se produzcan errores en el código que puedan dificultar la interpretación del mismo por parte de las aplicaciones de usuarios. Para que los navegadores identifiquen sin posibilidad de error cuál es el valor de cada atributo éste se ha de entrecorillar para delimitar de forma explícita sus límites.

Línea	Columna	Código
67	11	<code>&lt;li&gt;&lt;a class="logo_datosabiertos" href="http://www.comunidad.madrid/gobierno/datos-abiertos" title="Portal Datos Abiertos" rel="home" id="logo Datos Abiertos"&gt;</code>
70	24	<code>index="0"&gt;&lt;a class="logo_participacion" href="https://participa.madrid.org/" title="Portal Participacion" rel="home" id="logo Participacion"&gt;</code>
80	7	<code>a&gt; &lt;a class="logo_icm" href="https://comunidad.madrid" title="Portal Comunidad de Madrid" rel="home" id="logo Comunidad de Madrid"&gt;</code>

## 16. RESULTADOS: PÁGINA 12

Título	Plan normativo   Portal de Transparencia
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/plan-normativo">https://www.comunidad.madrid/transparencia/plan-normativo</a>
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 16.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema** **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
1	290337	<pre> https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_CTSvvnndyugEfQOJPSSgl8MoCbgGtzPhYkINxJXcfc.css content:"Fecha de caducidad en el registro" </pre>

## 17. RESULTADOS: PÁGINA 13

Título	Código ético del alto cargo   Portal de Transparencia
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/codigo-etico-del-alto-cargo">https://www.comunidad.madrid/transparencia/codigo-etico-del-alto-cargo</a>
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 17.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema** **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
1	290337	<code>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_CTSvvnndyugEfQOJPSSgl8MoCbgGtzPhYkINxJXcfc.css content:"Fecha de caducidad en el registro"</code>

## 18. RESULTADOS: PÁGINA 14

Título	Deuda pública   Portal de Transparencia
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/deuda-publica">https://www.comunidad.madrid/transparencia/deuda-publica</a>
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 18.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema** **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
1	290337	<code>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_CTSvvnndyugEfQOJPSSgl8MoCbgGtzPhYkINxJXcfc.css content:"Fecha de caducidad en el registro"</code>

## 19. RESULTADOS: PÁGINA 15

Título	Qué es transparencia   Portal de Transparencia
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/que-es-transparencia">https://www.comunidad.madrid/transparencia/que-es-transparencia</a>
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 19.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema** **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
1	290337	<code>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_CTSvvnndyugEfQOJPSSgl8MoCbgGtzPhYkINxJXcfc.css content:"Fecha de caducidad en el registro"</code>

### 1.14 Compatibilidad

**Problema** **Ausencia de entrecorillado para los valores de atributos.**

El marcado debe ser correcto para evitar que se produzcan errores en el código que puedan dificultar la interpretación del mismo por parte de las aplicaciones de usuarios. Para que los navegadores identifiquen sin posibilidad de error cuál es el valor de cada atributo éste se ha de entrecorillar para delimitar de forma explícita sus límites.

Línea	Columna	Código
71	11	<code>&lt;li&gt;&lt;a class="logo_datosabiertos" href="http://www.comunidad.madrid/gobierno/datos-abiertos" title="Portal Datos Abiertos" rel="home" id="logo Datos Abiertos"&gt;</code>
74	24	<code>index="0"&gt;&lt;a class="logo_participacion" href="https://participa.madrid.org/" title="Portal Participacion" rel="home" id="logo Participacion"&gt;</code>
84	7	<code>a&gt; &lt;a class="logo_icm" href="https://comunidad.madrid" title="Portal Comunidad de Madrid" rel="home" id="logo Comunidad de Madrid"&gt;</code>

## 20. RESULTADOS: PÁGINA 16

Título	Listas de espera en servicios públicos   Portal de Transparencia
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/listas-espera-servicios-publicos">https://www.comunidad.madrid/transparencia/listas-espera-servicios-publicos</a>
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 20.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema** **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
1	290337	<code>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_CTSvvnndyugEfQOJPSSgl8MoCbgGtzPhYkINxJXcfc.css content:"Fecha de caducidad en el registro"</code>

## 21. RESULTADOS: PÁGINA 17

Título	Audiencia e información   Portal de Transparencia
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/tramite-audien-cia-e-informacion-publica">https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/tramite-audien-cia-e-informacion-publica</a>
Puntuación media	7.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	0	Falla
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 21.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema** **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
1	290337	<code>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_CTSvvnfdyugEfQOJPSSgl8MoCbgGtzPhYkINxJXcfc.css content:"Fecha de caducidad en el registro"</code>

### 1.9 Formularios y etiquetas

**Problema** **Elemento SELECT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo `for` del elemento LABEL el valor del atributo `id` del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo `title` del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos `aria-label` o `aria-labelledby`.

Línea	Columna	Código
356	188	<code>&lt;SELECT class="element-invisible shs-enabled form-select shs-processed" id="edit-field-unidad-organizativa-respon-tid" name="field_unidad_organizativa_respon_tid" style="display: none;"&gt;</code>

### 1.10 Formularios y estructura

**Problema** **Se incluyen SELECT con muchas opciones no agrupadas mediante elementos OPTGROUP.**

Los grupos de opciones OPTION en los elementos SELECT se deben marcar con el elemento OPTGROUP y etiquetarse con el atributo `label`. Esto es especialmente importante en los elementos SELECT extensos con un elevado número de opciones ya que la agrupación de las opciones relacionadas entre si facilita su uso y comprensión.

Línea	Columna	Código
356	188	<code>&lt;SELECT class="element-invisible shs-enabled form-select shs-processed" id="edit-field-unidad-organizativa-respon-tid" name="field_unidad_organizativa_respon_tid" style="display: none;"&gt;</code>

### 1.10 Formularios y estructura

**Problema** **Elementos OPTGROUP que carece de una etiqueta que los identifique.**

Los grupos de opciones OPTION en los elementos SELECT se deben marcar con el elemento OPTGROUP. Cada uno de dichos grupos OPTGROUP debe disponer de un atributo label donde se proporciona una etiqueta (no vacía) que identifique su contenido.

Línea	Columna	Código
338	127	<OPTGROUP id="tipo_normativa">
347	158	<OPTGROUP id="temas">
357	147	<OPTGROUP id="consejeria">

## 1.12 Enlaces descriptivos

### Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
424	120	<A href="/transparencia/normativa-planificacion/tramite-audiencia-e-informacion-publica?page=1"/>

## 1.12 Enlaces descriptivos

### Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
384	203	<pre> &lt;A href="/transparencia/proyecto-decreto-del-consejo-gobierno-se-modifica-decreto-462015-7-mayo-del-consejo-gobierno-se"&gt; &lt;P&gt; Proyecto Decreto del Consejo de Gobierno, se modifica el Decreto 46/2015, de 7 mayo, del Consejo de Gobierno, se regula coordinación de prestación atención temprana en la Comunidad Madrid y establece procedimiento determinar necesidad atención temprana. &lt;/P&gt; &lt;/A&gt; </pre>

## 1.14 Compatibilidad

### Problema Ausencia de entrecomillado para los valores de atributos.

El marcado debe ser correcto para evitar que se produzcan errores en el código que puedan dificultar la interpretación del mismo por parte de las aplicaciones de usuarios. Para que los navegadores identifiquen sin posibilidad de error cuál es el valor de cada atributo éste se ha de entrecomillar para delimitar de forma explícita sus límites.

Línea	Columna	Código
67	11	<code>&lt;li&gt;&lt;a class="logo_datosabiertos" href="http://www.comunidad.madrid/gobierno/datos-abiertos" title="Portal Datos Abiertos" rel="home" id="logo Datos Abiertos"&gt;</code>
70	24	<code>index="0"&gt;&lt;a class="logo_participacion" href="https://participa.madrid.org/" title="Portal Participacion" rel="home" id="logo Participacion"&gt;</code>
80	7	<code>a&gt; &lt;a class="logo_icm" href="https://comunidad.madrid" title="Portal Comunidad de Madrid" rel="home" id="logo Comunidad de Madrid"&gt;</code>

## 1.14 Compatibilidad

### **Problema** Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	102	<code>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-00AQNJkIhVEDk.css Encontrado error de parseo en: ;</code>
1	102	<code>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-00AQNJkIhVEDk.css Encontrado error de parseo en: ;</code>
1	102	<code>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-00AQNJkIhVEDk.css Encontrado error de parseo en: ;</code>
1	102	<code>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-00AQNJkIhVEDk.css Encontrado error de parseo en: ;</code>

## 22. RESULTADOS: PÁGINA 18

Título	Planes y programas   Page 8   Portal de Transparencia
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/planes-programas?page=7">https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/planes-programas?page=7</a>
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	0	Falla
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 22.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.5 Agrupación estructural

**Problema** Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
462	48	<pre> &lt;DIV class="field-item even"&gt; A través de este programa se pretende actuar en las instalaciones deportivas de los centros educativos que participan en las diferentes modalidades... &lt;A class="more-link" href="/transparencia/informacion-institucional/planes-programas/plan-conservacion-mantenimiento-y-mejora-instalaciones"&gt; Ver más &lt;/A&gt; &lt;/DIV&gt; </pre>
496	48	<pre> &lt;DIV class="field-item even"&gt; La Comunidad de Madrid aprobó este Plan mediante Orden 1248/2017, de 28 de junio, con el objeto de dotarse de un instrumento de planificación... &lt;A class="more-link" href="/transparencia/informacion-institucional/planes-programas/plan-inspeccion-medioambiental-2017-2020-ampliado-2021"&gt; Ver más &lt;/A&gt; &lt;/DIV&gt; </pre>
530	48	<pre> &lt;DIV class="field-item even"&gt; Este nuevo Programa de Desarrollo Rural (PDR) de la Comunidad de Madrid, cuyo antecedente inmediato es el PDR 2007-2013, contribuirá a los objetivos... &lt;A class="more-link" href="/transparencia/informacion-institucional/planes-programas/programa-desarrollo-rural-comunidad-madrid-2014-2020"&gt; Ver más &lt;/A&gt; &lt;/DIV&gt; </pre>
564	48	<pre> &lt;DIV class="field-item even"&gt; La época invernal suele presentar condiciones meteorológicas que pueden llegar a crear situaciones de riesgo para la ciudadanía e infraestructuras. &lt;A class="more-link" href="/transparencia/informacion-institucional/planes-programas/plan-proteccion-civil-inclemencias-invernales-comunidad"&gt; Ver más &lt;/A&gt; &lt;/DIV&gt; </pre>
598	48	<pre> &lt;DIV class="field-item even"&gt; Los Planes de Protección Civil son un instrumento esencial que permite hacer frente a las situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública &lt;A class="more-link" href="/transparencia/informacion-institucional/planes-programas/plan-actuacion-caso-inundaciones-comunidad-madrid"&gt; Ver más &lt;/A&gt; &lt;/DIV&gt; </pre>

Línea	Columna	Código
700	48	<pre> &lt;DIV class="field-item even"&gt; La Comunidad de Madrid aprobó este Plan mediante Orden 656/2021, de 30 de marzo, que tiene por objeto establecer los criterios y las principales... &lt;A class="more-link" href="/transparencia/informacion-institucional/planes-programas/plan-inspeccion-y-disciplina-urbanistica-comunidad-madrid"&gt; Ver más &lt;/A&gt; &lt;/DIV&gt; </pre>

## 1.6 Separación de contenido y presentación

### Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
1	290337	<pre> https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_CTSvvnfdyugEfQOJPSSgl8MoCbgGtzFhYkINxJXcfc.css content:"Fecha de caducidad en el registro" </pre>

## 1.10 Formularios y estructura

### Problema Elementos OPTGROUP que carece de una etiqueta que los identifique.

Los grupos de opciones OPTION en los elementos SELECT se deben marcar con el elemento OPTGROUP. Cada uno de dichos grupos OPTGROUP debe disponer de un atributo `label` donde se proporciona una etiqueta (no vacía) que identifique su contenido.

Línea	Columna	Código
338	152	<code>&lt;OPTGROUP id="unidad_organizativa_responsable"&gt;</code>
347	124	<code>&lt;OPTGROUP id="temas"&gt;</code>

## 1.14 Compatibilidad

### Problema Ausencia de entrecomillado para los valores de atributos.

El marcado debe ser correcto para evitar que se produzcan errores en el código que puedan dificultar la interpretación del mismo por parte de las aplicaciones de usuarios. Para que los navegadores identifiquen sin posibilidad de error cuál es el valor de cada atributo éste se ha de entrecomillar para delimitar de forma explícita sus límites.

Línea	Columna	Código
67	11	<pre> &lt;li&gt;&lt;a class="logo_datosabiertos" href="http://www.comunidad.madrid/gobierno/datos-abiertos" title="Portal Datos Abiertos" rel="home" id="logo Datos Abiertos"&gt; </pre>
70	24	<pre> index="0"&gt;&lt;a class="logo_participacion" href="https://participa.madrid.org/" title="Portal Participacion" rel="home" id="logo Participacion"&gt; </pre>

Línea	Columna	Código
80	7	<pre>a&gt;     &lt;a class="logo_icm" href="https://comunidad.madrid"     title="Portal Comunidad de Madrid" rel="home" id="logo Comunidad de Madrid"&gt;</pre>

## 1.14 Compatibilidad

**Problema** Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	102	<pre>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-00AQNJkIhVEDk.css Encontrado error de parseo en: ;</pre>
1	102	<pre>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-00AQNJkIhVEDk.css Encontrado error de parseo en: ;</pre>
1	102	<pre>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-00AQNJkIhVEDk.css Encontrado error de parseo en: ;</pre>
1	102	<pre>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-00AQNJkIhVEDk.css Encontrado error de parseo en: ;</pre>

## 23. RESULTADOS: PÁGINA 19

Título	Sector Público Autonómico   Portal de Transparencia
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/organizacion-recursos/sector-publico-autonomico">https://www.comunidad.madrid/transparencia/organizacion-recursos/sector-publico-autonomico</a>
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 23.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema** **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
1	290337	<code>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_CTSvvnndyugEfQOJPSSgl8MoCbgGtzPhYkINxJXcfc.css content:"Fecha de caducidad en el registro"</code>

### 1.14 Compatibilidad

**Problema** **Ausencia de entrecorillado para los valores de atributos.**

El marcado debe ser correcto para evitar que se produzcan errores en el código que puedan dificultar la interpretación del mismo por parte de las aplicaciones de usuarios. Para que los navegadores identifiquen sin posibilidad de error cuál es el valor de cada atributo éste se ha de entrecorillar para delimitar de forma explícita sus límites.

Línea	Columna	Código
67	11	<code>&lt;li&gt;&lt;a class="logo_datosabiertos" href="http://www.comunidad.madrid/gobierno/datos-abiertos" title="Portal Datos Abiertos" rel="home" id="logo Datos Abiertos"&gt;</code>
70	24	<code>index="0"&gt;&lt;a class="logo_participacion" href="https://participa.madrid.org/" title="Portal Participacion" rel="home" id="logo Participacion"&gt;</code>
80	7	<code>a&gt; &lt;a class="logo_icm" href="https://comunidad.madrid" title="Portal Comunidad de Madrid" rel="home" id="logo Comunidad de Madrid"&gt;</code>

## 24. RESULTADOS: PÁGINA 20

Título	Planes y programas   Page 3   Portal de Transparencia
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/planes-programas?page=2">https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/planes-programas?page=2</a>
Puntuación media	7.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	0	Falla
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 24.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.1 Existencia de alternativas textuales

**Problema** **Textos alternativos demasiado extensos.**

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos longdesc o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
449	722	<pre>&lt;IMG alt="I Programa de Actuación sobre las zonas vulnerables a la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas en la Comunidad de Madrid" src="https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/styles/manual_crop_lists/public/plan/images/511_750_i_programa_zonas_vulnerables_nitratos_0.jpg?itok=hTGlR6m5" title="I Programa de Actuación sobre las zonas vulnerables a la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas en la Comunidad de Madrid" typeof="foaf:Image"&gt;</pre>

### 1.5 Agrupación estructural

**Problema** **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
394	48	<pre>&lt;DIV class="field-item even"&gt; La mejora de la calidad del aire, así como la mitigación y adaptación al cambio climático han sido y son una de las principales líneas de trabajo de... &lt;A class="more-link" href="/transparencia/informacion-institucional/planes-programas/estrategia-calidad-del-aire-y-cambio-climatico-comunidad"&gt; Ver más &lt;/A&gt; &lt;/DIV&gt;</pre>
428	48	<pre>&lt;DIV class="field-item even"&gt; Es el instrumento de gestión del Espacio Protegido Red Natura 2000 constituido por la Zona Especial de Conservación (ZEC) "Cuenca del río Manzanares... &lt;A class="more-link" href="/transparencia/informacion-institucional/planes-programas/plan-gestion-zona-especial-conservacion-es3110004-cuenca"&gt; Ver más &lt;/A&gt; &lt;/DIV&gt;</pre>
462	48	<pre>&lt;DIV class="field-item even"&gt; Es el instrumento que regula las técnicas agrícolas a desarrollar en explotaciones agrarias incluidas en zonas vulnerables con la finalidad de... &lt;A class="more-link" href="/transparencia/informacion-institucional/planes-programas/i-programa-actuacion-zonas-vulnerables-contaminacion"&gt; Ver más &lt;/A&gt; &lt;/DIV&gt;</pre>

Línea	Columna	Código
496	48	<pre>&lt;DIV class="field-item even"&gt; Es el instrumento de gestión del Espacio Protegido Red Natura 2000 constituido por la Zona Especial de Conservación (ZEC) "Cuenca del río Lozoya" y... &lt;A class="more-link" href="/transparencia/informacion- institucional/planes-programas/plan-gestion-zona-especial- conservacion-es3110002-cuenca"&gt; Ver más &lt;/A&gt; &lt;/DIV&gt;</pre>
530	48	<pre>&lt;DIV class="field-item even"&gt; Es el instrumento de gestión del Espacio Protegido Red Natura 2000 constituido por la Zona Especial de Conservación (ZEC) "Cuencas de los ríos... &lt;A class="more-link" href="/transparencia/informacion- institucional/planes-programas/plan-gestion-espacios-prottegidos-red- natura-2000-zona"&gt; Ver más &lt;/A&gt; &lt;/DIV&gt;</pre>
564	48	<pre>&lt;DIV class="field-item even"&gt; El Plan de Formación Continuada 2015 está diseñado por la Dirección General de Planificación, Investigación y Formación, en estrecha coordinación con... &lt;A class="more-link" href="/transparencia/informacion- institucional/planes-programas/plan-anual-formacion-continuada- consejeria-sanidad"&gt; Ver más &lt;/A&gt; &lt;/DIV&gt;</pre>
598	48	<pre>&lt;DIV class="field-item even"&gt; La Comunidad pretende garantizar la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de los jóvenes a través del acceso a una información de... &lt;A class="more-link" href="/transparencia/informacion- institucional/planes-programas/programa-informacion-juvenil"&gt; Ver más &lt;/A&gt; &lt;/DIV&gt;</pre>
632	48	<pre>&lt;DIV class="field-item even"&gt; Establece el marco en el que se van a desarrollar los proyectos de Tecnología y Sistemas de Información (TIC) del Servicio Madrileño de Salud para... &lt;A class="more-link" href="/transparencia/informacion- institucional/planes-programas/estrategia-materia-sistemas- informacion-sanitaria-periodo"&gt; Ver más &lt;/A&gt; &lt;/DIV&gt;</pre>
666	48	<pre>&lt;DIV class="field-item even"&gt; El suicidio es una causa importante de muerte y de años de vida perdidos (AVP) en jóvenes, dado que en ese grupo de edad la mortalidad en países... &lt;A class="more-link" href="/transparencia/informacion- institucional/planes-programas/programa-prevencion-del-suicidio"&gt; Ver más &lt;/A&gt; &lt;/DIV&gt;</pre>

## 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema** Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
1	290337	<code>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_CTSvvnfdyugEfQOJPSSgl8MoCbgGtzPhYkINxJXcfc.css content:"Fecha de caducidad en el registro"</code>

## 1.10 Formularios y estructura

**Problema** Elementos OPTGROUP que carece de una etiqueta que los identifique.

Los grupos de opciones OPTION en los elementos SELECT se deben marcar con el elemento OPTGROUP. Cada uno de dichos grupos OPTGROUP debe disponer de un atributo label donde se proporciona una etiqueta (no vacía) que identifique su contenido.

Línea	Columna	Código
338	152	<code>&lt;OPTGROUP id="unidad_organizativa_responsable"&gt;</code>
347	124	<code>&lt;OPTGROUP id="temas"&gt;</code>

## 1.14 Compatibilidad

**Problema** Ausencia de entrecorillado para los valores de atributos.

El marcado debe ser correcto para evitar que se produzcan errores en el código que puedan dificultar la interpretación del mismo por parte de las aplicaciones de usuarios. Para que los navegadores identifiquen sin posibilidad de error cuál es el valor de cada atributo éste se ha de entrecorillar para delimitar de forma explícita sus límites.

Línea	Columna	Código
67	11	<code>&lt;li&gt;&lt;a class="logo_datosabiertos" href="http://www.comunidad.madrid/gobierno/datos-abiertos" title="Portal Datos Abiertos" rel="home" id="logo Datos Abiertos"&gt;</code>
70	24	<code>index="0"&gt;&lt;a class="logo_participacion" href="https://participa.madrid.org/" title="Portal Participacion" rel="home" id="logo Participacion"&gt;</code>
80	7	<code>a&gt; &lt;a class="logo_icm" href="https://comunidad.madrid" title="Portal Comunidad de Madrid" rel="home" id="logo Comunidad de Madrid"&gt;</code>

## 1.14 Compatibilidad

**Problema** Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	102	<code>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-00AQNJkIhVEDk.css</code> Encontrado error de parseo en: ;
1	102	<code>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-00AQNJkIhVEDk.css</code> Encontrado error de parseo en: ;
1	102	<code>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-00AQNJkIhVEDk.css</code> Encontrado error de parseo en: ;
1	102	<code>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-00AQNJkIhVEDk.css</code> Encontrado error de parseo en: ;

## 25. RESULTADOS: PÁGINA 21

Título	Registro de Transparencia   Portal de Transparencia
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/registro-transparencia">https://www.comunidad.madrid/transparencia/registro-transparencia</a>
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 25.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema** **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
1	290337	<code>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_CTSvvnndyugEfQOJPSSgl8MoCbgGtzPhYkINxJXcfc.css content:"Fecha de caducidad en el registro"</code>

### 1.14 Compatibilidad

**Problema** **Ausencia de entrecorillado para los valores de atributos.**

El marcado debe ser correcto para evitar que se produzcan errores en el código que puedan dificultar la interpretación del mismo por parte de las aplicaciones de usuarios. Para que los navegadores identifiquen sin posibilidad de error cuál es el valor de cada atributo éste se ha de entrecorillar para delimitar de forma explícita sus límites.

Línea	Columna	Código
71	11	<code>&lt;li&gt;&lt;a class="logo_datosabiertos" href="http://www.comunidad.madrid/gobierno/datos-abiertos" title="Portal Datos Abiertos" rel="home" id="logo Datos Abiertos"&gt;</code>
74	24	<code>index="0"&gt;&lt;a class="logo_participacion" href="https://participa.madrid.org/" title="Portal Participacion" rel="home" id="logo Participacion"&gt;</code>
84	7	<code>a&gt; &lt;a class="logo_icm" href="https://comunidad.madrid" title="Portal Comunidad de Madrid" rel="home" id="logo Comunidad de Madrid"&gt;</code>

## 26. RESULTADOS: PÁGINA 22

Título	Aviso Legal   Portal de Transparencia
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/aviso-legal">https://www.comunidad.madrid/transparencia/aviso-legal</a>
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 26.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema** **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
1	290337	<code>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_CTSvvnndyugEfQOJPSSgl8MoCbgGtzPhYkINxJXcfc.css content:"Fecha de caducidad en el registro"</code>

### 1.14 Compatibilidad

**Problema** **Ausencia de entrecorillado para los valores de atributos.**

El marcado debe ser correcto para evitar que se produzcan errores en el código que puedan dificultar la interpretación del mismo por parte de las aplicaciones de usuarios. Para que los navegadores identifiquen sin posibilidad de error cuál es el valor de cada atributo éste se ha de entrecorillar para delimitar de forma explícita sus límites.

Línea	Columna	Código
71	11	<code>&lt;li&gt;&lt;a class="logo_datosabiertos" href="http://www.comunidad.madrid/gobierno/datos-abiertos" title="Portal Datos Abiertos" rel="home" id="logo Datos Abiertos"&gt;</code>
74	24	<code>index="0"&gt;&lt;a class="logo_participacion" href="https://participa.madrid.org/" title="Portal Participacion" rel="home" id="logo Participacion"&gt;</code>
84	7	<code>a&gt; &lt;a class="logo_icm" href="https://comunidad.madrid" title="Portal Comunidad de Madrid" rel="home" id="logo Comunidad de Madrid"&gt;</code>

## 27. RESULTADOS: PÁGINA 23

Título	Cartas de servicios   Portal de Transparencia
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/servicios-procedimientos/cartas-servicios">https://www.comunidad.madrid/transparencia/servicios-procedimientos/cartas-servicios</a>
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	0	Falla
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 27.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.2 Uso de encabezados

**Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
390	13	<H2>
424	13	<H2>
458	13	<H2>
492	13	<H2>
527	13	<H2>
561	13	<H2>
595	13	<H2>
629	13	<H2>
664	13	<H2>
698	13	<H2>

### 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
1	290337	<pre> https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_CTSvvnfdyugEfQOJPSSgl8MoCbgGtzPhYkINxJXcfc.css content:"Fecha de caducidad en el registro" </pre>

## 1.10 Formularios y estructura

### Problema Elementos OPTGROUP que carece de una etiqueta que los identifique.

Los grupos de opciones OPTION en los elementos SELECT se deben marcar con el elemento OPTGROUP. Cada uno de dichos grupos OPTGROUP debe disponer de un atributo label donde se proporciona una etiqueta (no vacía) que identifique su contenido.

Línea	Columna	Código
366	114	<OPTGROUP id="consejerias">

## 1.14 Compatibilidad

### Problema Ausencia de entrecomillado para los valores de atributos.

El marcado debe ser correcto para evitar que se produzcan errores en el código que puedan dificultar la interpretación del mismo por parte de las aplicaciones de usuarios. Para que los navegadores identifiquen sin posibilidad de error cuál es el valor de cada atributo éste se ha de entrecomillar para delimitar de forma explícita sus límites.

Línea	Columna	Código
67	11	<li><a class="logo_datosabiertos" href="http://www.comunidad.madrid/gobierno/datos-abiertos" title="Portal Datos Abiertos" rel="home" id="logo Datos Abiertos">
70	24	index="0"><a class="logo_participacion" href="https://participa.madrid.org/" title="Portal Participacion" rel="home" id="logo Participacion">
80	7	a> <a class="logo_icm" href="https://comunidad.madrid" title="Portal Comunidad de Madrid" rel="home" id="logo Comunidad de Madrid">

## 1.14 Compatibilidad

### Problema Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	102	https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-00AQNJkIhVEDk.css Encontrado error de parseo en: ;
1	102	https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-00AQNJkIhVEDk.css Encontrado error de parseo en: ;
1	102	https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-00AQNJkIhVEDk.css Encontrado error de parseo en: ;
1	102	https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-00AQNJkIhVEDk.css Encontrado error de parseo en: ;



## 28. RESULTADOS: PÁGINA 24

Título	Patrimonio y bienes de la Administración   Portal de Transparencia
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/patrimonio-y-bienes-administracion">https://www.comunidad.madrid/transparencia/patrimonio-y-bienes-administracion</a>
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 29. RESULTADOS: PÁGINA 25

Título	Financiación y tributos   Portal de Transparencia
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/financiacion-y-tributos-0">https://www.comunidad.madrid/transparencia/financiacion-y-tributos-0</a>
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 29.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
405	5	<UL/>

### 1.3 Uso de listas

**Problema** **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
405	5	<UL/>

### 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema** **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
1	290337	https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_CTSvvnfdyugEfQOJPSSgl8MoCbgGtzFhYkINxJXcfc.css content:"Fecha de caducidad en el registro"

### 1.14 Compatibilidad

**Problema** **Ausencia de entrecorillado para los valores de atributos.**

El marcado debe ser correcto para evitar que se produzcan errores en el código que puedan dificultar la interpretación del mismo por parte de las aplicaciones de usuarios. Para que los navegadores identifiquen sin posibilidad de error cuál es el valor de cada atributo éste se ha de entrecorillar para delimitar de forma explícita sus límites.

Línea	Columna	Código
71	11	<pre>&lt;li&gt;&lt;a class="logo_datosabiertos" href="http://www.comunidad.madrid/gobierno/datos-abiertos" title="Portal Datos Abiertos" rel="home" id="logo Datos Abiertos"&gt;</pre>
74	24	<pre>index="0"&gt;&lt;a class="logo_participacion" href="https://participa.madrid.org/" title="Portal Participacion" rel="home" id="logo Participacion"&gt;</pre>
84	7	<pre>a&gt; &lt;a class="logo_icm" href="https://comunidad.madrid" title="Portal Comunidad de Madrid" rel="home" id="logo Comunidad de Madrid"&gt;</pre>

### 30. RESULTADOS: PÁGINA 26

Título	Planes y programas   Page 18   Portal de Transparencia
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/planes-programas?page=17">https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/planes-programas?page=17</a>
Puntuación media	7.90
Nivel de adecuación estimado	No Válido

#### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	0	Falla
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

#### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 30.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.5 Agrupación estructural

**Problema** Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
428	48	<pre> &lt;DIV class="field-item even"&gt; La Comunidad de Madrid ha aprobado este Plan mediante Orden 2033/2022, de 3 de agosto, con el objeto de dotarse de un instrumento de planificación... &lt;A class="more-link" href="/transparencia/informacion- institucional/planes-programas/plan-inspeccion-ambiental-2022-2026"&gt; Ver más &lt;/A&gt; &lt;/DIV&gt; </pre>
462	48	<pre> &lt;DIV class="field-item even"&gt; Mediante la Orden 1993/2018 , de 2 de diciembre, de la Consejera de Políticas Sociales y Familia, se ha aprobado el Plan de Calidad e Inspección de... &lt;A class="more-link" href="/transparencia/informacion- institucional/planes-programas/plan-calidad-e-inspeccion-servicios- sociales-comunidad-0"&gt; Ver más &lt;/A&gt; &lt;/DIV&gt; </pre>
496	48	<pre> &lt;DIV class="field-item even"&gt; Mediante la Orden 1129/2017 , de 3 de julio, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, se ha aprobado el Plan de Calidad e Inspección de... &lt;A class="more-link" href="/transparencia/informacion- institucional/planes-programas/plan-calidad-e-inspeccion-servicios- sociales-comunidad"&gt; Ver más &lt;/A&gt; &lt;/DIV&gt; </pre>
530	48	<pre> &lt;DIV class="field-item even"&gt; Mediante la Orden 1756/2015, de 11 de septiembre, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, se ha aprobado el Plan de Calidad e Inspección en... &lt;A class="more-link" href="/transparencia/informacion- institucional/planes-programas/plan-calidad-e-inspeccion-materia- servicios-sociales-0"&gt; Ver más &lt;/A&gt; &lt;/DIV&gt; </pre>
564	48	<pre> &lt;DIV class="field-item even"&gt; El Pleno de la Comisión Interdepartamental para la Coordinación y la Atención Integral de las personas con discapacidad aprobó por unanimidad, el 14... &lt;A class="more-link" href="/transparencia/informacion- institucional/planes-programas/evaluacion-final-del-tercer-plan- accion-personas"&gt; Ver más &lt;/A&gt; &lt;/DIV&gt; </pre>

Línea	Columna	Código
598	48	<pre> &lt;DIV class="field-item even"&gt; El Plan General de Cooperación al Desarrollo cuenta con diversos objetivos de desarrollo, como contribuir a reducir los niveles de pobreza extrema,... &lt;A class="more-link" href="/transparencia/informacion- institucional/planes-programas/plan-general-cooperacion-al- desarrollo-2017-2020"&gt; Ver más &lt;/A&gt; &lt;/DIV&gt; </pre>

## 1.6 Separación de contenido y presentación

### Problema Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
1	290337	<pre> https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/cs s_CTSvvnfdyugEfQOJPSSgl8MoCbgGtzFhYkINxJXcfc.css content:"Fecha de caducidad en el registro" </pre>

## 1.10 Formularios y estructura

### Problema Elementos OPTGROUP que carece de una etiqueta que los identifique.

Los grupos de opciones OPTION en los elementos SELECT se deben marcar con el elemento OPTGROUP. Cada uno de dichos grupos OPTGROUP debe disponer de un atributo `label` donde se proporciona una etiqueta (no vacía) que identifique su contenido.

Línea	Columna	Código
338	152	<code>&lt;OPTGROUP id="unidad_organizativa_responsable"&gt;</code>
347	124	<code>&lt;OPTGROUP id="temas"&gt;</code>

## 1.14 Compatibilidad

### Problema Ausencia de entrecomillado para los valores de atributos.

El marcado debe ser correcto para evitar que se produzcan errores en el código que puedan dificultar la interpretación del mismo por parte de las aplicaciones de usuarios. Para que los navegadores identifiquen sin posibilidad de error cuál es el valor de cada atributo éste se ha de entrecomillar para delimitar de forma explícita sus límites.

Línea	Columna	Código
67	11	<pre> &lt;li&gt;&lt;a class="logo_datosabiertos" href="http://www.comunidad.madrid/gobierno/datos-abiertos" title="Portal Datos Abiertos" rel="home" id="logo Datos Abiertos"&gt; </pre>
70	24	<pre> index="0"&gt;&lt;a class="logo_participacion" href="https://participa.madrid.org/" title="Portal Participacion" rel="home" id="logo Participacion"&gt; </pre>

Línea	Columna	Código
80	7	<pre>a&gt;     &lt;a class="logo_icm" href="https://comunidad.madrid"     title="Portal Comunidad de Madrid" rel="home" id="logo Comunidad de Madrid"&gt;</pre>

## 1.14 Compatibilidad

**Problema** Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	102	<pre>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-00AQNJkIhVEDk.css Encontrado error de parseo en: ;</pre>
1	102	<pre>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-00AQNJkIhVEDk.css Encontrado error de parseo en: ;</pre>
1	102	<pre>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-00AQNJkIhVEDk.css Encontrado error de parseo en: ;</pre>
1	102	<pre>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-00AQNJkIhVEDk.css Encontrado error de parseo en: ;</pre>

## 31. RESULTADOS: PÁGINA 27

Título	Personal eventual   Portal de Transparencia
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/organizacion-recursos/personal-eventual">https://www.comunidad.madrid/transparencia/organizacion-recursos/personal-eventual</a>
Puntuación media	9.00
Nivel de adecuación estimado	AA

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 31.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.6 Separación de contenido y presentación

#### **Problema** Empleo de marcado propio de tablas de datos en tablas de maquetación.

No se recomienda el uso de tablas de maquetación. En caso de que se empleen tablas para maquetar contenido, entonces éstas han de ser transparentes para los lectores de pantalla y otros productos de apoyo. Es decir, los usuarios no deben percibir su presencia.

Para ello, éstas no deben incluir elementos o atributos propios de tablas de datos (TH, THEAD, TBODY, TFOOT, CAPTION, summary, title, scope, headers, etc.). Por ejemplo, si una celda no es realmente un encabezamiento, no se debe utilizar el elemento TH para que tenga una apariencia determinada, sino dar formato al texto mediante hojas de estilo.

*Se han mostrado 20 ejemplos de un total de 43*

Línea	Columna	Código
334	253	<TABLE class="sticky-header" style="position: fixed; top: 0px; left: 0px; visibility: hidden;">
347	253	<TABLE class="sticky-header" style="position: fixed; top: 0px; left: 0px; visibility: hidden;">
358	253	<TABLE class="sticky-header" style="position: fixed; top: 0px; left: 0px; visibility: hidden;">
369	253	<TABLE class="sticky-header" style="position: fixed; top: 0px; left: 0px; visibility: hidden;">
384	253	<TABLE class="sticky-header" style="position: fixed; top: 0px; left: 0px; visibility: hidden;">
393	253	<TABLE class="sticky-header" style="position: fixed; top: 0px; left: 0px; visibility: hidden;">
415	253	<TABLE class="sticky-header" style="position: fixed; top: 0px; left: 0px; visibility: hidden;">
426	253	<TABLE class="sticky-header" style="position: fixed; top: 0px; left: 0px; visibility: hidden;">
438	253	<TABLE class="sticky-header" style="position: fixed; top: 0px; left: 0px; visibility: hidden;">
447	253	<TABLE class="sticky-header" style="position: fixed; top: 0px; left: 0px; visibility: hidden;">
470	253	<TABLE class="sticky-header" style="position: fixed; top: 0px; left: 0px; visibility: hidden;">
482	253	<TABLE class="sticky-header" style="position: fixed; top: 0px; left: 0px; visibility: hidden;">
494	253	<TABLE class="sticky-header" style="position: fixed; top: 0px; left: 0px; visibility: hidden;">
503	253	<TABLE class="sticky-header" style="position: fixed; top: 0px; left: 0px; visibility: hidden;">
523	253	<TABLE class="sticky-header" style="position: fixed; top: 0px; left: 0px; visibility: hidden;">
535	253	<TABLE class="sticky-header" style="position: fixed; top: 0px; left: 0px; visibility: hidden;">
547	253	<TABLE class="sticky-header" style="position: fixed; top: 0px; left: 0px; visibility: hidden;">
556	253	<TABLE class="sticky-header" style="position: fixed; top: 0px; left: 0px; visibility: hidden;">
575	253	<TABLE class="sticky-header" style="position: fixed; top: 0px; left: 0px; visibility: hidden;">

Línea	Columna	Código
585	253	<TABLE class="sticky-header" style="position: fixed; top: 0px; left: 0px; visibility: hidden;">
597	253	<TABLE class="sticky-header" style="position: fixed; top: 0px; left: 0px; visibility: hidden;">

## 1.6 Separación de contenido y presentación

### **Problema** Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
1	290337	https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_CTSvvnndfyugEfQOJPSSgl8MoCbgGtzPhYkINxJXcfc.css content:"Fecha de caducidad en el registro"

## 1.14 Compatibilidad

### **Problema** Ausencia de entrecorillado para los valores de atributos.

El marcado debe ser correcto para evitar que se produzcan errores en el código que puedan dificultar la interpretación del mismo por parte de las aplicaciones de usuarios. Para que los navegadores identifiquen sin posibilidad de error cuál es el valor de cada atributo éste se ha de entrecorillar para delimitar de forma explícita sus límites.

Línea	Columna	Código
67	11	<li><a class="logo_datosabiertos" href="http://www.comunidad.madrid/gobierno/datos-abiertos" title="Portal Datos Abiertos" rel="home" id="logo Datos Abiertos">
70	24	index="0"><a class="logo_participacion" href="https://participa.madrid.org/" title="Portal Participacion" rel="home" id="logo Participacion">
80	7	a> <a class="logo_icm" href="https://comunidad.madrid" title="Portal Comunidad de Madrid" rel="home" id="logo Comunidad de Madrid">

## 32. RESULTADOS: PÁGINA 28

Título	La institución y su funcionamiento   Portal de Transparencia
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/institucion-y-su-funcionamiento">https://www.comunidad.madrid/transparencia/institucion-y-su-funcionamiento</a>
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 32.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema** **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
1	290337	<code>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_CTSvvnndyugEfQOJPSSgl8MoCbgGtzPhYkINxJXcfc.css content:"Fecha de caducidad en el registro"</code>

### 1.14 Compatibilidad

**Problema** **Ausencia de entrecorillado para los valores de atributos.**

El marcado debe ser correcto para evitar que se produzcan errores en el código que puedan dificultar la interpretación del mismo por parte de las aplicaciones de usuarios. Para que los navegadores identifiquen sin posibilidad de error cuál es el valor de cada atributo éste se ha de entrecorillar para delimitar de forma explícita sus límites.

Línea	Columna	Código
71	11	<code>&lt;li&gt;&lt;a class="logo_datosabiertos" href="http://www.comunidad.madrid/gobierno/datos-abiertos" title="Portal Datos Abiertos" rel="home" id="logo Datos Abiertos"&gt;</code>
74	24	<code>index="0"&gt;&lt;a class="logo_participacion" href="https://participa.madrid.org/" title="Portal Participacion" rel="home" id="logo Participacion"&gt;</code>
84	7	<code>a&gt; &lt;a class="logo_icm" href="https://comunidad.madrid" title="Portal Comunidad de Madrid" rel="home" id="logo Comunidad de Madrid"&gt;</code>

### 33. RESULTADOS: PÁGINA 29

Título	Programa de Formación para el personal y cargos electivos de las Corporaciones Locales de la Comunidad de Madrid y para el personal de otras...
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/informacion-institucional/planes-programas/programa-formacion-personal-y-cargos-electivos-1">https://www.comunidad.madrid/transparencia/informacion-institucional/planes-programas/programa-formacion-personal-y-cargos-electivos-1</a>
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

#### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

#### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

### 33.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

#### 1.1 Existencia de alternativas textuales

**Problema** **Imágenes supuestamente decorativas (con atributo alt vacío) que no se marcan correctamente para ser ignoradas por los lectores de pantalla.**

Las imágenes que se emplean únicamente con fines decorativos, que no aportan información, deben ser transparentes para los usuarios de lectores de pantalla. Es decir, los lectores de pantalla deben poder ignorarlas y no avisar de su presencia para que no entorpezcan la lectura de la página. Para ello, estas imágenes deben tener un texto alternativo vacío (alt="") o con un espacio en blanco (alt=" ") y carecer de un título. Adicionalmente, en caso de emplear WAI-ARIA, su atributo role sólo puede tener valor "presentation" para indicar que se trata de una imagen decorativa.

Si una imagen tiene un texto alternativo vacío pero a su vez tiene asignado un título o un rol que hace que no sea ignorada por los lectores de pantalla entonces está incorrectamente marcada. Si fuese decorativa ha de marcarse adecuadamente tal y como se ha indicado antes. Si fuese de contenido deberá tener un texto alternativo adecuado y no vacío.

Línea	Columna	Código
446	393	<code>&lt;IMG alt="" class="file-icon" src="/transparencia/modules/file/icons/application-pdf.png" title="application/pdf"&gt;</code>
447	351	<code>&lt;IMG alt="" class="file-icon" src="/transparencia/modules/file/icons/application-pdf.png" title="application/pdf"&gt;</code>

#### 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema** **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
1	290337	<code>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_CTSvvnfdyugEfQ0JPsSg18MoCbgGtzPhYkINxJXcfc.css content:"Fecha de caducidad en el registro"</code>

## 34. RESULTADOS: PÁGINA 30

Título	Informes de Intervención   Portal de Transparencia
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/informes-intervencion">https://www.comunidad.madrid/transparencia/informes-intervencion</a>
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 34.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema** Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
1	290337	<code>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_CTSvvnndyugEfQOJPSSgl8MoCbgGtzPhYkINxJXcfc.css content:"Fecha de caducidad en el registro"</code>

## 35. RESULTADOS: PÁGINA 31

Título	Personal al servicio de la administración   Portal de Transparencia
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/personal-al-servicio-administracion">https://www.comunidad.madrid/transparencia/personal-al-servicio-administracion</a>
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	1	Pasa

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 35.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema** **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos :before o :after y la propiedad content.

Línea	Columna	Código
1	290337	<code>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_CTSvvnndyugEfQOJPSSgl8MoCbgGtzPhYkINxJXcfc.css content:"Fecha de caducidad en el registro"</code>

## 36. RESULTADOS: PÁGINA 32

Título	Huella Normativa   Portal de Transparencia
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/huella-normativa">https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/huella-normativa</a>
Puntuación media	7.40
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	0	Falla
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 36.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.6 Separación de contenido y presentación

**Problema** **Generación de contenido desde las hojas de estilo.**

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudoelementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
1	290337	<code>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_CTSvvnfdyugEfQOJPSSgl8MoCbgGtzPhYkINxJXcfc.css content:"Fecha de caducidad en el registro"</code>

### 1.9 Formularios y etiquetas

**Problema** **Elemento SELECT que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.**

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo `for` del elemento LABEL el valor del atributo `id` del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo `title` del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos `aria-label` o `aria-labelledby`.

Línea	Columna	Código
378	188	<code>&lt;SELECT class="element-invisible shs-enabled form-select shs-processed" id="edit-field-unidad-organizativa-respon-tid" name="field_unidad_organizativa_respon_tid" style="display: none;"&gt;</code>

### 1.10 Formularios y estructura

**Problema** **Se incluyen SELECT con muchas opciones no agrupadas mediante elementos OPTGROUP.**

Los grupos de opciones OPTION en los elementos SELECT se deben marcar con el elemento OPTGROUP y etiquetarse con el atributo `label`. Esto es especialmente importante en los elementos SELECT extensos con un elevado número de opciones ya que la agrupación de las opciones relacionadas entre si facilita su uso y comprensión.

Línea	Columna	Código
378	188	<code>&lt;SELECT class="element-invisible shs-enabled form-select shs-processed" id="edit-field-unidad-organizativa-respon-tid" name="field_unidad_organizativa_respon_tid" style="display: none;"&gt;</code>

### 1.10 Formularios y estructura

**Problema** **Elementos OPTGROUP que carece de una etiqueta que los identifique.**

Los grupos de opciones OPTION en los elementos SELECT se deben marcar con el elemento OPTGROUP. Cada uno de dichos grupos OPTGROUP debe disponer de un atributo label donde se proporciona una etiqueta (no vacía) que identifique su contenido.

Línea	Columna	Código
351	127	<OPTGROUP id="tipo_normativa">
360	158	<OPTGROUP id="temas">
369	122	<OPTGROUP id="resultado">
379	147	<OPTGROUP id="consejeria">

## 1.12 Enlaces descriptivos

### Problema Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
448	97	<A href="/transparencia/normativa-planificacion/huella-normativa?page=1"/>

## 1.12 Enlaces descriptivos

### Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
402	204	<pre> &lt;A href="/transparencia/orden-4592022-16-septiembre-que-se-aprueban-bases-reguladoras-ayudas-destinadas-facilitar-acceso"&gt; &lt;P&gt; Orden 459/2022, de 16 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas destinadas a facilitar el acceso a programas y actividades educativas, artísticas y/o deportivas para residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes. &lt;/P&gt; &lt;/A&gt; </pre>

## 1.14 Compatibilidad

### Problema Ausencia de entrecomillado para los valores de atributos.

El marcado debe ser correcto para evitar que se produzcan errores en el código que puedan dificultar la interpretación del mismo por parte de las aplicaciones de usuarios. Para que los navegadores identifiquen sin posibilidad de error cuál es el valor de cada atributo éste se ha de entrecomillar para delimitar de forma explícita sus límites.

Línea	Columna	Código
67	11	<code>&lt;li&gt;&lt;a class="logo_datosabiertos" href="http://www.comunidad.madrid/gobierno/datos-abiertos" title="Portal Datos Abiertos" rel="home" id="logo Datos Abiertos"&gt;</code>
70	24	<code>index="0"&gt;&lt;a class="logo_participacion" href="https://participa.madrid.org/" title="Portal Participacion" rel="home" id="logo Participacion"&gt;</code>
80	7	<code>a&gt;</code> <code>&lt;a class="logo_icm" href="https://comunidad.madrid" title="Portal Comunidad de Madrid" rel="home" id="logo Comunidad de Madrid"&gt;</code>

## 1.14 Compatibilidad

**Problema** Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	102	<code>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-00AQNJkIhVEDk.css</code> Encontrado error de parseo en: ;
1	102	<code>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-00AQNJkIhVEDk.css</code> Encontrado error de parseo en: ;
1	102	<code>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-00AQNJkIhVEDk.css</code> Encontrado error de parseo en: ;
1	102	<code>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-00AQNJkIhVEDk.css</code> Encontrado error de parseo en: ;

## 37. RESULTADOS: PÁGINA 33

Título	Normativa en tramitación   Portal de Transparencia
URL	<a href="https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/normativa-en-tramitacion">https://www.comunidad.madrid/transparencia/normativa-planificacion/normativa-en-tramitacion</a>
Puntuación media	6.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

### Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	0	Falla
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	0	Falla
1.10 Formularios y estructura	0	Falla
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	0	Falla

### Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

## 37.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

### 1.5 Agrupación estructural

**Problema** Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
389	46	<pre> &lt;DIV class="views-field views-field-title"&gt; &lt;SPAN class="field-content"&gt; &lt;A href="/transparencia/proyecto-decreto-del-consejo-gobierno-se-modifica-decreto-462015-7-mayo-del-consejo-gobierno-se"&gt; Proyecto Decreto del Consejo de Gobierno, se modifica el Decreto 46/2015, de 7 mayo, del Consejo de Gobierno, se regula coordinación de prestación atención temprana en la Comunidad Madrid y establece procedimiento determinar necesidad atención temprana. &lt;/A&gt; &lt;/SPAN&gt; &lt;/DIV&gt; </pre>
392	46	<pre> &lt;DIV class="views-field views-field-title"&gt; &lt;SPAN class="field-content"&gt; &lt;A href="/transparencia/proyecto-decreto-que-se-modifica-decreto-1532002-12-septiembre-regimen-del-personal-docente-e"&gt; Proyecto de decreto por el que se modifica el Decreto 153/2002, de 12 de septiembre, sobre el régimen del personal docente e investigador contratado por las Universidades públicas de Madrid y su régimen retributivo. &lt;/A&gt; &lt;/SPAN&gt; &lt;/DIV&gt; </pre>
395	46	<pre> &lt;DIV class="views-field views-field-title"&gt; &lt;SPAN class="field-content"&gt; &lt;A href="/transparencia/proyecto-orden-consejeria-familia-juventud-y-politica-social-se-aprueban-requisitos-y-estandares"&gt; Proyecto de Orden de la Consejería Familia Juventud y Política Social se aprueban requisitos y estándares de calidad para acreditación en centros y servicios actúan en el ámbito de la atención a personas situación dependencia. &lt;/A&gt; &lt;/SPAN&gt; &lt;/DIV&gt; </pre>
398	46	<pre> &lt;DIV class="views-field views-field-title"&gt; &lt;SPAN class="field-content"&gt; &lt;A href="/transparencia/proyecto-decreto-del-consejo-gobierno-que-se-establecen-condiciones-reconocimiento-programas"&gt; Proyecto de Decreto del Consejo de Gobierno, por el que se establecen las condiciones para el reconocimiento de los programas de tecnificación deportiva de las federaciones deportivas madrileñas &lt;/A&gt; &lt;/SPAN&gt; &lt;/DIV&gt; </pre>
401	46	<pre> &lt;DIV class="views-field views-field-title"&gt; &lt;SPAN class="field-content"&gt; &lt;A href="/transparencia/anteproyecto-ley-que-se-modifica-texto-refundido-disposiciones-legales-comunidad-madrid-materia-1"&gt; Anteproyecto de ley por la que se modifica el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, para deflactar la escala y el mínimo personal y familiar en el IRPF &lt;/A&gt; &lt;/SPAN&gt; &lt;/DIV&gt; </pre>

Línea	Columna	Código
404	46	<pre>&lt;DIV class="views-field views-field-title"&gt; &lt;SPAN class="field-content"&gt; &lt;A href="/transparencia/proyecto-orden-vicepresidencia-consejeria-educacion-y-universidades-bases-reguladoras-concesion"&gt; Proyecto de orden de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades, bases reguladoras para la concesión de ayudas para potenciar la innovación tecnológica e impulsar la transferencia entidades de enlace y convocatoria 2022 &lt;/A&gt; &lt;/SPAN&gt; &lt;/DIV&gt;</pre>
407	46	<pre>&lt;DIV class="views-field views-field-title"&gt; &lt;SPAN class="field-content"&gt; &lt;A href="/transparencia/proyecto-orden-vicepresidencia-consejeria-educacion-y-universidades-que-se-modifica-orden-8932022"&gt; Proyecto de Orden de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades por la que se modifica la Orden 893/2022, por la que se regulan los procedimientos relacionados con la organización, la matrícula, la evaluación y acreditación enseñanzas FP &lt;/A&gt; &lt;/SPAN&gt; &lt;/DIV&gt;</pre>
410	46	<pre>&lt;DIV class="views-field views-field-title"&gt; &lt;SPAN class="field-content"&gt; &lt;A href="/transparencia/proyecto-decreto-que-se-modifica-decreto-512006-15-junio-del-consejo-gobierno-regulador-del-regimen"&gt; Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 51/2006, de 15 de junio, del Consejo de Gobierno, regulador del régimen jurídico y procedimiento de autorización y registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios de la Comunidad de Madrid &lt;/A&gt; &lt;/SPAN&gt; &lt;/DIV&gt;</pre>

## 1.6 Separación de contenido y presentación

### **Problema** Generación de contenido desde las hojas de estilo.

No deben emplearse las hojas de estilo para incluir contenido o información ya que de esta forma no estará disponible para los lectores de pantalla u otras aplicaciones de usuario no gráficas. Toda la información debe estar disponible en el contenido de la página, en el código HTML.

Por tanto, no debe incluirse contenido textual desde CSS mediante los pseudo-elementos `:before` o `:after` y la propiedad `content`.

Línea	Columna	Código
1	290337	<pre>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_CTSvvnndfyugEfQOJPSSgl8MoCbgGtzPhYkINxJXcfc.css content:"Fecha de caducidad en el registro"</pre>

## 1.9 Formularios y etiquetas

### **Problema** Elemento `SELECT` que carece de una etiqueta que identifique su finalidad.

Los campos de formulario deben disponer de un texto a modo de etiqueta que identifique cuál es su función.

En la mayor parte de los casos estas etiquetas se pueden proporcionar con un elemento LABEL visible y asociado explícitamente con el campo de formulario. Para realizar dicha asociación explícita se debe indicar en el atributo for del elemento LABEL el valor del atributo id del campo de formulario con el que se quiere asociar la etiqueta. En el caso de que no exista en la página un texto visible que pueda marcarse como LABEL entonces se podrá emplear el atributo title del campo de formulario para asignarle una etiqueta que indique su función.

En caso de emplear WAI-ARIA, otras formas alternativas de proporcionar una etiqueta a un campo de formulario son mediante el uso de los atributos aria-label o aria-labelledby.

Línea	Columna	Código
365	188	<code>&lt;SELECT class="element-invisible shs-enabled form-select shs-processed" id="edit-field-unidad-organizativa-respon-tid" name="field_unidad_organizativa_respon_tid" style="display: none; "&gt;</code>

### 1.10 Formularios y estructura

**Problema** Se incluyen SELECT con muchas opciones no agrupadas mediante elementos OPTGROUP.

Los grupos de opciones OPTION en los elementos SELECT se deben marcar con el elemento OPTGROUP y etiquetarse con el atributo label. Esto es especialmente importante en los elementos SELECT extensos con un elevado número de opciones ya que la agrupación de las opciones relacionadas entre si facilita su uso y comprensión.

Línea	Columna	Código
365	188	<code>&lt;SELECT class="element-invisible shs-enabled form-select shs-processed" id="edit-field-unidad-organizativa-respon-tid" name="field_unidad_organizativa_respon_tid" style="display: none; "&gt;</code>

### 1.10 Formularios y estructura

**Problema** Elementos OPTGROUP que carece de una etiqueta que los identifique.

Los grupos de opciones OPTION en los elementos SELECT se deben marcar con el elemento OPTGROUP. Cada uno de dichos grupos OPTGROUP debe disponer de un atributo label donde se proporciona una etiqueta (no vacía) que identifique su contenido.

Línea	Columna	Código
338	127	<code>&lt;OPTGROUP id="tipo_normativa"&gt;</code>
347	158	<code>&lt;OPTGROUP id="temas"&gt;</code>
356	118	<code>&lt;OPTGROUP id="hito_actual"&gt;</code>
366	147	<code>&lt;OPTGROUP id="consejeria"&gt;</code>

### 1.12 Enlaces descriptivos

**Problema** Enlaces cuyo texto está vacío.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

En todo caso, el texto de los enlaces no podrá estar vacío y en el caso de que su único contenido sea una imagen entonces ésta deberá tener un texto alternativo que sea significativo como texto del enlace.

Línea	Columna	Código
425	105	<code>&lt;A href="/transparencia/normativa-planificacion/normativa-en-tramitacion?page=1"/&gt;</code>

## 1.12 Enlaces descriptivos

**Problema** Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
389	203	<code>&lt;A href="/transparencia/proyecto-decreto-del-consejo-gobierno-se-modifica-decreto-462015-7-mayo-del-consejo-gobierno-se"&gt; Proyecto Decreto del Consejo de Gobierno, se modifica el Decreto 46/2015, de 7 mayo, del Consejo de Gobierno, se regula coordinación de prestación atención temprana en la Comunidad Madrid y establece procedimiento determinar necesidad atención temprana. &lt;/A&gt;</code>

## 1.14 Compatibilidad

**Problema** Ausencia de entrecorillado para los valores de atributos.

El marcado debe ser correcto para evitar que se produzcan errores en el código que puedan dificultar la interpretación del mismo por parte de las aplicaciones de usuarios. Para que los navegadores identifiquen sin posibilidad de error cuál es el valor de cada atributo éste se ha de entrecorillar para delimitar de forma explícita sus límites.

Línea	Columna	Código
67	11	<code>&lt;li&gt;&lt;a class="logo_datosabiertos" href="http://www.comunidad.madrid/gobierno/datos-abiertos" title="Portal Datos Abiertos" rel="home" id="logo Datos Abiertos"&gt;</code>
70	24	<code>index="0"&gt;&lt;a class="logo_participacion" href="https://participa.madrid.org/" title="Portal Participacion" rel="home" id="logo Participacion"&gt;</code>
80	7	<code>a&gt; &lt;a class="logo_icm" href="https://comunidad.madrid" title="Portal Comunidad de Madrid" rel="home" id="logo Comunidad de Madrid"&gt;</code>

## 1.14 Compatibilidad

**Problema** Presencia de errores en el código CSS que pueden dificultar su correcto procesamiento.

El código de las hojas de estilo debe estar libre de errores que puedan suponer una inconsistencia en su interpretación por parte de diferentes navegadores o aplicaciones de usuario. Es decir, el código debe poder ser procesado sin inconsistencias. Esto no implica que el código deba ser gramaticalmente válido o que no se empleen propiedades avanzadas o experimentales como las de CSS3 o las equivalentes de los diferentes motores de los navegadores, sino que al menos el código ha de ser sintácticamente correcto.

Línea	Columna	Código
1	102	<code>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-00AQNJkIhVEDk.css</code> Encontrado error de parseo en: ;
1	102	<code>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-00AQNJkIhVEDk.css</code> Encontrado error de parseo en: ;
1	102	<code>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-00AQNJkIhVEDk.css</code> Encontrado error de parseo en: ;
1	102	<code>https://www.comunidad.madrid/transparencia/sites/default/files/css/css_pAA4IE9YQ_7lxF-SRA-mueobfmE-f-00AQNJkIhVEDk.css</code> Encontrado error de parseo en: ;

## 38. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

---

Se puede consultar la metodología del observatorio en

<http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado>