



Dirección General de Industria,
Energía y Minas

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Comunidad de Madrid

CIRCULAR	07.12
GRUPO AFEC.: Estadística	4
SUBGRUPO: Estadística	41
FECHA	09.10.2012

ASUNTO: Envío de estadísticas.

Se adjunta el formato de envío del fichero de estadísticas al Archivo General de Vehículos de la Comunidad de Madrid, que contendrá el protocolo de envío de los datos de las estaciones ITV de la Comunidad de Madrid, con las modificaciones recogidas en la página 8 referentes a la liquidación de la tasa de la Comunidad de Madrid, modificación del Anexo III, con inclusión de la codificación de las inspecciones por la DGT y los nuevos tipos de inspección (500 – Regularización, 506 – Matrícula no UE y 507 – Matrícula no UE + Reforma) y modificaciones en el Anexo IV, con la inclusión de nuevos defectos.

El envío de este fichero no sustituye al que se viene realizando mensualmente.

Esta Circular entrará en vigor el día 15 de octubre de 2012.

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

**E SUBDIRECTOR GENERAL DE
INDUSTRIA E INSPECCIÓN,**

Firmado digitalmente por JORGE EUGENIO IÑESTA BURGOS
Organización: COMUNIDAD DE MADRID
Huella dig.: d1dd556c5710be0d2726138042bedf30bb6ad7c2

Fdo.: Jorge Iñesta Burgos

C./C. a: AEMA – I.T.V./ Atisae / Barcel Euro Inversiones, S.L./ Entidad IDV Madrid, S.L./ General de Servicios I.T.V., S.A./ Grupo Itevelesa, S.L./ Intectra, S.A./ ITV Tres Aguas, S.L./ ITV Valdemoro, S.L./ Itversia Gestión, S.L./ Tüv Rheinland Ibérica, S.A., ITV Maco, S.L.

el/mo/pgf

Cardenal Marcelo Spínola, 14, edificio F-4
28016 Madrid



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove mediante el siguiente código seguro de verificación: 1295594910858517949425



α microgés

**ENVÍO DEL
FICHERO DE
ESTADÍSTICAS A
LA CAM.**

Alfa Microgés S.A.

C/ Francisco de Goya, 5

Madrid – 28016

Tfn.: 913506565

Fax: 913505253

E-mail: itv@alfamicroges.es

NORMAS DE ENVÍO

1º El envío se realizará diariamente y el fichero contendrá la información del día anterior. Las inspecciones enviadas se integrarán en el sistema esa misma noche de tal forma que al día siguiente podrán ser consultadas desde la página Web.

NOTA: El envío de este fichero **no sustituye** al que se viene realizando mensualmente.

2ª El nombre del fichero será **FMRAAAAMMDD** (EN MAYÚSCULAS)

Siendo: **AAAA** = Año de las inspecciones

MM = Mes de las inspecciones

DD = Día de las inspecciones

3ª El fichero se enviará utilizando el mismo servidor FTP de las reformas (FFT08), pero en este caso el fichero se depositará en una carpeta creada a tal fin y que se denomina **DIARIO**. Se accederá mediante el mismo usuario y la misma clave que para el envío de reformas.

4º El formato del fichero será **idéntico** al del envío mensual de estadísticas. Se adjunta descripción del registro

5ª No se integrará ningún registro que no tenga cumplimentados todos los datos considerados como **OBLIGATORIOS** en la descripción del registro.

Nombre de Campo	Tipo	Obligatorio	Posición inicial	Posición Final	Observaciones
NUMERO DE ESTACIÓN	9(4)	SÍ	1	4	
FECHA DE INSPECCIÓN	9(8)	SÍ	5	12	FORMATO:AAAAMMDD
NUMERO DE INSPECCIÓN	9(9)	SÍ	13	21	ESTE NUMERO DEBE SER CLAVE ÚNICA ,ES DECIR, NO SE PUEDE REPETIR NUNCA.
MATRÍCULA	X(11)	SÍ	22	32	VER ANEXO II.
NÚMERO DE BASTIDOR	X(18)	SÍ	33	50	SÓLO NÚMEROS Y LETRAS MAYÚSCULAS
FECHA DE MATRICULACIÓN	9(8)	SÍ	51	58	FORMATO:DDMMAAAA
MARCA DEL VEHÍCULO	X(30)	SÍ	59	88	DENOMINACIÓN COMERCIAL
TIPO DE VEHÍCULO	X(30)	SÍ	89	118	SEGÚN CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN. (ANEXO II.REGLAMENTO GRAL DE VEHÍCULOS- 26/01/1999)
CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN	9(4)	SÍ	119	122	ANEXO II.REGLAMENTO GENERAL DE VEHÍCULOS- 26/01/1999
MASA MÁXIMA AUTORIZADA	X(1)	SÍ	123	123	ESTE CAMPO SÓLO PUEDE VALER L Ó P.L=LIGERO P=PESADO
CÓDIGO DE HOMOLOGACIÓN	X(19)	NO	124	142	SÓLO EN CASO DE VEHÍCULOS CON CÓDIGO DE HOMOLOGACIÓN.
1ªREFORMA	9(2)	SÍ/NO	143	144	HASTA 14-01-2011
2ªREFORMA	9(2)	SÍ/NO	145	146	HASTA 14-01-2011
3ªREFORMA	9(2)	SÍ/NO	147	148	HASTA 14-01-2011
4ªREFORMA	9(2)	SÍ/NO	149	150	HASTA 14-01-2011
5ªREFORMA	9(2)	SÍ/NO	151	152	HASTA 14-01-2011
FECHA DE PRÓXIMA INSPECCIÓN	9(8)	SÍ/NO	153	160	SÓLO OBLIGATORIO EN INSPECCIONES FAVORABLES. EN CASO DE DESFAVORABLES ESTE CAMPO SERÁ 000000 FORMATO:DDMMAAAA
FECHA DE PRÓXIMA FASE	9(8)	SÍ	161	168	FECHA MÁXIMA QUE SE DÁ AL VEHÍCULO DESFAVORABLE PARA VOLVER CON LOS DEFECTOS SUBSANADOS. FORMATO:DDMMAAAA
FECHA DE PRIMERA MATRICULACIÓN	9(8)	SÍ	169	176	FORMATO:DDMMAAAA

Nombre de Campo	tipo	Obligatorio	Posición inicial	Posición Final	Observaciones
TIPO DE INSPECCIÓN	9(3)	SÍ	177	179	VER ANEXO III
FASE DE INSPECCIÓN	9(1)	SÍ	180	180	ESTE CAMPO SOLO PUEDE VALER 1 Ó 2 . SIENDO 1 SI ES LA PRIMERA VEZ QUE PASA REVISION Y 2 SI SE TRATA DE UN VEHICULO RECHAZADO EN PRIMERA INSPECCION Y VIENE POR SEGUNDA, TERCERA O SUCEVAS VECES.
LÍNEA DE INSPECCIÓN	9(1)	NO	181	181	LÍNEA DE TRABAJO POR LA CUAL PASÓ EL VEHICULO INSPECCIONADO
ANTIGÜEDAD DEL VEHÍCULO EN MESES	9(3)	NO	182	184	EN EL MOMENTO DE PASAR INSPECCIÓN
RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	9(1)	SÍ	185	185	1 = TOTALMENTE FAVORABLE 2 = FAVORABLE CON DEF. LEVES 3 = DESFAVORABLE 4 = INSPECCION NEGATIVA
1º DEFECTO OBSERVADO EN LA INSPECCION	X(8)	SI/NO	186	193	SEGÚN ANEXO IV
CALIFICACIÓN DEL 1ºDEFECTO	X(1)	SI/NO	194	194	L =Leve G =Grave C =Muy Grave
2º DEFECTO OBSERVADO EN LA INSPECCION	X(8)	SI/NO	195	202	SEGÚN ANEXO IV
CALIFICACIÓN DEL 2ºDEFECTO	X(1)	SI/NO	203	203	L =Leve G =Grave C =Muy Grave
3º DEFECTO OBSERVADO EN LA INSPECCION	X(8)	SI/NO	204	211	SEGÚN ANEXO IV
CALIFICACIÓN DEL 3ºDEFECTO	X(1)	SI/NO	212	212	L =Leve G =Grave C =Muy Grave
4º DEFECTO OBSERVADO EN LA INSPECCION	X(8)	SI/NO	213	220	SEGÚN ANEXO IV
CALIFICACIÓN DEL 4ºDEFECTO	X(1)	SI/NO	221	221	L =Leve G =Grave C =Muy Grave

Nombre de Campo	tipo	Obligatorio	Posición inicial	Posición Final	Observaciones
5° DEFECTO OBSERVADO EN LA INSPECCION	X(8)	SI/NO	222	229	SEGÚN ANEXO IV
CALIFICACIÓN DEL 5°DEFECTO	X(1)	SI/NO	230	230	L =Leve G =Grave C =Muy Grave
6° DEFECTO OBSERVADO EN LA INSPECCION	X(8)	SI/NO	231	238	SEGÚN ANEXO IV
CALIFICACIÓN DEL 6°DEFECTO	X(1)	SI/NO	239	239	L =Leve G =Grave C =Muy Grave
7° DEFECTO OBSERVADO EN LA INSPECCION	X(8)	SI/NO	240	247	SEGÚN ANEXO IV
CALIFICACIÓN DEL 7°DEFECTO	X(1)	SI/NO	248	248	L =Leve G =Grave C =Muy Grave
8° DEFECTO OBSERVADO EN LA INSPECCION	X(8)	SI/NO	249	256	SEGÚN ANEXO IV
CALIFICACIÓN DEL 8°DEFECTO	X(1)	SI/NO	257	257	L =Leve G =Grave C =Muy Grave
9° DEFECTO OBSERVADO EN LA INSPECCION	X(8)	SI/NO	258	265	SEGÚN ANEXO IV
CALIFICACIÓN DEL 9°DEFECTO	X(1)	SI/NO	266	266	L =Leve G =Grave C =Muy Grave
10° DEFECTO OBSERVADO EN LA INSPECCION	X(8)	SI/NO	267	274	SEGÚN ANEXO IV
CALIFICACIÓN DEL 10°DEFECTO	X(1)	SI/NO	275	275	L =Leve G =Grave C =Muy Grave
11° DEFECTO OBSERVADO EN LA INSPECCION	X(8)	SI/NO	276	283	SEGÚN ANEXO IV

Nombre de Campo	tipo	Obligatorio	Posición inicial	Posición Final	Observaciones
CALIFICACIÓN DEL 11º DEFECTO	X(1)	SI/NO	284	284	L =Leve G =Grave C =Muy Grave
12º DEFECTO OBSERVADO EN LA INSPECCION	X(8)	SI/NO	285	292	SEGÚN ANEXO IV
CALIFICACIÓN DEL 12º DEFECTO	X(1)	SI/NO	293	293	L =Leve G =Grave C =Muy Grave
13º DEFECTO OBSERVADO EN LA INSPECCION	X(8)	SI/NO	294	301	SEGÚN ANEXO IV
CALIFICACIÓN DEL 13º DEFECTO	X(1)	SI/NO	302	302	L =Leve G =Grave C =Muy Grave
14º DEFECTO OBSERVADO EN LA INSPECCION	X(8)	SI/NO	303	310	SEGÚN ANEXO IV
CALIFICACIÓN DEL 14º DEFECTO	X(1)	SI/NO	311	311	L =Leve G =Grave C =Muy Grave
15º DEFECTO OBSERVADO EN LA INSPECCION	X(8)	SI/NO	312	319	SEGÚN ANEXO IV
CALIFICACIÓN DEL 15º DEFECTO	X(1)	SI/NO	320	320	L =Leve G =Grave C =Muy Grave
16º DEFECTO OBSERVADO EN LA INSPECCION	X(8)	SI/NO	321	328	SEGÚN ANEXO IV
CALIFICACIÓN DEL 16º DEFECTO	X(1)	SI/NO	329	329	L =Leve G =Grave C =Muy Grave
17º DEFECTO OBSERVADO EN LA INSPECCION	X(8)	SI/NO	330	337	SEGÚN ANEXO IV
CALIFICACIÓN DEL 17º DEFECTO	X(1)	SI/NO	338	339	L =Leve G =Grave C =Muy Grave

Nombre de Campo	tipo	Obligatorio	Posición inicial	Posición Final	Observaciones
18° DEFECTO OBSERVADO EN LA INSPECCION	X(8)	SI/NO	339	346	SEGÚN ANEXO IV
CALIFICACIÓN DEL 18°DEFECTO	X(1)	SI/NO	347	347	L =Leve G =Grave C =Muy Grave
19° DEFECTO OBSERVADO EN LA INSPECCION	X(8)	SI/NO	348	355	SEGÚN ANEXO IV
CALIFICACIÓN DEL 19°DEFECTO	X(1)	SI/NO	356	356	L =Leve G =Grave C =Muy Grave
20° DEFECTO OBSERVADO EN LA INSPECCION	X(8)	SI/NO	357	364	SEGÚN ANEXO IV
CALIFICACIÓN DEL 20°DEFECTO	X(1)	SI/NO	365	365	L =Leve G =Grave C =Muy Grave
21° DEFECTO OBSERVADO EN LA INSPECCION	X(8)	SI/NO	366	373	SEGÚN ANEXO IV
CALIFICACIÓN DEL 21°DEFECTO	X(1)	SI/NO	374	374	L =Leve G =Grave C =Muy Grave
22° DEFECTO OBSERVADO EN LA INSPECCION	X(8)	SI/NO	375	382	SEGÚN ANEXO IV
CALIFICACIÓN DEL 22°DEFECTO	X(1)	SI/NO	383	383	L =Leve G =Grave C =Muy Grave
23° DEFECTO OBSERVADO EN LA INSPECCION	X(8)	SI/NO	384	391	SEGÚN ANEXO IV
CALIFICACIÓN DEL 23°DEFECTO	X(1)	SI/NO	392	392	L =Leve G =Grave C =Muy Grave
24° DEFECTO OBSERVADO EN LA INSPECCION	X(8)	SI/NO	393	400	SEGÚN ANEXO IV

Nombre de Campo	tipo	Obligatorio	Posición inicial	Posición Final	Observaciones
CALIFICACIÓN DEL 24ºDEFECTO	X(1)	SI/NO	401	401	L =Leve G =Grave C =Muy Grave
25º DEFECTO OBSERVADO EN LA INSPECCION	X(8)	SI/NO	402	409	SEGÚN ANEXO IV
CALIFICACIÓN DEL 25ºDEFECTO	X(1)	SI/NO	410	410	L =Leve G =Grave C =Muy Grave
26º DEFECTO OBSERVADO EN LA INSPECCION	X(8)	SI/NO	411	418	SEGÚN ANEXO IV
CALIFICACIÓN DEL 26ºDEFECTO	X(1)	SI/NO	419	419	L =Leve G =Grave C =Muy Grave
TIPO DE COMBUSTIBLE	X(1)	SI	420	420	G =Gasolina no catalizado C =Gasolina Catalizado D =Diesel O=Otros
MERCANCÍAS PELIGROSAS	X	SI	421	421	0=No transporta mercancías peligrosas 1=Transporta mercancías peligrosas
KILOMETROS	9(7)	SI	422	428	Tomados en el momento de la inspección
TASA CAM	X(1)	SI	429	429	Liquida tasa CAM (S/N)
CAMPO EN BLANCO	X(3)	SI	430	432	
HORA DE COMIENZO DE LA INSPECCIÓN	9(2)	SI	433	434	De 00 a 23.
MINUTO DE COMIENZO DE LA INSPECCIÓN	9(2)	SI	435	436	De 00 a 59.
HORA DE FINALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN	9(2)	SI	437	438	De 00 a 23.
MINUTO DE FINALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN	9(2)	SI	439	440	De 00 a 59.
1ºREFORMA	9(4)	SÍ/NO	441	444	A PARTIR DE 14-01-2011
2ºREFORMA	9(4)	SÍ/NO	445	448	A PARTIR DE 14-01-2011
3ºREFORMA	9(4)	SÍ/NO	449	452	A PARTIR DE 14-01-2011

Nombre de Campo	tipo	Obligatorio	Posición inicial	Posición Final	Observaciones
4ªREFORMA	9(4)	SÍ/NO	453	456	A PARTIR DE 14-01-2011
5ªREFORMA	9(4)	SÍ/NO	457	460	A PARTIR DE 14-01-2011
NUEVA LÍNEA Ó RETORNO DE CARRO + NUEVA LÍNEA	X(1) Ó X(2)		461	461 Ó 462	UNIX NUEVA LÍNEA EN ASCII = 13 EN HEXADECIMAL= 0A MS-DOS RETORNO DE CARRO + NUEVA LÍNEA EN ASCII = 13 10 EN HEXADECIMAL = 0D 0A

ANEXO II
FORMATOS DE MATRICULA

DESCRIPCION DE MATRICULA	FORMATO EN LAS PLACAS	FORMATO EN EL FICHERO
ORDINARIA ANTIGUA	PP-999999	PPbbb999999
	P-999999	Pbbbb999999
ORDINARIA NUEVA	PP-9999-LL	PPbLL009999
	P-9999-LL	PbbLL009999
	PP-9999-L	PPbLb009999
	P-9999-L	PbbLb009999
REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ANTIGUOS	PP-99999-R	PPbRb099999
	P-99999-R	PbbRb099999
VEHÍCULOS ESPECIALES ANTIGUOS	PP-99999-VE	PPbVE099999
	P-99999-VE	PbbVE099999
PROVISIONALES ANTIGUAS	PP-9999-R99	PPR99009999
	P-9999-R99	PbR99009999
OFICIALES	ET-999999-LL	ETbLL999999
	FM-999999-LL	FMbLL999999
	EA-999999-LL	EAbLL999999
	MOP-999999-LL	MOPLL999999
	PMM-999999-LL	PMMLL999999
	PGC-999999-LL	PGCLL999999
	DGP-999999-LL	DGPLL999999
	CAT-999999-LL	CATLL999999
CICLOMOTORES	C-9999-LLL	CbLLL009999
REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES	R-9999-LLL	RbLLL009999
VEHÍCULOS ESPECIALES	E-9999-LLL	EbLLL009999
HISTORICOS	H-9999-LLL	HbLLL009999
PROVISIONALES	P-9999-LLL	PbLLL009999
TURISTICAS	T-9999-LLL	TbLLL009999
RESTO VEHICULOS A PARTIR DEL 18-09-2000	9999-LLL	bbLLL009999
RESTO DE MATRICULAS NO CONTEMPLADAS ANTERIORMENTE (Extranjeras, Sin matricula, etc.)	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

SIENDO:

- P** → Sigla de provincia
- L** → Letra de Serie
- X** → Cualquier número o Letra Mayúscula
- b** → espacio en blanco

NOTA IMPORTANTE: En el caso de vehículos sin matrícula el formato será :

9999XXXXXX

SIENDO:

- 9999** Número de estación.
- XXXXXX** Los seis últimos dígitos del nº de bastidor. Si ya existiera esa matrícula se podrían utilizar siete dígitos.

ANEXO III

TIPOS DE INSPECCIÓN

- P - Inspección periódica
- S - Subsanación de defectos
- D - Duplicado
- A - Inspección vehículos accidentados
- C - Inspección por cambio de residencia o de servicio
- G - Seguridad
- V - Voluntaria
- B - Rehabilitación

NUMERO	TIPO DE INSPECCIÓN	Motivo DGT
001	PERIODICA	P
002	CAMBIO DE SERVICIO	C
003	CAMBIO DE PROPIEDAD	
004	REFORMA	
005	DUPLICADO	D
006	TAXIMETRO	
007	TRANSPORTE ESCOLAR	G
008	PESAJE	V
009	VOLUNTARIA	V
010	REHABILITACIÓN	B
017	PERIODICA+CAMBIO DE SERVICIO	P
018	PERIODICA+CAMBIO DE PROPIEDAD	P
019	PERIODICA+REFORMA	P
020	PERIODICA+DUPLICADO	P
021	CAMBIO DE SERVICIO+CAMBIO DE PROPIEDAD	C
022	CAMBIO DE SERVICIO+REFORMA	C
023	CAMBIO DE SERVICIO+DUPLICADO	C
024	CAMBIO DE PROPIEDAD+REFORMA	
025	CAMBIO DE PROPIEDAD+DUPLICADO	D
026	REFORMA+DUPLICADO	D
027	PERIODICA,CAMB.SERV. Y CAMB.PROP.	P
028	PERIODICA,CAMBIO SERVICIO Y REFORMAS	P
029	PERIODICA,CAMBIO SERVICIO Y DUPLICADOS	P
030	PERIODICA,CAMBIO PROPIEDAD Y REFORMAS	P
031	PERIODICA,CAMBIO PROPIEDAD Y DUPLICADOS	P
032	PERIODICA,REFORMAS Y DUPLICADOS	P
033	CAMB.SERVICIO,CAMB.PROPIEDAD Y REFORMAS	C
034	CAMB.SERVICIO,CAMB.PROPIED. Y DUPLICADOS	C
035	CAMBIO SERVICIO, REFORMAS Y DUPLICADOS	C
036	CAMBIO PROPIEDAD,REFORMAS Y DUPLICADOS	D
037	PERIODICA + TAXIMETRO	P
038	PERIODICA + TRANSPORTE ESCOLAR	P
039	PERIODICA + TAXIMETRO + REFORMAS	P

040	PERIODICA+TRANSPORTE ESCOLAR+REFORMA	P
041	PERIODICA + TAXIMETRO + DUPLICADO	P
042	PERIODICA+TRANSPORTE ESCOLAR+DUPLICADO	P
049	ACCIDENTADO CON PERIODICA	A
050	ACCIDENTADO VOLUNTARIA	A
051	ACCIDENTADO SIN PERIODICA	A
052	CLASIFICACION I.R.U.	
053	A REQUERIMIENTO OFICIAL	V
054	DUPLICADO CARTILLA TAXIMETRO	
055	REFORMA + TAXIMETRO	
056	REFORMA + TRANSPORTE ESCOLAR	G
057	REFORMA + ACCIDENTADO	A
058	DUPLICADO + TAXIMETRO	D
059	DUPLICADO + TRANSPORTE ESCOLAR	D
060	DUPLICADO + ACCIDENTADO	A
061	PERIODICA + CAMBIO DE SERVICIO + ACCIDENTADO	P
062	PERIODICA + REFORMA + ACCIDENTADO	P
063	PERIODICA + DUPLICADO + ACCIDENTADO	P
064	PERIODICA + TAXIMETRO + ACCIDENTADO	P
065	CAMBIO DE SERVICIO + DUPLICADO+ ACCIDENTADO	C
066	REFORMA + DUPLICADO+ TRANSPORTE ESCOLAR	D
067	PERIODICA +CAMBIO DE SERVICIO+REFORMA+DUPLICADO	P
068	PERIODICA+CAMBIO DE SERVICIO+REFORMA +ACCIDENTADO	P
069	PERIODICA+CAMBIO DE SERVICIO+DUPLICADO+ACCIDENTADO	P
070	PERIODICA+REFORMA+DUPLICADO+TAXIMETRO	P
071	PERIODICA+REFORMA+DUPLICADO+TRANSPORTE ESCOLAR	P
072	PERIODICA+REFORMA+DUPLICADO+ACCIDENTADO	P
073	PERIODICA+REFORMA+TAXIMETRO+ACCIDENTADO	P
074	PERIODICA+REFORMA+TRANSPORTE ESCOLAR+ACCIDENTADO	P
075	PERIODICA+DUPLICADO+TAXIMETRO + ACCIDENTADO	P
076	PERIODICA+DUPLICADO+TRANSPORTE ESCOLAR+ACCIDENTADO	P
077	CAMBIO DE SERVICIO+REFORMA+DUPLICADO+ACCIDENTADO	C
078	PERIODICA+CAMBIO DE SERVICIO+REFORMA+DUPLICADO+ACC	P
079	PERIODICA+REFORMA+ DUPLICADO+TAXIMETRO+ACCIDENTADO	P
080	PERIODICA+REFORMA+DUPLICADO+TPTE.ESCOLAR+ACCIDENTA	P
081	REFORMA +DUPLICADO+ACCIDENTADO	D
082	PERIODICA+ACCIDENTADO VOLUNTARIA	P
083	CAMBIO DESTINO + ACCIDENTADO VOLUNTARIA	C

084	CAMBIO DESTINO + ACCIDENTADO	C
085	PERIODICA + DUPLICADO + ACCIDENTADO VOLUNTARIA	P
086	TAXIMETRO + REFORMA + CAMBIO DE SERVICIO	C
087	PERIODICA + TAXIMETRO + CAMBIO DE SERVICIO	P
500	REGULARIZACIÓN (Circulares 04.12 y 05.12)	
501	MATRICULA NACIONAL	
502	MATRICULA UE	
503	MATRICULA NACIONAL + REFORMA	
504	MATRICULA UE + REFORMA	
505	MATRICULA NACIONAL + ACCIDENTADO	
506	MATRICULA NO UE	
507	MATRICULA NO UE + REFORMA	

ANEXO IV

TABLA DE DEFECTOS

Los defectos observados en la inspección vendrán codificados de acuerdo a la siguiente tabla , teniendo en cuenta que al ser campos alfabéticos en caso de defectos de menos de 8 dígitos estos irán pegados a la izquierda y justificado con blancos por la derecha

EJ: En el caso del defecto 010101 No coincidencia de algún dato de identificación de la documentación presentada con el vehículo-GRAVE, el campo sería:

0	1	0	1	0	1			G
---	---	---	---	---	---	--	--	---

I.- INSPECCIONES DE VEHÍCULOS DE CATEGORÍAS M, N y O

Identificación

Documentación

010101-No coincidencia de algún dato de identificación de la documentación presentada con el vehículo

Número de bastidor

010201-Inexistencia o imposibilidad de encontrarlo

010202 -Defectos de estado

010203 -No coincide con el que figura en la documentación

Placas de matrícula

010301 -Inexistencia o n.º de placas no reglamentario

010302 -Defectos de estado

01030201-Si impiden la legibilidad

010303 -Ocultación total o parcial de la placa de matrícula

010304 -Placas no reglamentarias

010305 -Emplazamiento no reglamentario

010306 -Placas con adornos, signos o caracteres no reglamentarios

010307 -Fijación defectuosa

01030701-Si existe riesgo de desprendimiento

010308 -No coincidencia con el número que figura en la documentación

Seguro obligatorio

010401 -No se acredita vigencia del seguro obligatorio

Acondicionamiento Exterior, Carrocería y Chasis

Antiepotramiento delantero

020101 -Inexistencia en vehículos obligados a llevarlo

020102 -Defectos de estado

02010201-Si impiden su función

020103 -Fijación defectuosa con riesgo de desprendimiento

Carrocería y chasis

020201 -Defectos de estado (óxidos, perforaciones, desperfectos, etc.)

02020101 -Son de especial gravedad y afectan a los amarres de la cabina o carrocería al chasis

02020102 -Son de especial gravedad y afectan a las articulaciones de las cabinas basculantes

02020103-Son de especial gravedad y afectan a los largueros y travesaños

02020104-Son de especial gravedad y afectan a pisos y bajos

020202 -Anclajes de portacontenedores inexistentes o deteriorados impidiendo su función

020203 -Existencia de aristas vivas o cortantes

020204 -Inexistencia del tapón del depósito de combustible o posibilidad de apertura accidental

020206 -Fijación de paragolpes defectuosa

02020601- Si existe riesgo de desprendimiento

020207 -En su caso, inexistencia de algún paragolpes

020208 -Entrada de humos en el espacio destinado a ocupantes

020209 -Defectos en la instalación eléctrica

02020901-Si existe riesgo de cortocircuito

0202010 -Pérdidas de fluido en equipos auxiliares de accionamiento hidráulico

020201001-Con goteo continuo

Dispositivos de acoplamiento

020302 -No coincidencia con los datos que figuran en la tarjeta ITV

020303 -Defectos de estado que afecten a la seguridad

- 020304 -Inexistencia o funcionamiento defectuoso o defectos de estado de la instalación eléctrica
- 020305 -Fijación defectuosa con riesgo de desprendimiento
- 020306 -En remolques con MMA hasta 1500 Kg. inexistencia de dispositivo secundario
- 020307 -Manipulaciones en los dispositivos de acoplamiento
- 020308 -Ocultación visual de la placa de matrícula o de algún dispositivo de alumbrado o señalización luminosa

Guardabarros y dispositivos antiproyección

- 020401 -Inexistencia de guardabarros en vehículos obligados a llevarlos
- 020402 -Fijación defectuosa de guardabarros con riesgo de desprendimiento
- 020403 -Defectos de estado de guardabarros que impidan su función
- 020404 -Inexistencia de dispositivos antiproyección en vehículos obligados a llevarlos
- 020405 -Fijación defectuosa de dispositivos antiproyección con riesgo de desprendimiento
- 020406 -Defectos de estado de dispositivos antiproyección que impidan su función
- 020407 -Incumplimiento de los requisitos técnicos reglamentarios

Limpia y lavaparabrisas

- 020501 -Inexistencia de los limpia y/o lavaparabrisas
- 020502 -El limpiaparabrisas no funciona
- 020503 -Lavaparabrisas no funciona adecuadamente
- 020504 -Superficie insuficiente barrida por el limpiaparabrisas
- 020505 -Escobillas defectuosas
- 02050501 -Si no cumplen su función
- 020506 -Inexistencia de las escobillas

Protecciones laterales

- 020601 -Inexistencia en vehículos obligados a llevarlas
- 020602 -Fijación defectuosa con riesgo de desprendimiento
- 020603 -Estado defectuoso que impida su función
- 020604 -Emplazamiento o configuración no reglamentaria

Protección trasera

- 020701 -Inexistencia en vehículos obligados a llevarla
- 020702 -Defectos de estado
- 02070201 -Si no cumple su función
- 020703 -Salientes peligrosos
- 020704 -Fijación defectuosa con riesgo de desprendimiento
- 020705 -Emplazamiento o configuración no reglamentaria

Puertas y peldaños

- 020801 -Las cerraduras y órganos de fijación, no cumplen con su función
- 020802 -Peldaños, puertas, bisagras, manillas o montantes inexistentes o defectuosos
- 020803 -Peldaños de acceso deslizantes
- 020804 -Peldaño de acceso en cubo de rueda
- 020805 -Inexistencia o deterioro de asideros cuando sean obligatorios
- 020806 -Mecanismo de cierre capot delantero defectuoso
- 020807 -Inexistencia de peldaños cuando sean obligatorios
- 020808 -Inexistencia o no funcionamiento de dispositivos reglamentarios que permitan la apertura y cierre de las puertas desde el interior y exterior

Retrovisores

- 020901 -Inexistencia de alguno de los retrovisores obligatorios
- 020902 -Ubicación no reglamentaria
- 02090301-Deterioro de las superficies que dificulten la retrovisión (Si es obligatorio)
- 02090302- Deterioro de las superficies que dificulten la retrovisión (Si es opcional)
- 020904 -Fijación defectuosa
- 02090401-Con riesgo de desprendimiento
- 020905 - Retrovisor de las clases V o VI montado a una altura no reglamentaria
- 020906 -No llevar dos espejos retrovisores exteriores (situados a izquierda y derecha del conductor) estando la luneta trasera equipada con lámina plástica reglamentaria
- 020908 - Retrovisor no homologado, en su caso.

Señales en los vehículos

- 021001 -Inexistencia o número de señales no reglamentarias
- 021002 - Ilegibilidad de la señal
- 021003 -Señales no reglamentarias
- 021004 -Emplazamiento no reglamentario o que impida su visibilidad
- 021005 -Defectos de estado
- 021006 -Fijación defectuosa
- 02100601-Si existe riesgo de desprendimiento
- 021007 -No coincidencia de la señalización con el uso del vehículo indicado en la documentación del mismo

Soporte exterior de rueda de repuesto

- 021101 -En su caso, fijación del soporte de la rueda de repuesto con riesgo de desprendimiento o desplazamiento

Vidrios de seguridad

- 021201 -Vidrio inexistente o roto
- 021202 -Vidrios no homologados
- 021203 - Lámina adhesiva no reglamentaria o mal instalada
- 021204 - Fisuras, impactos o deterioros fuera del campo de visión mínimo del conductor
- 021205 -Fisuras, impactos o deterioros en el campo de visión mínimo del conductor

Elementos exclusivos de vehículos M2 y M3

- 021301 -El carburante cae sobre el dispositivo de escape
- 021302 -Depósitos de carburante con síntomas de corrosión importante
- 021303 -Materiales no ignífugos a menos de 10 cm del sistema de escape
- 021304 -Puertas de servicio no operativas desde el exterior e interior
- 021305 -Puertas con accionamiento asistido que no reaccionan hacia la apertura al encontrar una resistencia igual o superior a 150 N, en su caso
- 021306 -Ventanas de socorro de bisagra no operativas a la apertura
- 021307 -Trampillas de evacuación no operativas a la apertura
- 021308 -Inexistencia o defectos en los dispositivos de aviso de funcionamiento de las puertas
- 021309 - Rotulación de las salidas de emergencia deteriorada
- 02130901- De manera que no sea posible su identificación

Acondicionamiento interior

Asientos y sus anclajes

- 030101 - En el caso de los vehículos M₁ y N, el número de plazas es superior al que figura en la documentación del vehículo
- 030102 - Fijación defectuosa con riesgo de desprendimiento
- 030103 - Asientos inadecuados a su función o con elementos sueltos o deteriorados que presenten riesgos de lesiones
- 030104 -En su caso, asientos que no permiten el acceso a las plazas posteriores
- 030107 - Inexistencia de algún reposacabezas siendo obligatorio
- 030109 - El mecanismo de ajuste longitudinal del asiento del conductor no funciona adecuadamente

Cinturones de seguridad y sus anclajes

- 030201 -El vehículo no dispone de alguno de los cinturones de seguridad obligatorios
- 030202 -Cinturones de seguridad de tipo distinto al reglamentario
- 030203 -Cinturones no homologados
- 030204 -Defectos de estado de los cinturones
- 03020401-Roto o no cumple su función
- 030205 -Número de puntos de anclaje no reglamentario
- 030206 -Fijación defectuosa
- 030207 -Defectos de estado de los anclajes
- 030208.- Eliminación de algún airbag o incorporación de alguno no autorizado por el fabricante
- 030209.- Algún airbag no operativo
- 030210.- Existencia de elementos que impidan el normal despliegue de algún airbag
- 030211.- El cuadro de mandos del vehículo indica mediante testigo o mensaje, de fallo en el funcionamiento de los sistemas electrónicos de retención, estando el motor en marcha

Dispositivo de retención para niños

- 030301 -El dispositivo de retención para niños no lleva marca de homologación
- 030302 -El dispositivo no está instalado correctamente

Antihielo y antivaho

- 030401 -El vehículo no dispone de antihielo y/o antivaho
- 030402 -No sale aire por las toberas

Antirrobo y alarma

- 030501 -El vehículo no dispone de dispositivo antirrobo
- 030502 -El dispositivo antirrobo no cumple su función
- 030503 -Bloqueo no intencionado del vehículo

Campo de visión directa

- 030601 -Montantes, adhesivos o cortinas en parabrisas o ventanas laterales delanteras que impidan o reduzcan el campo de visión del conductor

Dispositivos de retención de la carga

- 030701 - Inexistencia de los anclajes en caso de ser obligatorios
- 030704 - Anclajes no certificados en caso de no ser instalados por el fabricante

Indicador de velocidad

- 030801 - Inexistencia en vehículos obligados a llevarlo
- 030802 - Indicador de velocidad únicamente en unidades no admisibles
- 030803 - Iluminación no operativa

Salientes interiores

- 030901-Partes rígidas, puntiagudas o cortantes en el habitáculo que puedan ocasionar lesiones a los ocupantes
- 030902 -Partes que puedan desprenderse y ocasionar lesiones a los ocupantes

Elementos exclusivos de vehículos M2 y M3

- 031001 -El mando central de seguridad no funciona correctamente
- 031002 - El estado de los peldaños, pasillos, accesos y zonas de permanencia de pie afecta a la seguridad
- 031003 - Dimensiones de asientos no reglamentarias
- 031004 -Comunicación con el conductor inoperativa
- 031005 -Defectos de estado de barras y asideros de sujeción que impidan su función
- 031006 -Pantallas de protección sueltas o deterioradas que puedan dañar a sus ocupantes
- 031007 -Trampillas de inspección que no cierran correctamente o sobresalen más de lo permitido del nivel del suelo
- 031008 -Placas de homologación obligatorias que no corresponden con el vehículo
- 031009 -Ausencia de algún martillo de seguridad para la rotura de vidrios
- 031010.- Inexistencia de dispositivos que permitan al conductor detectar la presencia de viajeros en la zona contigua interior de cada puerta de servicio no automática

Alumbrado y Señalización

Luces de cruce y carretera

- 040101** -Número de luces no reglamentario
- 040102** -No funciona alguna luz de carretera
- 04010201**-No funciona ninguna luz de carretera
- 040103** -No funciona alguna luz de cruce
- 040104** -Situación de alguna luz no reglamentaria
- 040105** -Dispositivo no homologado
- 040106** -Estado de dispositivo defectuoso
- 04010601**-Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento
- 040107** -Color no reglamentario de la luz emitida
- 040109** -Orientación del haz luminoso de las luces de cruce demasiado alta
- 040110** -Otros defectos de orientación del haz luminoso de cruce
- 040111** -Intensidad de todas las luces de carretera que pueden encenderse simultáneamente excede de 430.000 candelas
- 040112.**- Al operar el mando de funcionamiento, se enciende algún otro dispositivo luminoso diferente a los reglamentariamente establecidos
- 040113.**- Dispositivo manual de nivelación de luces de cruce inoperante o no accesible desde el asiento del conductor
- 040114.**- Dispositivo lavafaros inexistente o no operativo (cuando es obligatorio)
- 040115.**- Fuente luminosa incompatible con el proyector
- 040116.**- El testigo de funcionamiento de las luces de carretera no es operativo
- 040117.**- No se apagan todas las luces de carretera con un solo mando

Luz de marcha atrás

- 040201** -Número de luces no reglamentario
- 040203** -No funciona ninguna luz
- 04020301**-Si es opcional
- 040204** -Situación no reglamentaria de alguna luz
- 040205** -Dispositivo no homologado
- 040206** -Estado de dispositivo defectuoso
- 04020601**-Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento
- 040207** -Color no reglamentario de la luz emitida
- 040208** -Queda encendida después de haber desacoplado la marcha atrás
- 040209.**- Al seleccionar la marcha atrás se enciende algún otro dispositivo luminoso diferente a los reglamentariamente establecidos

Luces indicadoras de dirección

- 040301** -Número de luces no reglamentario
- 040302** -No funciona alguna luz o la frecuencia de pulsación es tal que el efecto es próximo a la luz fija o luz apagada
- 04030201** -Si se trata de las luces de intermitencia lateral complementaria
- 040303** -Situación de alguna luz no reglamentaria
- 040304** -Dispositivo no homologado
- 040305** -Estado de dispositivo defectuoso
- 04030501**-Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento
- 040306** -Color no reglamentario de la luz emitida
- 040307.**- Al operar el mando de funcionamiento, se enciende algún otro dispositivo luminoso diferente a los reglamentariamente establecidos
- 040308.**- No funciona el testigo de funcionamiento

Señal de emergencia

- 040401** -Inexistencia
- 040402** - No funciona el sistema, o la frecuencia de pulsación es tal que el efecto es próximo a la luz fija o apagada
- 040403.**- Al operar el mando de funcionamiento, se enciende algún otro dispositivo luminoso diferente a los reglamentariamente establecidos
- 040404.**- No funciona el testigo de funcionamiento

Luces de frenado

- 040501 -Número de luces no reglamentario
- 040502 -No funciona ninguna luz
- 04050201-Alguna luz no funciona
- 040503 -Situación de alguna luz no reglamentaria
- 040504 -Dispositivo no homologado
- 040505 -Estado de dispositivo defectuoso
- 04050501-Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento
- 040506 -Su intensidad no es apreciablemente superior a la de las luces de posición
- 040507 -Color no reglamentario de la luz emitida
- 040508 -La tercera luz de freno funciona de forma no simultánea con la luz de frenado obligatoria
- 040509.- Al operar el mando de funcionamiento, se enciende algún otro dispositivo luminoso diferente a los reglamentariamente establecidos

Luz de la placa de matrícula trasera

- 040601 -Inexistencia del dispositivo de iluminación de la placa de matrícula trasera
- 040602 -Placa con iluminación insuficiente
- 040603 -Estado de dispositivo defectuoso
- 04060301- Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento
- 040604 -Color no reglamentario de la luz emitida

Luces de posición

- 040701 -Número de luces no reglamentario
- 040702 -No funciona alguna luz
- 04070201- Si se trata de todas las luces delanteras o traseras
- 04070202- Si se trata de todas las luces de un lateral, en caso de ser obligatorias
- 040703 -Situación de alguna luz no reglamentaria
- 040704 -Dispositivo no homologado
- 040705 -Estado de dispositivo defectuoso
- 04070501-Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento
- 040706 -Color no reglamentario de la luz emitida
- 040707 -Al operar el mando de funcionamiento, se enciende algún otro dispositivo luminoso diferente a los reglamentariamente establecidos
- 040708 -No funciona el testigo de funcionamiento

Luces antiniebla

- 040801 -Número de luces no reglamentario
- 040802 -No funciona alguna luz delantera
- 04080201- No funciona la luz trasera izquierda, o en su caso central
- 040803 -Situación de alguna luz no reglamentaria
- 040804 -Dispositivo no homologado
- 040805 -Estado de dispositivo defectuoso
- 04080501- Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento
- 040806 -Color no reglamentario de la luz emitida
- 040807 -Al operar el mando de funcionamiento, se enciende algún otro dispositivo luminoso diferente a los reglamentariamente establecidos
- 040808 - No funciona el testigo de funcionamiento

Luz de gálibo

- 040901 -Número de luces no reglamentario
- 040902 -No funciona ninguna luz delantera o trasera
- 04090201- Si son opcionales
- 040903 -No funciona alguna luz
- 040904 -Situación de alguna luz no reglamentaria
- 040905 -Estado de dispositivo defectuoso
- 04090501- Si afecta a su función
- 040906 -Color no reglamentario de la luz emitida

Catadióptricos

- 041001 -Número de catadióptricos no reglamentario
- 04100101-Si son traseros y en número menor al reglamentario
- 04100102- Ausencia de todos los catadióptricos laterales en un lateral

- 041002 -Situación no reglamentaria de algún catadióptrico
- 041003 -Dispositivo no homologado
- 041004 -Estado de dispositivo defectuoso
- 04100401-Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento)
- 041005 -Color y/o forma no reglamentario

Alumbrado interior

- 041101 -Inexistencia del sistema de alumbrado, cuando sea obligatorio
- 041102 -Funcionamiento defectuoso
- 041103 -Estado de dispositivo defectuoso

Avisador acústico

- 041201 -Inexistencia
- 041202 -No funciona adecuadamente

Señalización luminosa específica

- 041501 -Inexistencia de la señalización en los vehículos obligados a llevarla
- 041502 -No funciona
- 041503 -Situación no reglamentaria
- 041504 -Estado de dispositivo defectuoso
- 04150401-Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento
- 041505 -Color y/o forma no reglamentarios
- 041506 -Existencia de esta señalización en vehículos no autorizados a llevarla
- 041507 -Existencia de luces, pinturas o dispositivos luminosos o reflectantes no autorizados

Luces de circulación diurna

- 041601 -Número de luces no reglamentario
- 041602 -No funciona alguna o ninguna luz
- 041603 -Situación de alguna luz no reglamentaria
- 041604 -Dispositivo no homologado
- 041605 -Estado de dispositivo defectuoso
- 04160501-Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento
- 041606 -Color no reglamentario de la luz emitida
- 041607 -Conmutación no reglamentaria

Emisiones Contaminantes

Ruido

- 050102 -El nivel de ruido producido por el vehículo es superior al permitido por la reglamentación
- 050103 -Elementos supresores de ruido ausentes, modificados, en mal estado o con riesgo de desprendimiento

Vehículos con motor de encendido por chispa

- 050201 -Condiciones del vehículo inadecuadas para el ensayo
- 050202 -El vehículo presenta emisiones con concentración de CO superior a lo permitido en la primera y segunda prueba
- 050203 -El vehículo presenta emisiones con valor de lambda fuera del intervalo permitido en la primera y segunda prueba
- 050204 -En su caso, la lectura de códigos de error del sistema DAB indica disfunciones significativas

Vehículos con motor de encendido por compresión

- 050301 -Condiciones del vehículo inadecuadas para el ensayo
- 050302 -El vehículo presenta emisiones con nivel de coeficiente de absorción superior a lo permitido

Frenos

Freno de servicio

- 060101 -Frenado inoperante en una o más ruedas

- 060102 -Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, superior al 30%
- 060103 -Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, superior al 20% e inferior al 30%
- 060104 -Progresión no gradual del freno (agarre)
- 060105 -Retraso anormal en el funcionamiento de los frenos en cualquiera de las ruedas
- 060106 -Fluctuación superior al 55% de las fuerzas de frenado de una rueda
- 060107 -Fluctuación superior al 30% e inferior al 55% de las fuerzas de frenado de una rueda
- 060108 -Existencia de fuerzas de frenado en ausencia de acción sobre el mando del freno
- 0601016 -El vehículo no alcanza la eficacia requerida
- 0601020 -Elementos del sistema de frenado de servicio no incluidos en otros apartados, dañados, corroídos, con fugas o riesgo de desprendimiento
- 0601021 -El indicador de averías del EBS no funciona adecuadamente
- 0601022 -El indicador de averías del EBS indica avería
- 0601023 -En su caso, conexiones de prueba dañadas de manera que no se puedan utilizar
- 0601024 -Conexiones de prueba con fugas
- 0601025 -El vehículo no alcanza la mitad de la eficacia mínima requerida para el freno de servicio
- 0601026 -Condiciones inadecuadas para el ensayo

Freno secundario (de socorro)

- 060201 -Para categorías M y N: frenado inoperante en una o más ruedas
- 060202 -Para categorías M y N: desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, superior al 30%
- 060203 -Para categorías M y N: desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, superior al 20% e inferior al 30%.
- 060204 -Para categorías M y N: progresión no gradual del frenado (agarre)
- 060205 -No funcionamiento del dispositivo de frenado automático (remolques)
- 060206 -Para categorías M y N: valor de la eficacia inferior al 50% de los indicados en el apartado 6.1.b. del presente capítulo
- 060207 -Para categorías M y N: valor de la eficacia inferior al indicado en el apartado 6.1.b. del presente capítulo

Freno de estacionamiento

- 060301 -Vehículos que no tienen permitido enganchar un remolque: eficacia inferior al 16
- 060302 -Vehículos que tengan permitido enganchar un remolque: relación entre las fuerzas de frenado del freno de estacionamiento del vehículo tractor y la suma de las masas máximas autorizadas de vehículo tractor y remolque inferior al 12%
- 060303 -Sujeción insuficiente del trinquete del freno de estacionamiento
- 060304 -Desgaste excesivo del eje de la palanca o del mecanismo del trinquete
- 060305 -Recorrido excesivo de la palanca
- 060307 -Freno inoperante en un lado

Freno de inercia

- 060402 -Defectos de estado
- 06040201 -Si impiden su funcionamiento o con riesgo de desprendimiento

Dispositivo antibloqueo

- 060501 -Inexistencia del dispositivo antibloqueo en vehículos obligados a llevarlo
- 060502 -Señal óptica de aviso de fallo del ABS encendida
- 06050201 -En vehículos no obligados a llevarlo
- 060503 -Señal óptica de aviso de fallo no funciona
- 06050301 -En vehículos no obligados a llevarlo
- 060504 -Indicación de fallo en el sistema de control de estabilidad (ESC,ESP, VCA)
- 060505 -Defectos de estado que impidan su función

Dispositivo de desaceleración

- 060601 -Progresión no gradual del frenado
- 060602 -No cumple su función
- 060603 -Montaje o conexiones inseguros
- 060604 -Estado defectuoso

Pedal del dispositivo de frenado

- 060701 -Carrera o movimiento del pedal excesiva o insuficiente

- 060702 -Retorno del pedal inadecuado
- 060703 -Revestimiento antideslizante del pedal ausente o suelto
- 060704 -Revestimiento antideslizante del pedal desgastado
- 060705 - Pedal roto o defectuoso, impidiendo su función
- 060706 -Juego o desgaste excesivo

Bomba de vacío o compresor y depósitos

- 060801 -Bomba de vacío o compresor deteriorado o defectuoso
- 060802 -Bomba de vacío o compresor con riesgo de desprendimiento
- 060803 -Tiempo excesivo en disponer de presión o vacío
- 060804 -Presión o vacío insuficientes para permitir al menos dos frenadas a fondo consecutivas una vez que se pone en marcha el dispositivo de aviso
- 060805 -Pérdida de aire que provoque un descenso apreciable de la presión o vacío, o pérdidas de aire audibles
- 060806 -Daños externos con riesgo de afectar el funcionamiento del sistema de frenado

Indicador de baja presión

- 060901 -Funcionamiento defectuoso o anormal del indicador de baja presión o manómetro

Válvula de regulación del freno de mano

- 061002 -Funcionamiento defectuoso
- 061003 -Mando del vástago de la válvula o válvula inseguros
- 061004 -Conexiones sueltas o pérdidas de aire en el sistema

Válvulas de frenado

- 061101 -No cumplen su función
- 061102 -Válvula insegura o montada incorrectamente
- 061103 -Descarga excesiva de aceite del compresor
- 061104 -Descarga de fluido hidráulico en los frenos mixtos
- 061105 -Pérdida de aire audible
- 061106 -Alguna válvula dañada

Acumulador o depósito de presión

- 061201 -Acumuladores o depósitos de presión defectuosos, corroídos o con pérdidas
- 061203 -Montaje inseguro o inadecuado
- 061204 - Pérdida de aire audible continua por los dispositivos de purga

Acoplamiento de los frenos de remolque

- 061301 -Válvulas de aislamiento o válvulas de cierre automáticas defectuosas
- 06130101 - Si existe riesgo de desenganche o fallo del sistema
- 061302 -Válvula insegura o montada incorrectamente
- 061303 -Pérdida de fluido
- 06130301- Pérdida de fluido excesiva, comprometiendo el funcionamiento del sistema
- 061304 -Funcionamiento inadecuado del sistema

Servofreno. Cilindro de mando (sistemas hidráulicos)

- 061401 -Funcionamiento defectuoso del servofreno
- 061402 -Cilindro de mando defectuoso o con pérdidas
- 06140201 -Con goteo continuo o compromete funcionamiento
- 061403 -Cilindro de mando inseguro
- 061404 -Cantidad insuficiente de líquido de frenos
- 061405 -Ausencia de la caperuza del depósito del cilindro de mando
- 061406 -Testigo del nivel del líquido de frenos encendido
- 061407 -Funcionamiento incorrecto del testigo del nivel del líquido de frenos

Tubos rígidos

- 061501 -Defectuosos, dañados, excesivamente corroídos
- 06150101 -Con riesgo de rotura
- 061502 -Pérdidas en los tubos o en las conexiones con los manguitos
- 06150201 -Con goteo continuo o pérdida audible continua en circuitos neumáticos

- 061503 -Fijación incorrecta
- 06150301-Con riesgo de rotura o desprendimiento
- 061504 -La colocación afecta a su integridad

Tubos flexibles

- 061601 -Defectuosos, desgastados, demasiado cortos o retorcidos
- 06160101-Con riesgo de rotura
- 061602 -Pérdidas en los tubos flexibles o manguitos
- 061602 -Con goteo continuo
- 061603 -Deformaciones bajo presión
- 061604 -Fijación incorrecta
- 06160401-Con riesgo de rotura o desprendimiento
- 061605 -La colocación afecta a su integridad

Forros

- 061701 -Desgaste excesivo en forros o pastillas
- 06170101 -Inexistencia
- 061702 -Impregnados (aceite, grasa, etc.)
- 061703 -Señal de aviso de desgaste activada
- 061704 -Colocación inadecuada

Tambores y discos

- 061801 -Desgaste excesivo en su superficie activa
- 06180101-Agrietados, rotos o inseguros
- 061802 -Impregnados (aceite, grasa, etc.)
- 061803 -Montaje inseguro
- 06180301-Con riesgo de desprendimiento
- 061804 -Inexistencia

Cables, varillas, palancas, conexiones

- 061901 -Componentes defectuosos, enredados, desgastados o con corrosión excesiva
- 06190101-Con riesgo de rotura
- 061902 -Uniones defectuosas
- 061903 -Cualquier restricción al funcionamiento libre del sistema de frenos
- 061904 -Cualquier movimiento anormal de las palancas, varillas o conexiones que indique un desajuste o un desgaste excesivo

Cilindros del sistema de frenado

- 062001 -Agrietados, defectuosos o con excesiva corrosión
- 06200101-Con riesgo de rotura
- 062002 -Pérdidas sin goteo continuo
- 062003 -Pérdidas con goteo continuo
- 062004 -Montaje inseguro o inadecuado
- 062005 -Recorrido insuficiente o excesivo del vástago del cilindro o del mecanismo del diafragma
- 062006 -Pérdida de la carcasa de protección contra el polvo o daños excesivos en la misma

Válvula sensora de carga

- 062101 -Conexión defectuosa
- 062102 -Funcionamiento incorrecto
- 062103 -Agarrotada o no funciona
- 062104 -Válvula inexistente

Ajustadores de tensión automáticos

- 062201 -Agarrotamiento o movimiento anormal, desgaste excesivo o ajuste defectuoso
- 062202 -Funcionamiento defectuoso
- 062203 -Instalación defectuosa

Dirección

Desviación de ruedas

070101 -El vehículo presenta desalineación superior a 10 m/km en alguno de sus ejes directrices y se aprecia defecto de estado en la inspección en foso

Volante y columna de dirección

070201 -Fijación defectuosa del volante a la columna y/o de la columna a la caja o cremallera

070202 -Juego excesivo en la columna de dirección

070203 -Holgura excesiva o fisura en las juntas cardan o en los flectores

070204 -Recorrido libre del volante excesivo

070205 -Defectos de estado

07020501 -Reparaciones defectuosas, modificaciones inadecuadas o estructura resistente rota

070206 -Defectos de estado y/o inexistencia de los topes de dirección

Caja de dirección

070301 -Fijación defectuosa al chasis

07030101 -Falta algún perno o algún punto de amarre está roto

070302 -Resistencia al giro excesiva

07030201 -Agarrotada

070303 -Holguras excesivas

070304 -Defectos de estado de la caja de dirección

07030401 -Con roturas o pérdidas de líquido con goteo continuo

070305 -Guardapolvos deteriorados

070306 -Guardapolvos inexistentes o rotos

Timonería y rótulas

070401 -Defectos de estado de las bielas y/o barras y/o el pivote

070402 -Holguras excesivas en rótulas y articulaciones y, en su caso, el pivote

070403 -Guardapolvos deteriorados

070404 -Guardapolvos inexistentes o rotos

070405 -Defectos de estado y/o fijación del amortiguador, en su caso

070406 -Fisuras o existencia de soldaduras de reparación en bielas y/o barras de dirección

070407 -Fijación de rótulas y, en su caso, del pivote, defectuosa

Servodirección

070501 -Mal funcionamiento del sistema

070502 -Existencia de fugas

07050201 -Sin goteo

07050202 -Con goteo continuo

070503 -Fijación defectuosa de la bomba y/o canalizaciones

070504 -Defectos de estado de algún elemento

07050401 -No impide funcionamiento

07050402 -Impide funcionamiento

070505 -Correa destensada

070506 -Nivel de fluido insuficiente

070507 -El indicador de funcionamiento del EPS permanece encendido estando el motor en marcha

070508 -No correspondencia entre el ángulo de volante y el de las ruedas directrices (vehículos equipados con EPS)

070509 -La asistencia de la dirección no funciona (vehículos equipados con EPS)

Ejes, Ruedas, Neumáticos, Suspensión

Ejes

080101 -Defectos de estado

08010101 -Con riesgo de rotura

080102 -Fijaciones inadecuadas o deformadas

08010201 -Con riesgo de rotura o desprendimiento

080103 -Fijaciones con juego excesivo

080104 -Juego excesivo en algún rodamiento de rueda

080105 -Holguras excesivas en manguetas

Ruedas

- 080201 -Tuercas o tornillos defectuosos o flojos
- 08020101-Inexistencia de alguna tuerca o tornillo
- 08020102-Con riesgo de desprendimiento de rueda
- 080202 -Deformaciones o abolladuras
- 08020201-Con riesgo de pérdida de aire del neumático)
- 08020202-Alabeo excesivo
- 080203 -Roturas
- 08020301-Con riesgo de desprendimiento de rueda

Neumáticos

- 080301 -Algún neumático no tiene marca de homologación
- 080302 -Dimensiones, características y/o configuración no coincidentes con las incluidas en la homologación tipo del vehículo o con sus equivalentes
- 080303 -Neumáticos de distinto tipo montados en el mismo eje
- 080304 -Montaje incorrecto del neumático
- 080305 -Profundidad de las ranuras principales de la banda de rodadura no cumple las prescripciones reglamentarias
- 080306 -Reesculturado no autorizado
- 080307 -Desgaste irregular excesivo en la banda de rodadura
- 080308 -Defectos de estado: ampollas, deformaciones anormales, roturas u otros signos que evidencien el despegue de alguna capa en los flancos o de la banda de rodadura
- 08030801 -Con peligro de reventón
- 080309 -Cables al descubierto, grietas o síntomas de rotura de la carcasa
- 080310 -Incompatibilidad del neumático con la llanta
- 080311 -Equipado con neumáticos de nieve, estos son inadecuados
- 08031101 -No dispone de etiqueta de advertencia de velocidad máxima
- 080312 - Interferencia del neumático con otras partes del vehículo
- 080313 -En su caso, el sistema de control de la presión de aire funciona incorrectamente o no funciona

Suspensión

- 080401 -La suspensión no es operativa
 - 080402 -Rotura o inexistencia de tope de suspensión
 - 080403 -Estado/fijación defectuoso de muelle/s
 - 080404 -Estado/fijación defectuoso de los dispositivos de amortiguación o ausencia de alguno de ellos
 - 080406 -Pérdida de aceite u otro fluido
 - 080407 -Estado/fijación defectuoso de barra de torsión
 - 080408 -Estado/fijación defectuoso de barra estabilizadora
 - 080409 -Estado/fijación defectuoso de tirante de reacción
 - 080410 -Estado/fijación defectuoso de brazo oscilante
 - 080411 -Holgura de rótulas de suspensión
 - 080412 -Guardapolvos rotos o inexistentes
 - 080413 -Rotura en una hoja de ballesta
 - 080414 -Rotura en maestra, contra maestra o más de una hoja de ballesta
 - 080415 -Abrazadera o abarcón roto en ballesta
 - 080416 -Existencia de soldaduras de reparación defectuosas
- SUSPENSIONES NEUMÁTICAS:**
- 080417 -Existencia de pérdidas de aire indebidas en el circuito de alimentación de aire comprimido o los fuelles neumáticos
 - 080418 - Avería (detectada a través del testigo)
- SUSPENSIONES OLEONEUMÁTICAS O HIDRODINÁMICAS:**
- 080419 - Existencia de fugas
 - 080420 - Avería (detectada a través del testigo)

Motor y Transmisión

Estado general del motor

- 090101 -Pérdidas de aceite sin goteo
- 090102 -Pérdidas de aceite con goteo
- 090103 -Defectos de estado en los anclajes
- 09010301-Si existe riesgo de desprendimiento
- 090104 -Cableado sin aspecto de características antiparasitarias

- 090105 -Defectos en la instalación eléctrica
- 09010501-Si existe riesgo de cortocircuito
- 090106 -Defectos en la batería
- 09010601-Si existe riesgo de desprendimiento

Sistema de alimentación

- 090201 -Defectos de estado del depósito o de los conductos de combustible
- 090202 -Defectos en la fijación del depósito o de las conducciones del combustible al bastidor
- 090203 -Proximidad excesiva entre los elementos que contienen combustible y las zonas calientes del vehículo o las conexiones eléctricas
- 09020301 -Con riesgo de ignición
- 090204 -Pérdida de combustible
- 09020401-Sobre conexiones eléctricas o partes calientes

Sistema de escape

- 090301 -Defectos de estado del sistema de escape
- 09030101-Si existen roturas o perforaciones
- 090302 -Defectos en la sujeción del sistema de escape al bastidor
- 09030201-Si existe riesgo de desprendimiento
- 090303 -Modificaciones, sustituciones o eliminación de algún componente del sistema de escape, no autorizadas

Transmisión

- 090401 -Defectos en la estanqueidad de los cárteres de la transmisión
- 09040101-Con goteo continuo
- 090402 -Defectos de estado de los guardapolvos
- 090403 -En su caso, defectos de estado de las protecciones de los elementos de la transmisión
- 090404 -Defectos de estado en los elementos de transmisión
- 090405 -Defectos en los anclajes de la transmisión al bastidor
- 09040501-Con riesgo de rotura

Vehículos que utilizan gas como carburante

- 090501 -Instalación en vehículo no autorizado
- 090502 -Depósitos no reglamentarios
- 090503 -Defectos de estado del depósito, tuberías, uniones y/o componentes del equipo de gasificación
- 09050301 -Fugas
- 090504 -Distancia del depósito al motor, tubo de escape o silenciador insuficiente
- 090505 -En su caso, inexistencia de orificios en el espacio cerrado ocupado por el depósito
- 090506 -En su caso, existe comunicación entre el espacio ocupado por el depósito y/o las tuberías y el ocupado por los viajeros
- 090507 -Fijación del depósito al bastidor defectuosa
- 090508 -Distancia del depósito al suelo no reglamentaria
- 090509 -Retimbrado del depósito o del equipo de gasificación caducado
- 090510 -Material de las tuberías inadecuado
- 090511 -Defectos de estado de racores y terminales
- 090512 -Tuberías de presión sometidas a vibraciones
- 090513 -Distancia entre puntos de fijación de la tubería al bastidor excesiva
- 090514 -Fijación del equipo de gasificación al bastidor defectuosa
- 090515 -Componente del equipo de gasificación no homologado
- 090516 -Elemento del sistema de gasificación no accesible
- 090517 -La válvula de alimentación de GLP no se cierra automáticamente al desconectar el motor o en caso de fallo eléctrico
- 090518 -En su caso, componentes eléctricos no aislados en las cercanías del depósito o las tuberías
- 090519 - En su caso, inexistencia de placa reglamentaria

EN EL CASO DE LOS VEHÍCULOS ALIMENTADOS CON GNC:

- 090520 - El vehículo no dispone o no se encuentra en vigor el informe de inspección según norma UNE 26525

Otros

Transporte de mercancías peligrosas

100101 -No dispone o no se encuentra en vigor el certificado de aprobación, estando el vehículo obligado a someterse a las inspecciones específicas para el transporte de mercancías peligrosas

Transporte de mercancías perecederas

100201 -No dispone o no se encuentra en vigor el certificado de conformidad o placa de certificación de conformidad

Transporte escolar y de menores

100301 - No cumple alguno de los requisitos técnicos indicados en los art. 4, 5 y disposición transitoria primera del Real Decreto 443/2001 sobre transporte escolar y de menores

Tacógrafo

100401 - Tacógrafo inexistente, no homologado o no digital si es exigible o la versión del software no está en vigor

100402 -No existe placa de montaje

100403 -Datos contenidos en la placa de montaje incorrectos

100404 -Precintos o dispositivos de protección rotos o inexistentes o de un taller no autorizado para la marca de tacógrafos

100405 -Revisión caducada

100406 -No coincidencia entre la identificación del instalador en los precintos y en la placa de montaje

100407 - En el caso de tacógrafos digitales, el aparato no permite la impresión de datos

Limitación de velocidad

100501 -Limitador de velocidad inexistente (*) o, en su caso, no homologado
(*) Caso de dispositivo homologado como entidad técnica independiente

100502 -No existe placa de montaje o certificado o anotación en la tarjeta ITV

100503 -Datos contenidos en la placa de montaje incorrectos

100504 -Precintos o dispositivos de protección rotos o inexistentes

100505 -No coincidencia entre la identificación del instalador en los precintos y en la placa de montaje

100506 -La constante "k" del tacógrafo no coincide con el coeficiente "w" del vehículo

100507 - La velocidad a la que actúa el limitador de velocidad supera los valores prescritos o no es posible aplicar el método de inspección por las condiciones de precintado o impresión del tacógrafo

Reformas no autorizadas

100601 -Reforma de importancia realizada sin autorización.

100603 - Manipulaciones posteriores a la anotación en la TITV sobre el elemento reformado

II.- INSPECCIONES DE VEHÍCULOS DE DOS, TRES RUEDAS, CUADRICICLOS Y QUADS

Identificación

Documentación

010101-No coincidencia de algún dato de identificación de la documentación presentada con el vehículo

Número de bastidor

010201-Inexistencia

010202 -Defectos de estado

010203 -No coincide con el que figura en la documentación

Placas de matrícula

010301 -Inexistencia o n.º de placas no reglamentario

010302 -Defectos de estado

01030201-Si impiden la legibilidad

010304 -Placas no reglamentarias

010305 -Emplazamiento no reglamentario

010306 -Placas con adornos, signos o caracteres no reglamentarios

010307 -Fijación defectuosa

01030701- Si existe riesgo de desprendimiento o un dispositivo que modifique la orientación de la placa

010308 -No coincidencia con el número que figura en la documentación

Seguro obligatorio

010401 -No se acredita vigencia del seguro obligatorio

Acondicionamiento Exterior, Carrocería y Chasis

Carrocería y chasis

020201 -Defectos de estado de la estructura de la carrocería

020203 -Existencia de aristas vivas o cortantes

020204 -Inexistencia del tapón del depósito de combustible o posibilidad de apertura accidental

020205.- Interferencia entre neumático y paso de rueda u otras partes del vehículo

020206 -En su caso fijación de paragolpes defectuosa

02020601- Si existe riesgo de desprendimiento

020207 -En su caso, inexistencia de algún paragolpes

020208 -Estado defectuoso de los reposapiés

02020801 - Inexistencia o afecta seriamente a la conducción

020209 - Inexistencia o funcionamiento inadecuado del caballete o dispositivo de apoyo

02020901-Si existe riesgo de cortocircuito

0202010 - Estado defectuoso de la fijación de cualquier elemento del carenado o accesorio

020201001- Si existe riesgo de desprendimiento

Dispositivos de acoplamiento

020301 -No existe diligencia del dispositivo expresada en la tarjeta ITV

020302 -No coincidencia con los datos que figuran en la tarjeta ITV

020303 -Defectos de estado que afecten a la seguridad

020304 -Inexistencia o funcionamiento defectuoso de la instalación eléctrica

020305 -Fijación defectuosa con riesgo de desprendimiento

Guardabarros y dispositivos antiproyección

020401 -Inexistencia de guardabarros en vehículos obligados a llevarlos

020402 -Fijación defectuosa de guardabarros con riesgo de desprendimiento

020403 -Defectos de estado de guardabarros que impidan su función

Limpia y lavaparabrisas

- 020501 -Inexistencia de los limpia y/o lavaparabrisas
- 020502 -El limpiaparabrisas no funciona
- 020503 -Lavaparabrisas no funciona adecuadamente
- 020504 -Superficie insuficiente barrida por el limpiaparabrisas
- 020505 -Escobillas defectuosas
- 02050501- Si no cumplen su función
- 020506 -Inexistencia de las escobillas

Puertas y peldaños

- 020801 -Las cerraduras y órganos de fijación, no cumplen con su función
- 020802 -Bisagras defectuosas
- 020806 -Mecanismo de cierre capot delantero defectuoso
- 020808 -Inexistencia de dispositivos reglamentarios que permitan la apertura y cierre de las puertas desde el interior y exterior

Retrovisores

- 020901 -Inexistencia de alguno de los retrovisores obligatorios
- 020902 -Ubicación no reglamentaria
- 020903 -Deterioro de las superficies que dificulten la retrovisión
- 02090301-Si es obligatorio
- 02090302-Si es opcional
- 020904-Fijación defectuosa
- 02090401 -Con riesgo de desprendimiento)
- 020906 -En su caso, no llevar dos espejos retrovisores exteriores (situados a izquierda y derecha del conductor) estando la luneta trasera equipada con lámina adhesiva reglamentaria, cortinillas, etc

Señales en los vehículos

- 021001 -Inexistencia o número de señales no reglamentarias
- 021002 -Ilegibilidad de la señal
- 021003 -Señales no reglamentarias
- 021004 -Emplazamiento no reglamentario
- 021005 -Defectos de estado
- 021006 -Fijación defectuosa con riesgo de desprendimiento

Vidrios de seguridad

- 021201 -Vidrio inexistente o roto
- 021202 -Vidrios no homologados
- 021203 -Lámina adhesiva no reglamentaria
- 021204 -Fisura fuera del campo de visión mínimo del conductor
- 021205 -Fisuras, impactos o deterioros en el campo de visión mínimo del conductor

Acondicionamiento Interior

Asientos y sus anclajes

- 030101 -El número de plazas es superior al que figura en la documentación del vehículo
- 030102 -Fijación defectuosa con riesgo de desprendimiento
- 030103 -Asientos inadecuados a su función o con elementos sueltos o deteriorados que presentan riesgo de lesiones
- 030105 -Inexistencia de los dispositivos de retención (agarraderos)
- 030106 -Defectos de estado de los dispositivos de retención (agarraderos)
- 03010601 -Si impiden su función
- 030107 - La disposición de los asientos no se corresponde con ninguna de las configuraciones previstas por el fabricante

Cinturones de seguridad y sus anclajes

- 030201 -El vehículo no dispone de todos o alguno de los cinturones de seguridad obligatorios
- 030202 -Cinturones de seguridad de tipo distinto al reglamentario
- 030203 -Cinturones no homologados
- 030204 -Defectos de estado de los cinturones
- 03020401-Roto o no cumple su función

- 030205 -Número de puntos de anclaje no reglamentario
- 030206 -Fijación defectuosa
- 030207 -Defectos de estado de los anclajes

Antirrobo y alarma

- 030501 -En su caso, el vehículo no dispone de dispositivo antirrobo
- 030502 -En su caso, el dispositivo antirrobo no realiza su función
- 030503 -Bloqueo no intencionado del vehículo

Campo de visión directa

- 030601 -Montantes, adhesivos o cortinas en parabrisas o ventanas laterales delanteras que impidan o reduzcan el campo de visión del conductor

Indicador de velocidad

- 030801 -Inexistencia del indicador de velocidad
- 030802 -Indicador de velocidad en unidades no admisibles

Salientes interiores

- 030901 -Partes rígidas, puntiagudas o cortantes en el habitáculo que puedan ocasionar lesiones a los ocupantes
- 030902 -Partes que puedan desprenderse y ocasionar lesiones a los ocupantes

Alumbrado y Señalización

Luces de cruce y carretera

- 040101 -Número de luces no reglamentario
- 040102 -No funciona alguna o ninguna luz de carretera
- 040103 -No funciona alguna luz de cruce
- 040104 -Situación de alguna luz no reglamentaria
- 040105 -En su caso, dispositivo no homologado
- 040106 -Estado del dispositivo defectuoso
- 04010601 -Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento
- 040107 -Color no reglamentario de la luz emitida
- 040108 -Conmutación carretera/cruce no reglamentaria
- 040109 -Orientación del haz luminoso de las luces de cruce demasiado alta
- 040110 -Otros defectos de orientación del haz luminoso de cruce
- 040111 -Intensidad de todas las luces de carretera que pueden encenderse simultáneamente excede de 225.000 candelas
- 040112.- Al operar el mando de funcionamiento, se enciende algún otro dispositivo luminoso diferente a los reglamentariamente establecidos

Luz de marcha atrás

- 040201 -Número de luces no reglamentario
- 040203 -No funciona ninguna luz
- 040204 -Situación de alguna luz no reglamentaria
- 040205 -En su caso, dispositivo no homologado
- 040206 -Estado de dispositivo defectuoso
- 04020601 -Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento
- 040207 -Color no reglamentario de la luz emitida
- 040208 -Queda encendida después de haber desacoplado la marcha atrás
- 040209.- Al operar el mando de funcionamiento, se enciende algún otro dispositivo luminoso diferente a los reglamentariamente establecidos

Luces indicadoras de dirección

- 040301 -Número de luces no reglamentario
- 040302 -No funciona alguna luz o la frecuencia de pulsación es tal que el efecto es próximo a la luz fija o luz apagada
- 04030201 -Si es opcional
- 040303 -Situación de alguna luz no reglamentaria
- 040304 -En su caso, dispositivo no homologado

- 040305 - Estado de dispositivo defectuoso
- 04030501 - Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento
- 040306 - Color no reglamentario de la luz emitida
- 040307 - Al operar el mando de funcionamiento, se enciende algún otro dispositivo luminoso diferente a los reglamentariamente establecidos

Señal de emergencia

- 040401 - Inexistencia en vehículos obligados a llevarla
- 040402 - No funciona el sistema
- 04040201 - Si es opcional
- 040403 - Al operar el mando de funcionamiento, se enciende algún otro dispositivo luminoso diferente a los reglamentariamente establecidos

Luces de frenado

- 040501 - Número de luces no reglamentario
- 040502 - No funciona ninguna luz
- 04050201 - Alguna luz no funciona o si es opcional
- 040503 - Situación de alguna luz no reglamentaria
- 040504 - En su caso, dispositivo no homologado
- 040505 - Estado de dispositivo defectuoso
- 04050501 - Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento
- 040506 - Su intensidad no es apreciablemente superior a la de las luces de posición
- 040507 - Color no reglamentario de la luz emitida
- 040508 - Al operar el mando de funcionamiento, se enciende algún otro dispositivo luminoso diferente a los reglamentariamente establecidos

Luz de la placa de matrícula trasera

- 040601 - En su caso, inexistencia del dispositivo de iluminación de la placa de matrícula trasera en vehículos obligados a llevarla
- 040602 - Placa con iluminación insuficiente
- 040603 - Estado de dispositivo defectuoso
- 04060301 - Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento
- 040604 - Color no reglamentario de la luz emitida

Luces de posición

- 040701 - Número de luces no reglamentario
- 040702 - No funciona alguna luz o ninguna si es opcional
- 04070201 - Si se trata de todas las luces delanteras o traseras
- 040703 - Situación de alguna luz no reglamentaria
- 040704 - En su caso, dispositivo no homologado
- 040705 - Estado de dispositivo defectuoso
- 04070501 - Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento
- 040706 - Color no reglamentario de la luz emitida
- 040707 - Al operar el mando de funcionamiento, se enciende algún otro dispositivo luminoso diferente a los reglamentariamente establecidos

Luces antiniebla

- 040801 - Número de luces no reglamentario
- 040802 - No funciona alguna luz
- 040803 - Situación no reglamentaria
- 040804 - En su caso, dispositivo no homologado
- 040805 - Estado de dispositivo defectuoso
- 04080501 - Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento
- 040806 - Color no reglamentario de la luz emitida
- 040807 - Al operar el mando de funcionamiento, se enciende algún otro dispositivo luminoso diferente a los reglamentariamente establecidos

Catadióptricos

- 041001 - Número de catadióptricos no adecuado
- 04100101 - Si son traseros y en número menor al reglamentario
- 041002 - Situación no reglamentaria de algún catadióptrico

- 041003 -En su caso, dispositivo no homologado
- 041004 -Estado de dispositivo defectuoso
- 04100401-Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento
- 041005 -Color y/o forma no reglamentario

Avisador acústico

- 041201 -Inexistencia
- 041202 -No funciona adecuadamente

Emisiones Contaminantes

Ruido

- 050101 -Condiciones del vehículo inadecuadas para el ensayo
- 050102 -El nivel de ruido producido por el vehículo es superior al valor límite máximo admisible

Vehículos con motor de encendido por chispa

- 050201 -Condiciones del vehículo inadecuadas para el ensayo
- 050202 -El vehículo presenta emisiones con concentración de CO superior a lo permitido

Vehículos con motor de encendido por compresión

- 050301 -Condiciones del vehículo inadecuadas para el ensayo
- 050302 -El vehículo presenta emisiones con nivel de coeficiente de absorción superior a lo permitido

Frenos

Freno de servicio

- 060101 -Frenado inoperante en una rueda
- 06010101 -En más de una rueda
- 060102 -En su caso, desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, superior al 30%
- 060103 -En su caso, desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, superior al 20% e inferior al 30%
- 060104 -Progresión no gradual del frenado (agarre)
- 060105 -Retraso anormal en el funcionamiento de los frenos en cualquiera de las ruedas
- 060108 -Existencia de fuerzas de frenado en ausencia de acción sobre el mando del freno
- 060116 -Eficacia menor del 25

Freno de estacionamiento

- 060301 -Vehículos que no tienen permitido enganchar un remolque: eficacia inferior al 18%
- 060302 -Vehículos que tengan permitido enganchar un remolque: relación entre las fuerzas de frenado del freno de estacionamiento del vehículo tractor y la suma de las masas máximas autorizadas de vehículo tractor y remolque inferior al 12%
- 060303 -En su caso, sujeción insuficiente del trinquete del freno de estacionamiento
- 060304 -En su caso, desgaste excesivo del eje de la palanca o del mecanismo del trinquete
- 060305 -En su caso, recorrido excesivo de la palanca

Dispositivo antibloqueo

- 060502 -Señal óptica de aviso de fallo en el dispositivo antibloqueo encendida
- 060503 -Señal óptica de aviso de fallo no funciona

Pedal del dispositivo de frenado

- 060701 -Carrera o movimiento del pedal y/o la maneta excesiva o insuficiente
- 060702 -Retorno del pedal y/o la maneta inadecuado
- 060703 -Revestimiento antideslizante del pedal ausente o suelto
- 060704 -Revestimiento antideslizante del pedal desgastado
- 060705 -Pedal y/o maneta rota o defectuosa que impide su función

Servofreno Cilindro de mando (sistemas hidráulicos)

- 061401 -Funcionamiento defectuoso del servofreno
- 061402 -Cilindro de mando defectuoso
- 06140201-Con goteo continuo o compromete funcionamiento

Tubos rígidos

- 061501 -Defectuosos, dañados, excesivamente corroídos
- 06150101-Con riesgo de rotura
- 061502 -Pérdidas en los tubos o en las conexiones con los manguitos
- 06150201-Con goteo continuo
- 061503 -Fijación incorrecta
- 06150301-Con riesgo de rotura o desprendimiento
- 061504 -La colocación afecta a su integridad

Tubos flexibles

- 061601 -Defectuosos, desgastados, demasiado cortos o retorcidos
- 06160101-Con riesgo de rotura
- 061602 -Pérdidas en los tubos flexibles o manguitos
- 06160201-Con goteo continuo
- 061603 -Deformaciones bajo presión
- 061604 -Fijación incorrecta
- 06160401-Con riesgo de rotura o desprendimiento
- 061605 -La colocación afecta a su integridad

Forros

- 061701 -Desgaste excesivo
- 061702 -Impregnados (aceite, grasa, etc.)
- 061703 -Señal de aviso de desgaste permanece activada

Tambores y discos

- 061801 -Desgaste excesivo en su superficie activa
- 06180101-Agrietados, rotos o inseguros
- 061802 -Impregnados (aceite, grasa, etc.)
- 061803 -Anclajes defectuosos
- 06180301-Con riesgo de desprendimiento

Cables, varillas, palancas, conexiones

- 061901 -Cables defectuosos, enredados, desgastados o con corrosión excesiva
- 06190101-Con riesgo de rotura)
- 061902 -Uniones de cables o varillas defectuosas
- 061903 -Cualquier restricción al funcionamiento libre del sistema de frenos
- 061904 -Cualquier movimiento anormal de las palancas, varillas o conexiones que indique un desajuste o un desgaste excesivo

Cilindros del sistema de frenado

- 062001 -Agrietados, defectuosos o con excesiva corrosión
- 06200101-Con riesgo de rotura
- 062002 -Pérdidas sin goteo continuo
- 062003 -Pérdidas con goteo continuo
- 062004 -Montaje inseguro o inadecuado

Válvula sensora de carga

- 062101 -Conexión defectuosa
- 062102 -Funcionamiento incorrecto
- 062103 -Agarrotada o no funciona

Dirección

Desviación de ruedas

- 070101 -El vehículo presenta desalineación en su eje directriz

- 070102** -Desviación excesiva del manillar con respecto al eje delantero
070103 -En vehículos de dos ruedas, desviación excesiva del plano que contiene a las dos ruedas del vehículo con respecto a su plano longitudinal medio

Volante y columna de dirección o manillar

VEHÍCULOS QUE DISPONGAN DE VOLANTE:

- 070201** -Fijación defectuosa del volante a la columna y/o de la columna a la caja o cremallera
070202 -Juego excesivo en la columna de la dirección
070203 -Holguras excesiva o fisura en la junta cardan o en los fletores
070204 -Recorrido libre del volante excesivo
070205 -Defectos de estado
07020501 -Estructura resistente rota
070206 -Defectos de estado y/o inexistencia de los topes de la dirección

VEHÍCULOS QUE DISPONGAN DE MANILLAR:

- 070207** -Defectos de estado en los asideros del manillar y/o las horquillas
07020701 -Si impiden su función
070208 -Existencia de holguras excesivas o deformaciones en el manillar o en los rodamientos de la dirección
070209 -En su caso, defectos de estado y/o inexistencia de los topes de la dirección
070210 -Montaje incorrecto del manillar

Caja de dirección

- 070301** -Fijación defectuosa al chasis
07030101 -Falta algún perno o algún punto de amarre está roto
070302 -Resistencia al giro excesiva
07030201 -Agarrotada
070303 -Holguras excesivas
070304 -Defectos de estado de la caja de dirección
07030401 -Con roturas o pérdidas de líquido con goteo continuo
070305 -Guardapolvos deteriorados
070306 -Guardapolvos inexistentes o rotos

Timonería y rótulas

- 070401** -Defectos de estado de las bielas y/o barras, en su caso
070402 -Holguras excesivas en rótulas y/o articulaciones
070403 -Guardapolvos deteriorados
070404 -Guardapolvos inexistentes o rotos
070406 -Fisuras o existencia de soldaduras de reparación en bielas y/o barras de dirección
070407 -Fijación de rótulas defectuosa

Ejes, Ruedas, Neumáticos, Suspensión

Ejes

- 080101** -Defectos de estado
08010101 -Con riesgo de rotura
080102 -Fijaciones inadecuadas o deformadas
08010201 -Con riesgo de rotura o desprendimiento
080103 -Fijaciones con juego excesivo
080104 -Juego excesivo en algún rodamiento de rueda
080105 -Holguras excesivas en manguetas

Ruedas

- 080201** -Tuercas o tornillos defectuosos o flojos
08020101 -Inexistencia de alguna tuerca o tornillo
08020102 -Con riesgo de desprendimiento de rueda
080202 -Deformaciones o abolladuras
08020201 -Con riesgo de pérdida de aire del neumático
08020202 -Alabeo excesivo
080203 -Roturas

08020301-Con riesgo de desprendimiento de rueda

Neumáticos

080301 -En su caso, algún neumático no tiene marca de homologación

080302 -Dimensiones y/o características no coincidentes con las incluidas en la homologación tipo del vehículo o con sus equivalentes

080303 -Neumáticos de distinto tipo montados en el mismo eje

080304 -Montaje incorrecto del neumático

080306 -Reesculturado no autorizado

080307 -Desgaste irregular excesivo en la banda de rodadura

080308 -Defectos de estado: ampollas, deformaciones anormales, roturas u otros signos que evidencien el despegue de alguna capa en los flancos o de la banda de rodadura

08030801 Con peligro de reventón

080309 -Cables al descubierto, grietas o síntomas de rotura de la carcasa

080310 -Incompatibilidad del neumático con la llanta

080311 -Equipado con neumáticos de nieve, estos son inadecuados

08031101 -No dispone de etiqueta de advertencia de velocidad máxima

080312 -Inexistencia de dibujo en la banda de rodadura

Suspensión

080401 -La suspensión no es operativa

080402 -Rotura o inexistencia de tope de suspensión

080403 -Estado/fijación defectuoso de muelle/s

080404 -Estado/fijación defectuoso de amortiguador/es o ausencia de alguno de ellos

080405 -Pérdida de aceite u otro fluido sin goteo continuo

080406 -Pérdida de aceite u otro fluido con goteo continuo

080407 -Estado/fijación defectuoso de barra de torsión

080408 -Estado/fijación defectuoso de barra estabilizadora

080409 -Estado/fijación defectuoso de tirante de reacción

080410 -Estado/fijación defectuoso de brazo oscilante

080411 -Holgura de rótulas de suspensión

080412 -Guardapolvos rotos o inexistentes

080416 -Existencia de soldaduras de reparación defectuosas

Motor y Transmisión

Estado general del motor

090101 -Pérdidas de aceite sin goteo

090102 -Pérdidas de aceite con goteo

090103 -Defectos de estado en los anclajes

09010301 -Si existe riesgo de desprendimiento

090104 -Cableado sin aspecto de características antiparasitarias

090105 -Defectos en la instalación eléctrica

09010501 -Si existe riesgo de cortocircuito

090106 -Defectos en la batería

09010601 -Si existe riesgo de desprendimiento

Sistema de alimentación

090201 -Defectos de estado del depósito o de los conductos de combustible

090202 -Defectos en la fijación del depósito o de las conducciones del combustible al bastidor

090203 -Proximidad excesiva entre los elementos que contienen combustible y las zonas calientes del vehículo o las conexiones eléctricas

09020301 -Con riesgo de ignición)

090204 -Pérdida de combustible

09020401 -Sobre conexiones eléctricas o partes caliente

Sistema de escape

090301 -Defectos de estado del sistema de escape

09030101 -Si existen roturas o perforaciones)

090302 -Defectos en la sujeción del sistema de escape al bastidor

09030201-Si existe riesgo de desprendimiento)

090303 -Modificaciones, sustituciones o eliminación de algún componente del sistema de escape, no autorizadas

Transmisión

090401 -Defectos en la estanqueidad de los cárteres de la transmisión

09040101-Con goteo continuo

090402 -Defectos de estado de los guardapolvos

090403 -En su caso, defectos de estado de las protecciones de los elementos de la transmisión

090404 -Defectos de estado en los elementos de transmisión

090405 -Defectos en los anclajes de la transmisión al bastidor

09040501-Con riesgo de rotura

Otros

Limitación de velocidad

100508 -Condiciones del vehículo inadecuadas para el ensayo

100509 -La velocidad del vehículo supera el valor límite máximo admisible

Reformas no autorizadas

100601 -Reforma de importancia realizada sin autorización

100602 -En su caso, inexistencia o ilegibilidad de la placa de control de antimanipulación

100603 -En su caso, existencia de alguna irregularidad de marcado

III- INSPECCIONES DE VEHÍCULOS AGRÍCOLAS

Identificación

Documentación

010101 -No coincidencia de algún dato de identificación de la documentación presentada con el vehículo

Número de bastidor

010201 -Inexistencia

010202 -Defectos de estado

010203 -No coincide con el que figura en la documentación

Placas de matrícula

010301 -Inexistencia o nº de placas no reglamentario

010302 -Defectos de estado

01030201 -Si impiden la legibilidad

010303 -Ocultación total o parcial de la placa de matrícula

010304 -Placas no reglamentarias

010305 -Emplazamiento no reglamentario

010306 -Placas con adornos, signos o caracteres no reglamentarios

010307 -Fijación defectuosa

01030701 -Si existe riesgo de desprendimiento)

010308 -No coincidencia con el número que figura en la documentación

Seguro obligatorio

010401 -No se acredita vigencia del seguro obligatorio

Acondicionamiento Exterior, Carrocería y Chasis

Carrocería y chasis

020201 -Defectos de estado (óxidos, perforaciones, desperfectos, etc.)

02020101 -Defectos de estado (óxidos, perforaciones, desperfectos, etc.) de especial gravedad que afecta a los amarres de la cabina o carrocería al chasis

02020102 -Defectos de estado (óxidos, perforaciones, desperfectos, etc.) de especial gravedad que afecta a las articulaciones de las estructuras de protección basculantes

02020103 -Defectos de estado (óxidos, perforaciones, desperfectos, etc.) de especial gravedad que afecta a los largueros y travesaños

020203 -Existencia de aristas vivas o cortantes

020204 -Inexistencia del tapón del depósito de combustible o posibilidad de apertura accidental

020205 -Interferencia entre neumático y paso de rueda u otras partes del vehículo

020211 -Defectos de estado del carenado

020212 -Inexistencia de la estructura de protección contra el vuelco ROPS siendo obligatoria

020213 -Estructura de protección manipulada o anclajes defectuosos

02021301 -Si existe riesgo de desprendimiento

020214 -Deformaciones apreciables de la estructura

020215 - Existencia de más de una estructura de protección contra el vuelco ROPS

020216.- Alguna estructura de protección afecta a la seguridad del vehículo o del conductor

020217.- Inexistencia de la identificación de la estructura contra el vuelco ROPS

020218.- Existencia de estructura de protección contra la caída de objetos FOPS y/o de protección contra la perforación de objetos OPS en tractores con estructura de protección contra el vuelco ROPS de dos postes

Dispositivos de acoplamiento

020303 -Defectos de estado que afecten a la seguridad o manipulado

020305 -Fijación defectuosa con riesgo de desprendimiento

020308 -No es adecuado

Guardabarros y dispositivos antiproyección

- 020402 -Fijación defectuosa de guardabarros con riesgo de desprendimiento
- 020403 -Defectos de estado de guardabarros que impidan su función
- 020405 -Fijación defectuosa de dispositivos antiproyección con riesgo de desprendimiento
- 020406 -Defectos de estado de dispositivos antiproyección que impidan su función

Limpia y lavaparabrisas

- 020501 -Inexistencia de los limpia y/o lavaparabrisas
- 020502 -El limpiaparabrisas no funciona
- 020503 -Lavaparabrisas no funciona adecuadamente
- 020504 -Superficie insuficiente barrida por el limpiaparabrisas
- 020505 -Escobillas defectuosas
- 020506 -Inexistencia de las escobillas

Puertas y peldaños

- 020801 -Las cerraduras y órganos de fijación, no cumplen con su función
- 020802 -Bisagras defectuosas
- 020803 -Peldaños de acceso deslizantes
- 020806 -En su caso, mecanismo de cierre capot delantero defectuoso
- 020807 -Inexistencia de peldaños cuando sean obligatorios
- 020808 -Inexistencia de dispositivos que permitan la apertura y cierre de las puertas desde el interior y exterior

Retrovisores

- 020901 -Inexistencia del retrovisor obligatorio
- 020902 -Ubicación no reglamentaria
- 020903 -Deterioro de las superficies que dificulten la retrovisión
- 02090301 -Si es obligatorio
- 02090302 -Si es opcional
- 020904 -Fijación defectuosa
- 02090401 -Con riesgo de desprendimiento

Señales en los vehículos

- 021001 -Inexistencia, o número de señales no reglamentarias
- 021002 -Ilegibilidad de la señal
- 021003 -Señales no reglamentarias
- 021004 -Emplazamiento no reglamentario
- 021005 -Defectos de estado
- 021006 -Fijación defectuosa con riesgo de desprendimiento
- 021007 -No coincidencia de la señalización con el uso del vehículo indicado en la documentación del mismo

Vidrios de seguridad

- 021201 -Vidrio inexistente o roto
- 021202 -Vidrios no homologados
- 021203 -Lámina adhesiva no reglamentaria
- 021205 -Fisuras, impactos o deterioros en el campo de visión mínimo del conductor

Acondicionamiento Interior

Asientos y sus anclajes

- 030102 -Fijación defectuosa con riesgo de desprendimiento
- 030103 -Asientos inadecuados a su función o con elementos sueltos o deteriorados que presentan riesgos de lesiones

Campo de visión directa

- 030601 -Montantes, adhesivos o cortinas en parabrisas o ventanas laterales delanteras que impidan o reduzcan el campo de visión del conductor

Salientes interiores

030901 -Partes rígidas, puntiagudas o cortantes en el habitáculo que puedan ocasionar lesiones a los ocupantes

030902 -Partes que puedan desprenderse y ocasionar lesiones a los ocupantes

Alumbrado y Señalización

Luces de cruce y carretera

040101 -Número de luces no reglamentario

040102 -No funciona alguna luz de carretera

040103 -No funciona alguna luz de cruce

04010301 -Si es opcional

040104 -Situación no reglamentaria de alguna luz

040105 -Dispositivo no homologado

040106 -Estado de dispositivo defectuoso

04010601 -Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento

040107 -Color no reglamentario de la luz emitida

040108 -Conmutación carretera/cruce no reglamentaria

040109 -Orientación del haz luminoso de las luces de cruce demasiado alta

040110 -Otros defectos de orientación del haz luminoso de cruce

040111 -Intensidad de todas las luces de carretera que puede encenderse simultáneamente excede de 225000 candelas

040112 - Al operar el mando de funcionamiento, se enciende algún otro dispositivo luminoso diferente a los reglamentariamente establecidos

Luz de marcha atrás

040201 -Número de luces no reglamentario

040203 -No funciona ninguna luz

040204 -Situación no reglamentaria de alguna luz

040205 -Dispositivo no homologado

040206 -Estado de dispositivo defectuoso

04020601 -Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento

040207 -Color no reglamentario de la luz emitida

040208 -Queda encendida después de haber desacoplado la marcha atrás

040209 - Al operar el mando de funcionamiento, se enciende algún otro dispositivo luminoso diferente a los reglamentariamente establecidos

Luces indicadoras de dirección

040301 -Número de luces no reglamentario

040302 -No funciona alguna luz o la frecuencia de pulsación es tal que el efecto es próximo a la luz fija o luz apagada

04030201 -Si es opcional

040303 -Situación no reglamentaria de alguna luz

040304 -Dispositivo no homologado

040305 -Estado de dispositivo defectuoso

04030501 -Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento

040306 -Color no reglamentario de la luz emitida

040307 - Al operar el mando de funcionamiento, se enciende algún otro dispositivo luminoso diferente a los reglamentariamente establecidos

Señal de emergencia

040401 -Inexistencia en vehículos obligados a llevarla

040402 -No funciona el sistema

04040201 -Si es opcional

040403 - Al operar el mando de funcionamiento, se enciende algún otro dispositivo luminoso diferente a los reglamentariamente establecidos

Luces de frenado

040501 -Número de luces no reglamentario

040502 -No funciona ninguna luz

04050201 -Si es opcional o alguna luz no funciona

040503 -Situación no reglamentaria de alguna luz

- 040504 -Dispositivo no homologado
- 040505 -Estado de dispositivo defectuoso
- 04050501-Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento
- 040506 -Su intensidad no es apreciablemente superior a la de las luces de posición
- 04050601-Si es opcional
- 040507 -Color no reglamentario de la luz emitida
- 040509- Al operar el mando de funcionamiento, se enciende algún otro dispositivo luminoso diferente a los reglamentariamente establecidos

Luz de la placa de matrícula trasera

- 040601 -En su caso, inexistencia del dispositivo de iluminación de la placa de matrícula trasera
- 040602 -Placa con iluminación insuficiente
- 040603 -Estado de dispositivo defectuoso
- 04060301 – Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento
- 040604 -Color no reglamentario de la luz emitida

Luces de posición

- 040701 -Número de luces no reglamentario
- 040702 -No funciona alguna luz o si es opcional
- 04070201-Si se trata de todas las luces delanteras o traseras
- 040703 -Situación no reglamentaria de alguna luz
- 040704 -Dispositivo no homologado
- 040705 -Estado de dispositivo defectuoso
- 04070501-Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento
- 040706 -Color no reglamentario de la luz emitida
- 040707- Al operar el mando de funcionamiento, se enciende algún otro dispositivo luminoso diferente a los reglamentariamente establecidos

Luces antiniebla

- 040801 -Número de luces no reglamentario
- 040802 -No funciona alguna luz
- 040803 -Situación no reglamentaria de alguna luz
- 040804 -Dispositivo no homologado
- 040805 -Estado de dispositivo defectuoso
- 04080501-Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento
- 040806 -Color no reglamentario de la luz emitida
- 040807- Al operar el mando de funcionamiento, se enciende algún otro dispositivo luminoso diferente a los reglamentariamente establecidos

Luz de gálibo

- 040901 -Número de luces no reglamentario
- 040902 -No funciona ninguna luz delantera o trasera
- 04090201-Si son opcionales
- 040903 -No funciona alguna luz
- 040904 -Situación no reglamentaria de alguna luz
- 040905 -Estado de dispositivo defectuoso
- 04090501-Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento
- 040906 -Color no reglamentario de la luz emitida

Catadióptricos

- 041001 -Número de catadióptricos no adecuado
- 04100101-Si son traseros y en número menor al reglamentario
- 041002 -Situación no reglamentaria de algún catadióptrico
- 041003 -Dispositivo no homologado
- 041004 -Estado de dispositivo defectuoso
- 04100401-Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento
- 041005 -Color y/o forma no reglamentario

Alumbrado interior

- 041101 -Inexistencia del sistema de alumbrado
- 041102 -Funcionamiento defectuoso

041103 -Estado de dispositivo defectuoso

Avisador acústico

04121 -Inexistencia

04122 -No funciona adecuadamente

Señalización luminosa específica

041501 -Inexistencia de la señalización en los vehículos obligados a llevarla

041502 -No funciona

041503 -Situación no reglamentaria

041504 -Estado de dispositivo defectuoso

04150401 -Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento

041505 -Color y/o forma no reglamentario

041507 -Existencia de luces, pinturas o dispositivos luminosos o reflectantes no autorizados

Frenos

Freno de servicio

060101 -Freno inoperante

060117 -Tractores cuya velocidad máxima es menor o igual a 30 km/h, Eficacia <16% o deceleración <1,5 m/s²

060118 -Tractores cuya velocidad máxima es mayor de 30 km/h, Eficacia <21% o deceleración <2,13 m/s²

060119 -Inexistencia del mecanismo de frenado reglamentario

Freno de estacionamiento

060303 -Sujeción insuficiente del trinquete de freno de estacionamiento

060304 -Desgaste excesivo del eje de la palanca o del mecanismo del trinquete

060305 -Recorrido excesivo de la palanca

060306 -Dispositivo de frenado reglamentario inexistente o no operativo, o, en su caso, inexistencia de calzos

Freno de inercia

060401 -Inexistencia, careciendo de otro sistema de frenado de servicio

060402 -Defectos de estado

06040201 -Si impiden su funcionamiento

Pedal del dispositivo de frenado

060701 -Carrera o movimiento del pedal excesiva o insuficiente

060702 -Retorno del pedal inadecuado

060703 -Revestimiento antideslizante del pedal ausente o suelto

060705 -Pedal roto o defectuoso, impidiendo su función

Acoplamiento de los frenos de remolque

061301 -Válvulas de aislamiento o válvulas de cierre automáticas defectuosas

06130101 -Si existe riesgo de desenganche o fallo del sistema

061302 -Montaje inseguro o inadecuado

061303 -Pérdida de fluido

06130301 -Pérdida de fluido excesiva sensible, comprometiendo el funcionamiento del sistema

Servofreno Cilindro de mando (sistemas hidráulicos)

061401 -Funcionamiento defectuoso del servofreno

061402 -Cilindro de mando defectuoso

06140201 -Con goteo continuo o compromete funcionamiento

061404 -Cantidad insuficiente de líquido de frenos

Tubos rígidos

061501 -Defectuosos, dañados, excesivamente corroídos

06150101 -Con riesgo de rotura

061502 -Pérdidas en los tubos o en las conexiones con los manguitos

06150201-Con goteo continuo
061503 -Fijación incorrecta
06150301-Con riesgo de rotura o desprendimiento
061504 -La colocación afecta a su integridad

Tubos flexibles

061601 -Defectuosos, desgastados, demasiado cortos o retorcidos
06160101-Con riesgo de rotura
061602 -Pérdidas en los tubos flexibles o manguitos
06160201-Con goteo continuo
061603 -Deformaciones bajo presión
061604 -Fijación incorrecta
06160401-Con riesgo de rotura o desprendimiento
061605 -La colocación afecta a su integridad

Forros

061701 -Desgaste excesivo
061702 -Impregnados (aceite, grasa, etc.)
061703 -Señal de aviso de desgaste permanece activada

Tambores y discos

061801 -Desgaste excesivo en su superficie activa
06180101-Agrietados, rotos o inseguros
061802 -Impregnados (aceite, grasa, etc.)
061803 -Anclajes defectuosos
06180301-Con riesgo de desprendimiento

Cables, varillas, palancas, conexiones

061901 -Cables defectuosos, enredados, desgastados o con corrosión excesiva
06190101-Con riesgo de rotura
061902 -Uniones de cables o varillas defectuosas
061903 -Cualquier restricción al funcionamiento libre del sistema de frenos
061904 -Cualquier movimiento anormal de las palancas, varillas o conexiones que indique un desajuste o un desgaste excesivo

Cilindros del sistema de frenado

062001 -Agrietados, defectuosos o con excesiva corrosión
06200101-Con riesgo de rotura
062002 -Pérdidas sin goteo continuo
062003 -Pérdidas con goteo continuo
062004 -Montaje inseguro o inadecuado
062005 -Recorrido excesivo del vástago del cilindro
062006 -Pérdida de la carcasa de protección contra el polvo o daños excesivos en la misma

Dirección

Volante y columna de dirección

070201 -Fijación defectuosa del volante a la columna y/o de la columna a la caja o cremallera
070202 -Juego excesivo en la columna de dirección
070203 -Holgura excesiva o fisura en las juntas cardan o en los flectores
070204 -Recorrido libre del volante excesivo
070205 -Defectos de estado
07020501-Estructura resistente rota
070206 -Defectos de estado y/o inexistencia de los topes de dirección

Caja de dirección

070301 -Fijación defectuosa al chasis
07030101-Falta algún perno o algún punto de amarre está roto
070302 -Resistencia al giro excesiva
07030201-Agarrotada

- 070303 -Holguras excesivas
- 070304 -Defectos de estado de la caja de dirección
- 07030401 -Con roturas o pérdidas de líquido con goteo continuo
- 070305 -Guardapolvos deteriorados
- 070306 -Guardapolvos inexistentes o rotos

Timonería y rótulas

- 070401 -Defectos de estado de las bielas y/o barras
- 070402 -Holguras excesivas en rótulas y articulaciones
- 070403 -Guardapolvos deteriorados
- 070404 -Guardapolvos inexistentes o rotos
- 070406 -Fisuras o existencia de soldaduras de reparación en bielas y/o barras de dirección
- 070407 -Fijaciones de rótulas defectuosas

Servodirección

- 070501 -Mal funcionamiento del sistema
- 070502 -Existencia de fugas:
 - 07050201 -Sin goteo
 - 07050202 -Con goteo continuo
- 070503 -Fijación defectuosa de la bomba y/o canalizaciones
- 070504 -Defectos de estado de algún elemento
 - 07050401 -No impide funcionamiento)
 - 07050402 -Impide funcionamiento
- 070505 -Correa destensada
- 070506 -Nivel de fluido insuficiente

Ejes, Ruedas, Neumáticos, Suspensión

Ejes

- 080101 -Defectos de estado
 - 08010101 -Con riesgo de rotura
- 080102 -Fijaciones inadecuadas o deformadas
 - 08010201 -Con riesgo de rotura o desprendimiento
- 080103 -En su caso, fijaciones con juego excesivo
- 080104 -En su caso, juego excesivo en algún rodamiento de rueda
- 080105 -Holguras excesivas en manguetas

Ruedas

- 080201 -Tuercas o tornillos defectuosos o flojos
 - 08020101 -Inexistencia de alguna tuerca o tornillo
 - 08020102 -Con riesgo de desprendimiento de rueda
- 080202 -Deformaciones o abolladuras
 - 08020201 -Con riesgo de pérdida de aire del neumático
 - 08020202 -Alabeo excesivo
- 080203 - Roturas
 - 08020301 -Con riesgo de desprendimiento de rueda

Neumáticos

- 080302 -Dimensiones y/o características no coincidentes con las previstas por el fabricante o con sus equivalentes
- 080308 -Defectos de estado
- 080312 -Inexistencia de dibujo en la banda de rodadura

Suspensión

- 080403 -Estado/fijación defectuoso de muelle/s
- 080404 -Estado/fijación defectuoso de amortiguador/es o ausencia de alguno de ellos
- 080411 -Holgura de rótulas de suspensión
- 080412 -Guardapolvos rotos o inexistentes
- 080413 -Rotura en una hoja de ballesta
- 080414 -Rotura en maestra, contramaestra o más de una hoja de ballesta

- 080415 -Abrazadera o abarcón roto en ballesta
080416 -Existencia de soldaduras de reparación defectuosas

Motor y Transmisión

Estado general del motor

- 090101 -Pérdidas de aceite sin goteo continuo
090102 -Pérdidas de aceite con goteo continuo
090103 -Defectos de estado en los anclajes
09010301 -Si existe riesgo de desprendimiento
090104 -Cableado sin aspectos de características antiparasitarias
090105 -Defectos en la instalación eléctrica
09010501 -Si existe riesgo de cortocircuito
090106 -Defectos en la batería
09010601 -Si existe riesgo de desprendimiento

Sistema de alimentación

- 090201 -Defectos de estado del depósito o de los conductos de combustible
090202 -Defectos en la fijación del depósito o de las conducciones del combustible al bastidor
090203 -Proximidad excesiva entre los elementos que contienen combustible y las zonas calientes del vehículo o las conexiones eléctricas
09020301 -Con riesgo de ignición
090204 -Pérdida de combustible
09020401 -Sobre conexiones eléctricas o partes calientes

Sistema de escape

- 090301 -Defectos de estado del sistema de escape
09030101 -Si existen roturas o perforaciones
090302 -Defectos en la sujeción del sistema de escape al bastidor
09030201 -Si existe riesgo de desprendimiento
090303 -Modificaciones, sustituciones o eliminación de algún componente del sistema de escape, no autorizadas

Transmisión

- 090401 -Defectos en la estanqueidad de los cárteres de la transmisión
09040101 -Con goteo continuo
090402 -Defectos de estado de los guardapolvos
090403 -En su caso, defectos de estado de las protecciones de los elementos de la transmisión
090404 -Defectos de estado en los elementos de transmisión
090405 -Defectos en los anclajes de la transmisión al bastidor
09040501 -Con riesgo de rotura

Otros

Reformas no autorizadas

- 100601 -Reforma de importancia realizada sin autorización

IV- INSPECCIONES DE VEHÍCULOS DE OBRAS Y SERVICIOS

Identificación

Documentación

010101 -No coincidencia de algún dato de identificación de la documentación presentada con el vehículo

Número de bastidor

010201 -Inexistencia

010202 -Defectos de estado

010203 -No coincide con el que figura en la documentación

Placas de matrícula

010301 -Inexistencia o nº de placas no reglamentario

010302 -Defectos de estado

01030201 -Si impiden la legibilidad

010303 -Ocultación total o parcial de la placa de matrícula

010304 -Placas no reglamentarias

010305 -Emplazamiento no reglamentario

010306 -Placas con adornos, signos o caracteres no reglamentarios

010307 -Fijación defectuosa

01030701 -Si existe riesgo de desprendimiento

010308 -No coincidencia con el número que figura en la documentación

Seguro obligatorio

010401 -No se acredita vigencia del seguro obligatorio

Acondicionamiento Exterior, Carrocería y Chasis

Carrocería y chasis

020201 -Defectos de estado (óxidos, perforaciones, desperfectos, etc.)

02020101 -Defectos de estado (óxidos, perforaciones, desperfectos, etc.) de especial gravedad que afecta a los amarres de la cabina o carrocería al chasis

02020102 -Defectos de estado (óxidos, perforaciones, desperfectos, etc.) de especial gravedad que afecta a las articulaciones de las articulaciones de las cabinas basculantes

02020103 -Defectos de estado (óxidos, perforaciones, desperfectos, etc.) de especial gravedad que afecta a los largueros y travesaños

02020104 -Defectos de estado (óxidos, perforaciones, desperfectos, etc.) de especial gravedad que afecta a pisos y bajos

020202 -Anclajes de portacontenedores inexistentes o deteriorados, impidiendo su función

020203 -Existencia de aristas vivas o cortantes

020204 -Inexistencia del tapón del depósito de combustible o posibilidad de apertura accidental

020205 -Interferencia entre neumático y paso de rueda u otras partes del vehículo

020206 -En su caso, fijación de paragolpes defectuosa

02020601 -Si existe riesgo de desprendimiento)

020207 -En su caso, inexistencia de algún paragolpes

Dispositivos de acoplamiento

020303 -Defectos de estado que afecten a la seguridad

020305 -Fijación defectuosa con riesgo de desprendimiento

020306 En remolques con MMA hasta 1500 Kg. inexistencia de dispositivo secundario

020308 -No es adecuado

Guardabarros y dispositivos antiproyección

020402 -Fijación defectuosa de guardabarros con riesgo de desprendimiento

020403 -Defectos de estado de guardabarros que impidan su función

020405 -Fijación defectuosa de dispositivos antiproyección con riesgo de desprendimiento

020406 -Defectos de estado de dispositivos antiproyección que impidan su función

Limpia y lavaparabrisas

- 020501 -Inexistencia de los limpia y/o lavaparabrisas
- 020502 -El limpiaparabrisas no funciona
- 020503 -Lavaparabrisas no funciona adecuadamente
- 020504 -Superficie insuficiente barrida por el limpiaparabrisas
- 020505 -Escobillas defectuosas
- 020506 -Inexistencia de las escobillas

Puertas y peldaños

- 020801 -Las cerraduras y órganos de fijación, no cumplen con su función
- 020802 -Bisagras defectuosas
- 020803 -Peldaños de acceso deslizantes
- 020806 -En su caso, mecanismo de cierre capot delantero defectuoso
- 020807 -Inexistencia de peldaños cuando sean obligatorios
- 020808 -Inexistencia de dispositivos que permitan la apertura y cierre de las puertas desde el interior y exterior

Retrovisores

- 020901 -Inexistencia del retrovisor obligatorio
- 020902 -Ubicación no reglamentaria
- 020903 -Deterioro de las superficies que dificulten la retrovisión
- 02090301.- Si es obligatorio
- 02090302-Si es opcional
- 020904 -Fijación defectuosa
- 02090401-Con riesgo de desprendimiento

Señales en los vehículos

- 021001 -Inexistencia o número de señales no reglamentarias
- 021002 -Ilegibilidad de la señal
- 021003 -Señales no reglamentarias
- 021004 -Emplazamiento no reglamentario
- 021005 -Defectos de estado
- 021006 -Fijación defectuosa con riesgo de desprendimiento
- 021007 -No coincidencia de la señalización con el uso del vehículo indicado en la documentación del mismo

Soporte exterior de rueda de repuesto

- 021101 -En su caso, fijación del soporte de la rueda de repuesto con riesgo de desprendimiento o desplazamiento

Vidrios de seguridad

- 021201 -Vidrio inexistente o roto
- 021202 -Vidrios no homologados
- 021203 -Lámina adhesiva no reglamentaria
- 021205 -Fisuras, impactos o deterioros en el campo de visión mínimo del conductor

Acondicionamiento Interior

Asientos y sus anclajes

- 030102 -Fijación defectuosa con riesgo de desprendimiento
- 030103 -Asientos inadecuados a su función o con elementos sueltos o deteriorados que presenten riesgos de lesiones

Campo de visión directa

- 030601 -Montantes, adhesivos o cortinas en parabrisas o ventanas laterales delanteras que impidan o reduzcan el campo de visión del conductor

Salientes interiores

- 030901 -Partes rígidas, puntiagudas o cortantes en el habitáculo que puedan ocasionar lesiones a los ocupantes

030902 -Partes que puedan desprenderse y ocasionar lesiones a los ocupantes

Alumbrado y Señalización

Luces de cruce y carretera

- 040101 -Número de luces no reglamentario
- 040102 -No funciona alguna luz de carretera
- 040103 -No funciona alguna luz de cruce
- 04010301 -Si es opcional
- 040104 -Situación de alguna luz no reglamentaria
- 040105 -Dispositivo no homologado
- 040106 -Estado de dispositivo defectuoso
- 04010601 -Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento
- 040107 -Color no reglamentario de la luz emitida
- 040108 -Conmutación carretera/cruce no reglamentaria
- 040109 -Orientación del haz luminoso de las luces de cruce demasiado alta
- 040110 -Otros defectos de orientación del haz luminoso de cruce
- 040111 -Intensidad de todas las luces de carretera que pueden encenderse simultáneamente excede de 225000 candelas
- 040112.-Al operar el mando de funcionamiento, se enciende algún otro dispositivo luminoso diferente a los reglamentariamente establecidos

Luz de marcha atrás

- 040201 -Número de luces no reglamentario
- 040203 -No funciona ninguna luz
- 040204 -Situación de alguna luz no reglamentaria
- 040205 -Dispositivo no homologado
- 040206 -Estado de dispositivo defectuoso
- 04020601 -Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento
- 040207 -Color no reglamentario de la luz emitida
- 040208 -Queda encendida después de haber desacoplado la marcha atrás
- 040209.-Al operar el mando de funcionamiento, se enciende algún otro dispositivo luminoso diferente a los reglamentariamente establecidos

Luces indicadoras de dirección

- 040301 -Número de luces no reglamentario
- 040302 -No funciona alguna luz o la frecuencia de pulsación es tal que el efecto es próximo a la luz fija o luz apagada
- 04030201 -Si es opcional
- 040303 -Situación de alguna luz no reglamentaria
- 040304 -Dispositivo no homologado
- 040305 -Estado de dispositivo defectuoso
- 04030501 -Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento
- 040306 -Color no reglamentario de la luz emitida
- 040307.-Al operar el mando de funcionamiento, se enciende algún otro dispositivo luminoso diferente a los reglamentariamente establecidos

Señal de emergencia

- 040401 -Inexistencia en vehículos obligados a llevarla
- 040402 -No funciona el sistema
- 04040201 -Si es opcional
- 040403.-Al operar el mando de funcionamiento, se enciende algún otro dispositivo luminoso diferente a los reglamentariamente establecidos

Luces de frenado

- 040501 -Número de luces no reglamentario
- 040502 -No funciona ninguna luz
- 04050201 -Si es opcional o alguna luz no funciona
- 040503 -Situación de alguna luz no reglamentaria
- 040504 -Dispositivo no homologado
- 040505 -Estado de dispositivo defectuoso

- 04050501-Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento
- 040506 -Su intensidad no es apreciablemente superior a la de las luces de posición
- 04050601-Si es opcional)
- 040507 -Color no reglamentario de la luz emitida
- 040509.-Al operar el mando de funcionamiento, se enciende algún otro dispositivo luminoso diferente a los reglamentariamente establecidos

Luz de la placa de matrícula trasera

- 040601 -En su caso, inexistencia del dispositivo de iluminación de la placa de matrícula trasera
- 040602 -Placa con iluminación insuficiente
- 040603 -Estado de dispositivo defectuoso
- 04060301-Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento
- 040604 -Color no reglamentario de la luz emitida

Luces de posición

- 040701 -Número de luces no reglamentario
- 040702 -No funciona alguna luz o si es opcional
- 04070201-Si se trata de todas las luces delanteras o traseras
- 040703 -Situación de alguna luz no reglamentaria
- 040704 -Dispositivo no homologado
- 040705 -Estado de dispositivo defectuoso
- 04070501-Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento
- 040706 -Color no reglamentario de la luz emitida
- 040707.-Al operar el mando de funcionamiento, se enciende algún otro dispositivo luminoso diferente a los reglamentariamente establecidos

Luces antiniebla

- 040801 -Número de luces no reglamentario
- 040802 -No funciona alguna luz
- 040803 -Situación de alguna luz no reglamentaria
- 040804 -Dispositivo no homologado
- 040805 -Estado de dispositivo defectuoso
- 04080501-Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento
- 040806 -Color no reglamentario de la luz emitida
- 040807.-Al operar el mando de funcionamiento, se enciende algún otro dispositivo luminoso diferente a los reglamentariamente establecidos

Luz de gálibo

- 040901 -Número de luces no reglamentario
- 040902 -No funciona ninguna luz delantera o trasera
- 04090201-Si son opcionales
- 040903 -No funciona alguna luz
- 040904 -Situación de alguna luz no reglamentaria
- 040905 -Estado de dispositivo defectuoso
- 04090501-Si afecta a su función
- 040906 -Color no reglamentario de la luz emitida

Catadióptricos

- 041001 -Número de catadióptricos no adecuado
- 04100101-Si son traseros y en número menor al reglamentario
- 041002 -Situación no reglamentaria de algún catadióptrico
- 041003 -Dispositivo no homologado
- 041004 -Estado de dispositivo defectuoso
- 04100401-Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento
- 041005 -Color y/o forma no reglamentario

Avisador acústico

- 041201 -Inexistencia
- 041202 -No funciona adecuadamente

Señalización luminosa específica

- 041501 -Inexistencia de la señalización en los vehículos obligados a llevarla
- 041502 -No funciona
- 041503-Situación no reglamentaria
- 041504 -Estado de dispositivo defectuoso
- 04150401-Si afecta a su función o existe riesgo de desprendimiento
- 041505 -Color y/o forma no reglamentario
- 041507.- Existencia de luces, pinturas o dispositivos luminosos o reflectantes no autorizados

Frenos

Freno de servicio

- 060101 -Freno inoperante
- 060117 -Tractores cuya velocidad máxima es menor o igual a 30 Km./h, Eficacia<16% o deceleración <1,5 m/s²
- 060118 -Tractores cuya velocidad máxima es mayor de 30 Km./h, Eficacia<21% o deceleración <2,13 m/s²
- 060119 -Inexistencia del mecanismo de frenado reglamentario

Freno de estacionamiento

- 060303 -Sujeción insuficiente del trinquete de freno de estacionamiento
- 060304 -Desgaste excesivo del eje de la palanca o del mecanismo del trinquete
- 060305 -Recorrido excesivo de la palanca
- 060306 -Dispositivo de frenado reglamentario inexistente o no operativo

Pedal del dispositivo de frenado

- 060701 -Carrera o movimiento del pedal excesiva o insuficiente
- 060702 -Retorno del pedal inadecuado
- 060703 -Revestimiento antideslizante del pedal ausente o suelto
- 060705 -Pedal roto o defectuoso, impidiendo su función

Acoplamiento de los frenos de remolque

- 061301 -Válvulas de aislamiento o válvulas de cierre automáticas defectuosas
- 06130101 -Si existe riesgo de desenganche o fallo del sistema
- 061302 -Montaje inseguro o inadecuado
- 061303 -Pérdida de fluido
- 06130301-Pérdida de fluido excesiva sensible, comprometiendo el funcionamiento del sistema

Servofreno Cilindro de mando (sistemas hidráulicos)

- 061401 -Funcionamiento defectuoso del servofreno
- 061402 -Cilindro de mando defectuoso
- 06140201-Con goteo continuo o compromete funcionamiento
- 061404 -Cantidad insuficiente de líquido de frenos

Tubos rígidos

- 061501 -Defectuosos, dañados, excesivamente corroídos
- 06150101-Con riesgo de rotura
- 061502 -Pérdidas en los tubos o en las conexiones con los manguitos
- 06150201-Con goteo continuo
- 061503 -Fijación incorrecta
- 06150301-Con riesgo de rotura o desprendimiento
- 061504 -La colocación afecta a su integridad

Tubos flexibles

- 061601 -Defectuosos, desgastados, demasiado cortos o retorcidos
- 06160101-Con riesgo de rotura
- 061602 -Pérdidas en los tubos flexibles o manguitos
- 06160201-Con goteo continuo
- 061603 -Deformaciones bajo presión
- 061604 -Fijación incorrecta
- 06160401-Con riesgo de rotura o desprendimiento
- 061605 -La colocación afecta a su integridad

Forros

- 061701 -Desgaste excesivo
- 061702 -Impregnados (aceite, grasa, etc.)
- 061703 -Señal de aviso de desgaste permanece activada

Tambores y discos

- 061801 -Desgaste excesivo en su superficie activa
- 06180101-Agrietados, rotos o inseguros
- 061802 -Impregnados (aceite, grasa, etc.)
- 061803 -Anclajes defectuosos
- 06180301-Con riesgo de desprendimiento

Cables, varillas, palancas, conexiones

- 061901 -Cables defectuosos, enredados, desgastados o con corrosión excesiva
- 06190101-Con riesgo de rotura
- 061902 -Uniones de cables o varillas defectuosas
- 061903 -Cualquier restricción al funcionamiento libre del sistema de frenos
- 061904 -Cualquier movimiento anormal de las palancas, varillas o conexiones que indique un desajuste o un desgaste excesivo

Cilindros del sistema de frenado

- 062001 -Agrietados, defectuosos o con excesiva corrosión
- 06200101-Con riesgo de rotura
- 062002 -Pérdidas sin goteo continuo
- 062003 -Pérdidas con goteo continuo
- 062004 -Montaje inseguro o inadecuado
- 062005 -Recorrido excesivo del vástago del cilindro
- 062006 -Pérdida de la carcasa de protección contra el polvo o daños excesivos en la misma

Dirección

Volante y columna de dirección

- 070201 -Fijación defectuosa del volante a la columna y/o de la columna a la caja o cremallera
- 070202 -Juego excesivo en la columna de dirección
- 070203 -Holgura excesiva o fisura en las juntas cardan o en los fletores
- 070204 -Recorrido libre del volante excesivo
- 070205 -Defectos de estado
- 07020501-Estructura resistente rota
- 070206 -Defectos de estado y/o inexistencia de los topes de dirección

Caja de dirección

- 070301 -Fijación defectuosa al chasis
- 07030101-Falta algún perno o algún punto de amarre está roto
- 070302 -Resistencia al giro excesiva
- 07030201-Agarrotada
- 070303 -Holguras excesivas
- 070304 -Defectos de estado de la caja de dirección
- 07030401 -Con roturas o pérdidas de líquido con goteo continuo
- 070305 -Guardapolvos deteriorados

070306 -Guardapolvos inexistentes o rotos

Timonería y rótulas

070401 -Defectos de estado de las bielas y/o barras

070402 -Holguras excesivas en rótulas y articulaciones

070403 -Guardapolvos deteriorados

070404 -Guardapolvos inexistentes o rotos

070405 -Defectos de estado y/o fijación del amortiguador, en su caso

070406 -Fisuras o existencia de soldaduras de reparación en bielas y/o barras de dirección

070407 -Fijación de rótulas defectuosa

Servodirección

070501 -Mal funcionamiento del sistema

070502 -Existencia de fugas:

07050201 -Sin goteo

07050202 -Con goteo

070503 -Fijación defectuosa de la bomba y/o canalizaciones

070504 -Defectos de estado de algún elemento:

07050401 -No impide funcionamiento

07050402 -Impide funcionamiento

070505 -Correa destensada

070506 -Nivel de fluido insuficiente

Ejes, Ruedas, Neumáticos, Suspensión

Ejes

080101 -Defectos de estado

08010101 -Con riesgo de rotura

080102 -Fijaciones inadecuadas o deformadas

08010201 -Con riesgo de rotura o desprendimiento

080103 -En su caso, fijaciones con juego excesivo

080104 -En su caso, juego excesivo en algún rodamiento de rueda

080105 -Holguras excesivas en manguetas

Ruedas

080201 -Tuercas o tornillos defectuosos o flojos

08020101 -Inexistencia de alguna tuerca o tornillo

08020102 -Con riesgo de desprendimiento de rueda

080202 -Deformaciones o abolladuras

08020201 -Con riesgo de pérdida de aire del neumático

08020202 -Alabeo excesivo

080203 -Roturas

08020301 -Con riesgo de desprendimiento de rueda

Neumáticos

08030 -Dimensiones y/o características no coincidentes con las previstas por el fabricante o con sus equivalentes

080308 -Defectos de estado

080312 -Inexistencia de dibujo en la banda de rodadura

Suspensión

080402 -Rotura o inexistencia de tope de suspensión

080403 -Estado/fijación defectuoso de muelle/s

080404 -Estado/fijación defectuoso de amortiguador/es o ausencia de alguno de ellos

080405 -Pérdida de aceite u otro fluido sin goteo continuo

080406 -Pérdida de aceite u otro fluido con goteo continuo

080407 -Estado/fijación defectuoso de barra de torsión

080408 -Estado/fijación defectuoso de barra estabilizadora

080409 -Estado/fijación defectuoso de tirante de reacción

080410 -Estado/fijación defectuoso de brazo oscilante

- 080411 -Holgura de rótulas de suspensión
- 080412 -Guardapolvos rotos o inexistentes
- 080413 -Rotura en una hoja de ballesta
- 080414 -Rotura en maestra, contra maestra o más de una hoja de ballesta
- 080415 -Abrazadera o abarcón roto en ballesta
- 080416 -Existencia de soldaduras de reparación defectuosas

SUSPENSIONES NEUMÁTICAS:

- 080417 - Existencia de pérdidas de aire indebidas en el circuito de alimentación de aire comprimido o los fuelles neumáticos
- 080418 - Avería (detectada a través del testigo)

SUSPENSIONES OLEONEUMÁTICAS:

- 080419 -Existencia de fugas de aceite
- 080420 -Avería (detectada a través del testigo)

Motor y Transmisión

Estado general del motor

- 090101 -Pérdidas de aceite sin goteo
- 090102 -Pérdidas de aceite con goteo
- 090103 -Defectos de estado en los anclajes
- 09010301 -Si existe riesgo de desprendimiento
- 090104 -Cableado sin aspecto de características antiparasitarias
- 090105 -Defectos en la instalación eléctrica
- 09010501 -Si existe riesgo de cortocircuito
- 090106 -Defectos en la batería
- 09010601 -Si existe riesgo de desprendimiento

Sistema de alimentación

- 090201 -Defectos de estado del depósito o de los conductos de combustible
- 090202 -Defectos en la fijación del depósito o de las conducciones del combustible al bastidor
- 090203 -Proximidad excesiva entre los elementos que contienen combustible y las zonas calientes del vehículo o las conexiones eléctricas
- 09020301 -Con riesgo de ignición
- 090204 -Pérdida de combustible
- 09020401 -Sobre conexiones eléctricas o partes calientes

Sistema de escape

- 090301 -Defectos de estado del sistema de escape
- 09030101 -Si existen roturas o perforaciones
- 090302 -Defectos en la sujeción del sistema de escape al bastidor
- 09030201 -Si existe riesgo de desprendimiento
- 090303 -Modificaciones, sustituciones o eliminación de algún componente del sistema de escape, no autorizadas

Transmisión

- 090401 -Defectos en la estanqueidad de los cárteres de la transmisión
- 09040101 -Con goteo continuo
- 090402 -Defectos de estado de los guardapolvos
- 090403 -En su caso, defectos de estado de las protecciones de los elementos de la transmisión
- 090404 -Defectos de estado en los elementos de transmisión
- 090405 -Defectos en los anclajes de la transmisión al bastidor
- 09040501 -Con riesgo de rotura

Vehículos que utilizan gas como carburante

- 090501 -Instalación en vehículo no autorizado
- 090502 -Depósitos no reglamentarios
- 090503 -Defectos de estado del depósito, tuberías, uniones y/o componentes del equipo de gasificación
- 09050301 -Fugas
- 090504 -Distancia del depósito al motor, tubo de escape o silenciador insuficiente

- 090505 -Inexistencia de orificios en el espacio cerrado ocupado por el depósito
- 090506 -Existe comunicación entre el espacio ocupado por el depósito y/o las tuberías y el ocupado por los viajeros
- 090507 -Fijación del depósito al bastidor defectuosa
- 090508 -Distancia del depósito al suelo no reglamentaria
- 090509 -Retimbrado del depósito o del equipo de gasificación con periodicidad menor a la reglamentaria
- 090510 -Material de las tuberías inadecuado
- 090511 -Defectos de estado de racores y terminales
- 090512 -Tuberías de presión sometidas a vibraciones
- 090513 -Distancia entre puntos de fijación de la tubería al bastidor excesiva
- 090514 -Fijación del equipo de gasificación al bastidor defectuosa
- 090515 -Componente del equipo de gasificación no homologado
- 090516 -Elemento del sistema de gasificación no accesible
- 090517 -La válvula de alimentación de GLP no se cierra automáticamente al desconectar el motor o en caso de fallo eléctrico
- 090518 -Componentes eléctricos no aislados en las cercanías del depósito o las tuberías

Otros

Reformas no autorizadas

- 100601 -Reforma de importancia realizada sin autorización