


Interfaz de usuario



# Formularios

MA

<b>Introducción</b>	<b>3</b>
<b>Estructura y organización</b>	<b>5</b>
Agrupar la información relacionada	5
Campos en una columna	6
<b>Campos (input fields)</b>	<b>7</b>
Campos de texto	7
Campos de contraseña	7
Checks	8
Raddio buttons	9
Desplegables	11
Campo de fecha	12
Autofocus	13
Valores por defecto	14
Teclado apropiado	14
Teclado-friendly	14
Separación de campos en móvil	15
<b>Títulos (labels)</b>	<b>16</b>
Posición del label	16
Uso de mayúsculas	19
<b>Botones</b>	<b>20</b>
Acciones primarias y secundarias	21
Posición de los botones	22
Botones contextuales	24

<b>Ayuda y retroalimentación</b>	<b>25</b>
Obligatoriedad de campos	25
Ayudas contextuales	26
Mostrar errores	28
Validación de campos	29
Mensaje de exito o error en el envío	30
<b>Uso de iconografía</b>	<b>32</b>
<b>Layout general</b>	<b>33</b>

## Introducción

Los formularios son una de las interacciones más importantes para los usuarios en la web y en las apps. De hecho, en muchos casos, son el paso final de un proceso hacia un objetivo.

Los **formularios** son un medio para un fin. **Los usuarios** deben poder completarlos rápidamente y sin confusión.

En éste anexo vamos a indicar una serie de normas básicas a seguir para todos los formularios del portal central, aplicables al resto de portales que derivan de este último.

Estas normas están basadas en tests de usabilidad, tests de campo, track visual, etc. Se recogerán normas generales, por lo que pueden existir excepciones a la regla, que tambien reflejaremos en este manual.

### Elementos de los formularios

Para diseñarlos correctamente, debemos tener en cuenta aquellos elementos con los que puede llegar a contar un formulario:

- **Estructura y organización:** Posicionamiento de la página, orden de los campos y conexión lógica entre estos últimos.
- **Campos (input fields):** Campos de texto, contraseñas, check boxes, radio buttons, sliders y todo otro tipo de campos diseñados para input del usuario.
- **Títulos (labels):** Indican al usuario qué dato corresponde en cada campo.
- **Botones:** Realiza la acción correspondiente (como por ejemplo, ENVIAR).

## Introducción

- **Feedback.** Este feedback o mensaje notifica al usuario el resultado de su interacción, estos pueden ser positivos (por ejemplo, indicando que el envío se realizó correctamente) o negativos (“El numero que ingresó es incorrecto”)
- **Asistencia:** Cualquier tipo de ayuda que explica, por ejemplo, como rellenar el formulario.
- **Validación:** Checkeo automático que garantiza que el usuario ingresó datos válidos.

Veremos a continuación cada uno de estos puntos.

# Estructura y organización

## Agrupar la información relacionada

Las personas cumplimos mejor las tareas si lo hacemos en bloques de información que tienen sentido. En los formularios web debemos organizar los datos solicitados para ayudar al usuario a completarlo, agrupando los campos relacionados para dotar al formulario de sentido.

**Información personal**

Nombre  
Campo

Apellido  
Campo

**Información de la cuenta**

Email  
Campo

Repetil email  
Campo

- Tipografía: **Montserrat Medium**
- Size: **2.2 em**
- Color: **#333333**
- Background-color: **#f5f5f5**
- Border: **1px solid #cccccc**

- Background-color: **#ffffff**
- Border: **1px solid #cccccc**

## Estructura y organización

### Campos en una columna

Los formularios nunca deberían consistir en más de una columna. Para el usuario es más natural y tiene que realizar menos saltos visuales entre la información cuando esta última aparece distribuida en una sola columna y no en varias. Además, con el mayor uso de la navegación que se está produciendo actualmente hacia el móvil, la interacción del usuario es más acorde a este layout y va a necesitar menos adaptación que si está desarrollado en varias columnas.

Sólo cuando los campos tienen relación entre si, como por ejemplo los de código postal, provincia, ciudad, país, etc puede tener sentido ponerlos en una misma fila. Pero en general, será siempre mejor el diseño a una sólo columna que en varias.



Campos (input fields)

Permiten al usuario completar el formulario. Dependiendo de la información a completar, hay diferentes tipos de campos— campos de texto, de contraseñas, check boxes, radio buttons, desplegados, selectores de fecha y otros.

Campos de texto

Título

Campo

50px

20px

- Tipografía: **Montserrat Regular**
- Size: **1.8 em**
- Color: **#333333**
- Background: **#ffffff**
- Border: **1px solid #cccccc**
- Radio de vertice: **8px**

Este campo ocupará el 100% del espacio disponible, salvo cuando se espera que dicho campo contenga un número de caracteres determinados. En estos casos debemos adaptar el tamaño del campo a esos caracteres. Es decir, si por ejemplo le hacemos rellenar al usuario el código postal, incluiremos campos de este tipo:

Dirección

Código postal

Campos de contraseña

Los campos de contraseña ocultarán los caracteres introducidos por el usuario sutituyendo estos últimos por puntos.

Contraseña

•••u|


Campos (input fields)

Check

Los checkboxes se utilizan cuando se quiere presentar al usuario un conjunto de opciones entre las cuales el propio usuario puede elegir las que desee para completar la tarea concreta que esté ejecutando.

Cada checkbox u opción es independiente del resto de opciones de la lista, por lo que marcar una opción no desmarca o excluye las demás.

La lista de opciones debe de ser vertical con una opción por línea. Si por motivos de espacio las opciones se colocan horizontalmente (poco aconsejable, ya que esto dificulta la legibilidad), es necesario dejar el espacio suficiente entre cada opción para dejar claro al usuario que etiqueta corresponde a cada opción.



- Background: #ffffff
- Border: 1px solid #cccccc
- Radio de vertice: 3px
- Tipografía: Montserrat Regular
- Size: 1.8 em
- Color: #333333




Campos (input fields)

Radio buttons

Este tipo de campo muestra una lista de opciones que se excluyen entre ellas, y el usuario debe seleccionar sólo una opción.

Escogeremos este tipo de campo cuando:

- **Existen menos de 5 opciones elegibles:** se facilita que las personas escaneen la opción de manera fácil y rápida.
- **Cuando se desea que el usuario compare las opciones:** ya que puede ver todas las opciones de un vistazo y economiza tiempo para comparar y decidir.
- **Cuando la visibilidad y la respuesta rápida son prioridad:** sobre todo en los formularios largos, los menús desplegables requieren tiempos extras a los usuarios.



- Background: **#ffffff**
- Border: **1px solid #cccccc**
- Tipografía: **Montserrat Regular**
- Size: **1.8 em**
- Color: **#333333**

## Campos (input fields)

### Radio buttons

A la hora de desarrollar este tipo de campo, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- **Orden lógico de las opciones:** se deben colocar las opciones en un orden lógico, de la mayor probabilidad de ser seleccionada a la menor, de la operación más simple a la más compleja. El orden alfabético no es recomendable, ya que depende del idioma y por lo tanto no es localizable.
- **Las opciones debe ser comprensivas y claramente distintivas:** los radio buttons con etiquetas vagas o difíciles de entender para los usuarios promedio crean problemas de usabilidad.
- **Ofecer una selección por defecto:** seleccionar la opción más segura, la más probable o conveniente. Si los usuarios pueden abstenerse de hacer una selección, se debe proporcionar un opción para tal fin. Dar esta opción neutral es mucho mejor que no seleccionar ninguna.
- **Utiliza el título o label como area clickable:** los radio buttons son muy pequeños por naturaleza, y por tanto puede ser difícil de hacer clic. Para ampliar el área clicable, se debe permitir a los usuarios seleccionar las opciones tocando también el label o título asociado.
- **Evitar controles anidados:** Se deben mantener todas las opciones en el mismo nivel para evitar confusiones.
- **La lista de opciones debe de ser vertical con una opción por línea:** si por motivos de espacio las opciones se colocan horizontalmente (poco aconsejable, ya que se dificulta la legibilidad), es necesario dejar el espacio suficiente entre cada opción para dejar claro al usuario que etiqueta corresponde a cada opción.


## Campos (input fields)

### Desplegables

Al igual que en el caso de los radio buttons, este tipo de campo muestran una lista de opciones que se excluyen entre ellas, y el usuario debe seleccionar sólo una opción.

Escogeremos este campo en lugar de los raddio buttons cuando:

- **La opción predeterminada es la opción recomendada por defecto:** de esta forma se evita la distracción del usuario.
- **Cuando hay un gran número de opciones disponibles:** el usuario puede predecirlas fácilmente y no hay necesidad de que se muestren todas al mismo tiempo.
- **Cuando existen más de 5 opciones:** de esta manera, evitamos atiborrar la interfaz y ahorramos tiempo de escaneo al usuario.



- Background: **#ffffff**
- Border: **1px solid #cccccc**
- Radio de vertice: **8px**


- Tipografía: **Montserrat Regular**
- Size: **1.8 em**
- Color: **#333333**

Campos (input fields)


Campo de fecha

Este campo dependerá del tipo de información que quiera obtenerse del usuario, ya que, mal escogido, un campo de fecha puede generar malas experiencias de usuario.

Si hablamos de fecha de nacimiento se debe evitar incluir selectores desplegables para el día, mes y año, o incluso un desplegable de calendario, ya que suponen más clics de los necesarios . Será más cómodo para el usuario escribir directamente en un solo campo toda la fecha, ayudándole a través de programación con los caracteres especiales para evitar problemas de uso.



Si la fecha a incluir por el usuario está muy cercana en el tiempo, entonces podemos ofrecerle un calendario donde se muestren los días siguientes. Por ejemplo, si va a escoger el día concreto para un albergue, una cita médica, etc, ya que no nos desplazaremos mucho en el futuro.



En este caso incluiremos el icono de calendario, para avisar y anticipar al usuario del siguiente paso.

Campos (input fields)

El autofocus da indicaciones al usuario sobre el campo en que se encuentra.

Autofocus para campos

En nuestro caso, el campo sobre el que se situa el foco aparecerá remarcado de la siguiente forma:

Razón social

Lorem Ipsum

Dirección

Lorem Ipsum

Código postal

Localidad

|

Provincia

- Border: **1px solid #efbb44**
- Box-shadow: **0 0 5px 2px rgb(209, 0, 2,);**

**Campos (input fields)**

**Valores por defecto**

Los usuarios suelen pasar por alto campos que ya aparecen rellenos o lo aparentan. Así que debemos ser muy cuidadosos a la hora de autorrellenar un campo por el usuario. Podemos optar por esta opción cuando sepamos que al menos el 90% de nuestros usuarios van a seleccionar esa opción (un país, por ejemplo). O incluso si el usuario ya está logado en la página y tenemos sus datos personales. Con esto estaremos optimizando la conversión del formulario.

Pero si no tenemos claro ese porcentaje, entonces es mejor dejar que sea el usuario el que lo elija, y por supuesto no debemos preseleccionar el valor de dicho campo.

**En dispositivos móviles, ofrecer el teclado apropiado a la finalidad del campo a rellenar.**

Si el dispositivo que está utilizando el usuario es un smartphone y el campo que le pedimos es numérico, como por ejemplo un código postal, en ningún caso utilizará letras para relleno, por lo que se debe facilitar el teclado que corresponde en cada caso. De esta forma, facilitaremos la tarea.

**En escritorio, hacer el formulario Teclado-friendly**

Los usuarios deben poder navegar y editar cada campo usando solamente el teclado. Usuarios expertos, quienes tienden a usar el teclado, deben poder pasar de un campo a otro y hacer los cambios necesarios sin levantar los dedos del teclado.


Campos (input fields)

En dispositivos móviles, el tamaño del campo debe ser el suficiente para una pulsación cómoda sin errores.

Según un estudio realizado por el MIT Touch Lab acerca de la mecánica utilizada por los seres humanos con las yemas de los dedos, se observó que la anchura media del dedo índice en las personas es de unos 16-20 mm.

Traducido a píxeles, son entre 45 y 57 px.

Por tanto, en un formulario web presentado en dispositivo móvil, donde los usuarios tienen que pulsar en cada campo para rellenarlo, los elementos no deberían tener menos de ese tamaño ni encontrarse a una distancia entre la parte inferior del campo y la parte superior del siguiente menor a la que aparece a continuación:



## Títulos (labels)

### Posición del label

Los labels le indican al usuario el propósito del campo, mantienen su utilidad cuando el foco está dentro del mismo, y debe mantenerse así luego de ser completado, por lo que, por norma general, incluirlos dentro del campo (placeholders) como única opción puede incurrir en error. Esto se justifica porque:

- Los usuarios son más propensos a rellenar campos que están vacíos, que no campos que ya aparecen rellenos (aunque sea el texto aclaratorio del campo). Con lo que, en el mejor de los casos perderán más tiempo buscando el campo que tienen que rellenar, y en el peor de los casos pueden obviarlo (más grave si es un campo obligatorio), con lo que le hacemos entrar en una dinámica de envío-error, etc.
- Si el usuario está utilizando el tabulador del teclado para pasar de campo a campo, probablemente el cursor va a llegar al foco del mismo antes de que a él le de tiempo de leer lo que tiene que rellenar, con lo que le estaremos obligando a quitar el foco para saber lo que tiene que hacer.
- Si el usuario quiere comprobar que los datos que ha introducido son correctos antes de enviarlo, tardará más tiempo en identificar cada campo, ya que los literales que aparecían están sobrescritos.

Nombre .....

Apellido

- Tipografía: **Montserrat Medium**
- Size: **1.8 em**
- Color: **#333333**



Títulos (labels)

A lo descrito puede aplicarse un excepción: los formularios de inicio de sesión.

Posición del label

Estos formularios, al contar con muy pocos campos, ofrecen la posibilidad de incluir la etiqueta dentro del campo (placeholders).

Numero de teléfono, correo ele

Contraseña


ACCEDER

Títulos (labels)

Posición del label

Recordando lo que se ha comentado anteriormente acerca del uso de una o varias columnas, aquí el argumento es similar. Es mejor ubicar las etiquetas de los formularios en la parte superior de los campos, ya que los usuarios no tienen que buscar por separado las etiquetas del campo y asociarlo a su campo correspondiente, sino que el movimiento natural hacia abajo realiza la asociación mucho más eficientemente.

De lo anterior se deduce que se debe considerar la distancia entre el título y el campo al que hace referencia. Los elementos aislados, pero con cierta cercanía tienden a ser considerados como grupos, por lo que es necesario ajustar los espacios para que el usuario pueda relacionar correctamente la información.



Títulos (labels)

Uso de mayúsculas

Las mayúsculas no funciona bien en frases o términos compuestos, y está demostrado que los usuarios tardan más en leer este tipo de letra, por lo que no se recomienda su uso. Tambien se desaconseja el uso de capitulares, ya que rompe con la coherencia.

Razón social

Lorem Ipsum

Dirección

Lorem Ipsum

Código postal



Razón Social

Lorem Ipsum

Dirección

Lorem Ipsum

Código Postal



RAZÓN SOCIAL

Lorem Ipsum

DIRECCIÓN

Lorem Ipsum

CÓDIGO POSTAL



Botones

Es necesario realizar un comentario hacia los botones tipo “Limpiar”, “Restablecer”, “Borrar” o similares.

Su uso está **totalmente desaconsejado**, ya que pueden provocar clicks accidentales que hagan que todos los datos introducidos se borren; es muy probable que esto haga que el usuario se vaya directamente del sitio ante su frustración. Además, al estar en la parte inferior del formulario junto con el probable botón de “Aceptar” o “Continuar” lo único que hará será consumir tiempo del usuario en la interpretación del mismo.

Razón social

Campo

Dirección

Campo

Código postal

Campo

Localidad

Campo

Provincia

Campo

ENVIAR

LIMXAR

Botones

Acciones primarias y secundarias

Si en un formulario se da la misma importancia y peso visual a la acción primaria que a la secundaria, lo único que conseguiremos será la frustración de los usuarios. Reduciendo la prominencia visual de las acciones secundarias minimizamos el riesgo de errores potenciales y guíamos a nuestros usuarios a envíos exitosos.

El estilo de los botones de las acciones primarias seguirá las indicaciones aclaradas en el manual de estilos del Portal Central, sección botones y etiquetas.

Las acciones secundarias se mostrarán como en el siguiente ejemplo:



Botones

Posición de los botones

A la hora de posicionar los botones, debemos tener en cuenta el tipo de fomulario que nos ocupa.

- **Formulario de una sola pantalla de solicitud de datos:** En este caso, situaremos la acción primaria en primer lugar, y seguidamente, la secundaria.

Al leer, lo hacemos de izquierda a derecha, siendo la opción de la izquierda la primera en ver, y la mas probable en ser seleccionada, por lo que es más conveniente situarla en primer lugar.

Razón social

Campo

Dirección

Campo

Código postal

Campo

PRIMARIA

SECUNDARIA

Botones

Posición de los botones

- **Formulario complejo dividido en varias pantallas, con botones de “Anterior” y ”Siguiente”, y un botón con la acción al final del formulario:** En este caso, el orden natural de los botones es “Anterior” a la izquierda y “Siguiente” a la derecha.

El botón “Anterior” no debe estar demasiado cerca del último campo rellenado por el usuario. Es una acción secundaria y debería ser posicionado fuera del flujo, ya que debemos evitar clics involuntarios que den al traste con el trabajo de rellenado del formulario web.

En el último paso del formulario “Siguiente” se convertirá en la acción final del formulario.

Razón social

Campo

Dirección

Campo

Código postal

Campo

Localidad

Campo

Provincia

Campo

< VOLVER

SIGUIENTE >

Botones

Botones contextuales

Debemos evita palabras genéricas como “Enviar” para las acciones, porque dan la sensación que el formulario en sí mismo es genérico. En su lugar dejaremos claro que va a ocurrir cuando el botón sea clickeado, como “Crear mi cuenta”, “Envíar solicitud de reserva”, “Calcular”, etc.

CREAR MI CUENTA

ENVIAR SOLICTUD DE RESERVA

SUSCRIBIRME AHORA

CALCULAR



# Ayuda y retroalimentación

Incorporar un formulario web en el proceso de consecución de los objetivos del usuario en la web va a hacer que inevitablemente se produzcan entradas de datos erróneas. Es necesario que ayudemos al usuario con los errores que se produzcan y que pueda terminar enviando el formulario

## Obligatoriedad de campos

- **Si todos los campos son obligatorios:** informar al usuario al principio del formulario. Así evitaremos incluir el asterisco (\*) y reduciremos el ruido visual. Usaremos una frase tipo “Todos los campos son obligatorios”.
- **Evitar campos opcionales:** sugieren que no aportan información importante. Pero si se utilizan, deben diferenciarse cuales no pueden ser dejados en blanco por el usuario. La convención es usar el asterisco (\*) para campos obligatorios y “opcional” para campos opcionales (lo que es preferible para formularios largos con muchos campos obligatorios).

Título\*

- Tipografía: **Montserrat Medium(sup)**
- Size: **1.8 em**
- Color: **#d10002**

Título (opcional)

- Tipografía: **Montserrat Medium**
- Size: **1.4 em**
- Color: **#d10002**

- **Si existen más campos obligatorios que opcionales:** incluir al principio del formulario web una frase tipo “Los campos con \* indican datos obligatorios”

# Ayuda y retroalimentación

## Ayudas contextuales

Las ayudas contextuales deben estar visibles siempre en el campo al que acompañan.

Contraseña

Mínimo 8 caracteres sin espacios .....

- Tipografía: **Montserrat Regular**
- Size: **1.4 em**
- Color: **#4d4d4d**

En caso de que estas ayudas contextuales tengan más de 100 caracteres o cuenten con una imagen de apoyo se debe incluir un icono de más información y al situarnos sobre el campo, se mostrará toda la información.

Contraseña (?) .....

- Width: **10px**
- Height: **10px**

Su contraseña debe cumplir 4 de las siguientes condiciones :

Mínimo 8 caracteres sin espacios

Al menos una mayúscula

Al menos una minúscula .....

Al menos un número

Al menos un caracter especial

- Tipografía: **Montserrat Regular**
- Size: **1.4 em**
- Color: **#4d4d4d**

Ayuda y retroalimentación

Ayudas contextuales

Estas ayudas contextuales puede pasar inadvertidas al usuario que accede con un lector de pantalla.

Para asociar semánticamente el campo con el texto informativo sobre sus requisitos, y asegurarnos de que le será leído al usuario cuando el campo coja el foco, debe añadirse la propiedad `aria-describedby` de la especificación WAI-ARIA. Esta propiedad identifica el elemento o los elementos que le proporcionan una descripción al objeto que contiene esta propiedad, es decir, que le proporcionan una información adicional.


```
<label for="contra">Contraseña:</label>
<input name="contra" id="contra" type="password" aria-describedby="descripcionContra"
aria-required="true" />
<div id="descripcionContra" class="ayuda">
  <p>Mínimo 8 caracteres sin espacios</p>
  <p>Al menos una mayúscula</p>
  <p>Al menos una minúscula</p>
  <p>Al menos un número</p>
  <p>Al menos un carácter especial</p>
</div>
```

Ayuda y retroalimentación

Mostrar errores

Los errores deben mostrarse en lo campos concretos donde se producen, no en un mensaje general o lugar descontextualizado

Añadiremos un icono para resaltar el error.



# Ayuda y retroalimentación

Validación de cada campo en el mismo momento de completarlo y no en el envío del formulario

Con la validación en tiempo real evitaremos envíos y correcciones constantes, y prevenimos al usuario acerca de lo que debería completar.

Estas validaciones no deben realizarse hasta que el usuario haya dejado de hacer foco en el campo.

Aplicarlas nada más comenzar a escribir e indicar que es correcto cuando se termina de completar está considerado una mala práctica.

Contraseña ?

●●●●●●●●

!

Su contraseña debe cumplir 4 de las siguientes condiciones :

- Mínimo 8 caracteres sin espacios
- Al menos una mayúscula
- Al menos una minúscula
- Al menos un número
- Al menos un caracter especial

- Tipografía: **Montserrat Regular**
- Size: **1.4 em**
- Color error: **#d10002**
- Color ok: **#2ba000**

Repetir contraseña


|

Ayuda y retroalimentación

Mensaje de exito o error en el envío

A la hora de completar el formulario y hacer clic sobre el botón que conlleva la acción final, debemos indicar al usuario final el envío correcto del formulario o, por el contrario, si se ha producido un error.

En caso de exito mostraremos un modal con la siguiente información:



Una vez cliquemos en el botón, iremos a la página de inicio del sitio.

## Ayuda y retroalimentación

Mensaje de éxito o error  
en el envío

En caso de error mostraremos un modal con la siguiente información:



Una vez cliquemos en el botón, volveremos al formulario, que contará con los campos rellenos.

## Uso de iconografía

Por norma general los iconos son muy difíciles de interpretar correctamente sin formación o experiencia. En la mayoría de las situaciones, los usuarios aprenden mejor las interpretaciones correctas con texto solo que con iconos.

Es muy complicado representar ideas abstractas con iconos, ya que estas ideas no tienen una imagen visual fuerte (por ejemplo, ¿en qué se diferenciaría un icono para Grupos de un icono para Amigos?); algo similar ocurre con las acciones (por ejemplo, Seguir, Solicitar amistad, Publicar); es difícil mostrar claramente un proceso con una imagen.

Aunque es cierto que los iconos se usan todo el tiempo en las barras de herramientas para acciones, estas barras estaban destinadas a expertos y, sin embargo, los usuarios se confunden con frecuencia: en promedio, los usuarios solo conocen seis elementos de la barra de herramientas de Word después de usar este software regularmente durante dos años.

Los iconos pueden ahorrar espacio sobre el texto, pero se sacrifica el reconocimiento. Con iconos pequeños (16 x 16 píxeles), los usuarios tardan en reconocer que representan. Los iconos más grandes (por ejemplo, al menos 32 por 32 píxeles) pueden ayudar al reconocimiento, pero ocupan tanto espacio que es mejor usar el espacio para una etiqueta de texto claro.

Como regla general, los iconos por sí solos sólo deben permitirse cuando se apliquen al menos dos de las siguientes dos condiciones:

- Los iconos están estandarizados (por ejemplo, el icono "X" en el botón Cerrar de una ventana)
- El icono representa un objeto con un atributo visual o análogo físico fuerte (por ejemplo, un icono de impresora, calendario, etc).

Si el espacio lo permite, los iconos se pueden combinar con texto para resaltar más ciertos elementos o agregar interés visual. Los usuarios piensan subjetivamente que una aplicación es más fácil si tiene iconos, aunque en realidad no mejoran el rendimiento, por lo que esa es otra razón para combinar iconos y texto.



# Layout general del formulario

A la hora de definir el layout de nuestros fomularios, debemos tener en cuenta el **ancho máximo** del contenido total del portal. En este caso, esta ancho ocupará **1366px**, agrupándose la información **siempre en el centro del navegador**.

Ateniéndonos a esto y a lo visto anteriormente en cuanto a las carecterísticas de los campos, se ha definido un **ancho máximo de 700px** para todo el formulario, de tal forma que su contenido quede centrado en páginas “edge to edge”

